



CorePro GLass LED-Lampen

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Diese LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro Glass LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität im Vintage-Look. CorePro bietet eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und senkt so die Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Socket	E27 [E27]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Lampenstrom (Nom)	40 mA
Schaltzyklus	20000X	Äquivalente Leistung	40 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Startzeit (Nom)	0,5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
		Leistungsfaktor (Nom)	0.41
		Spannung (Nom)	220-240 V
Lichttechnische Daten		Temperaturkenndaten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Gehäusetemperatur (max)	45 °C
Lichtstrom (Nom)	470 lm		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Dimmen	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Dimmbar	Nein
Nennlichtausbeute (nom.)	109,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6	Mechanische Kenndaten	
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Kolbenausführung	Klar
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

CorePro GLass LED-Lampen

Kolbenform	A60 [A 60mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387405
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951434716800
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

EAN/UPC - Produkt	8719514347168
Bestellcode	34716800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001890092
Nettogewicht (Einzelteil)	0,028 kg


Abmessungsskizzen




CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm

Photometrische Daten




LEDBulb CLA 4.3-40W E27 A60 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND


CorePro Glass LED-Lampen

Photometrische Daten




LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

Lebensdauer



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

