



VERLÄNGERUNG SCHUTZKONTAKT KUNSTSTOFF MIT USB H05VV-F 3M WEISS SCHUTZK.-VERLÄNGERUNG USB

Art. Nr.
0016700114

EAN
4006341731647

Typ
CFC01UA

VERLÄNGERUNGEN, ZULEITUNGEN



- PRAKTISCH - Schutzkontakt-Verlängerungskabel für eine flexible und erweiterte Stromversorgung im Innenbereich
- FUNKTIONELL - bruchfestes Kunststoffgehäuse mit in der Kupplung integrierter USB-Steckdose Typ A zum Aufladen Ihrer Akku-Geräte
- SOLIDE - geeignet für die Verwendung im Haus und in der Wohnung, Schutzart IP20
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in der Kupplung
- KOMPLETT - 3 m lange hochwertige Kunststoff-Leitung H05VV-F mit stabilem Kunststoff-Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung. TECHNIK: 16 A; 230 V; max.

ERP

Artikelebene (M)	
Kurzbezeichnung 40 Z	Schutzk. Kunststoff Verlänger. USB A
HF & Kurz Bezeichnung	Schutzk.-Verlängerung USB - Schutzk. Kunststoff Verlänger. USB A
Beschreibung	Maximieren Sie die Flexibilität Ihrer Stromversorgung mit unserer praktischen Schutzkontakt-Verlängerung, ideal für den Innenraum. Dank der integrierten USB-Steckdose lassen sich Akku-Geräte bequem aufladen. Unser bruchfestes Kunststoffgehäuse ist speziell für den Hausgebrauch gefertigt, wobei die Schutzart IP20 Zuverlässigkeit verspricht. Ihr Sicherheitsbedürfnis wird durch das von REV Ritter geprüfte Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz vollends erfüllt. Profitieren Sie von der soliden und funktionellen Bauweise für alltäglichen Komfort ohne Kompromisse.
Kassenbon-Bezeichnung 1	Verlänger.
Kassenbon-Bezeichnung 2	Kunststoff
Kassenbon-Bezeichnung 3	Schutzk.
Kassenbon-Bezeichnung 4	USB A
Bereich	Verlängerungen, Zuleitungen
Gruppe	Schutzkontakt-Verlängerungen
Hauptfolge	Schutzk.-Verlängerung USB
HauptfolgeID	7165196
Artikelnummer	0016700114
Bezeichnung	Verl.H05VV-F SK mit USB 3m ws
CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	700 Verlängerungen/Zuleitungen
Code1_Artikelhauptgruppe	720 Sonstige Verlängerungen
Materialnummer	73164REV
EAN-Nummer	4006341731647
EAN Code (Umkarton)	4006341138798

EAN Code Palette

VE (Verpackungsmenge) 4

TECHNIK

EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF001625 Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
EF000002 Nennspannung	230 V
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000004 Schutzklasse	I
EF000536 Kabellänge	3 m
EF001792 Ader-Zahl	3
EF000060 Leiternennquerschnitt	1,5 mm²
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF007468 Mit Schutzleiter	Ja
EF000321 Anschluss 1	Schutzkontaktstecker, rechtwinklig
EF000322 Anschluss 2	Schutzkontaktkupplung
EF000081 Kabeltyp	H05VV-F
wiederanschließbar	Nein
Mechanische Beanspruchung	Mittel
Hochflexibel auch bei tiefen Temperaturen	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	0
Länge netto mm	3.000 mm
EVP Volumen	0 cm³
EVP Länge	0 mm
EVP Breite	0 mm
EVP Höhe	0 mm
EVP Gewicht	0 g
VE Volumen	0 cm³
VE Länge	0 mm
VE Breite	0 mm
VE Höhe	0 mm
VE Gewicht	0 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	0 cm³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g

Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	0 cm ³
Länge x Breite netto in mm	3.000 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	3.000 mm

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.