

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch  
Handelsname : Classic Spülmaschinen-Tabs  
Produktcode : DW30094  
Produktart : Reinigungsmittel

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### 1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher  
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Maschinengeschirrspülmittel

##### 1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

##### Lieferant

ECOVER CO-ORDINATION CENTER  
Steenovenstraat 1A  
2390 Malle - Belgium  
T +32 (0)3 309 2500 - F +32 (0)3 311 7270  
[sds@peopleagainstdirty.com](mailto:sds@peopleagainstdirty.com)

#### 1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : customer careline UK 03451 302230; customer careline DE +49 711 351 455-25; customer careline BE 00800 50 52 50 52

| Land        | Organisation/Firma                                                           | Anschrift                 | Notrufnummer         | Anmerkung |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| Deutschland | Institut für Toxikologie -<br>Klinische Toxikologie und<br>Giftnotruf Berlin |                           | +49 (0) 30 30686 790 |           |
| Österreich  | Vergiftungsinformationszentra<br>le                                          | Stubenring 6<br>1010 Wien | +43 1 406 43 43      |           |

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318  
Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

##### Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Verursacht schwere Augenschäden.

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP) :



GHS05

Signalwort (CLP) : Gefahr  
Gefährliche Inhaltsstoffe : SODIUM CARBONATE PEROXIDE; Disodium disilicate  
Gefahrenhinweise (CLP) : H318 - Verursacht schwere Augenschäden.  
Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P310 - Sofort Arzt, GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.  
P280 - Augenschutz tragen.  
P301+P330+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.  
P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

#### 2.3. Sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

# Classic Spülmaschinen-Tabs

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

#### 3.2. Gemische

| Name                                                                                | Produktidentifikator                                                                                    | %          | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumcarbonat                                                                     | (CAS-Nr.) 497-19-8<br>(EG-Nr.) 207-838-8<br>(EG Index-Nr.) 011-005-00-2<br>(REACH-Nr.) 01-2119485498-19 | 15-25      | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                  |
| Sodium percarbonate                                                                 | (CAS-Nr.) 15630-89-4<br>(EG-Nr.) 239-707-6<br>(REACH-Nr.) 01-2119457268-30                              | 10-15      | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Dam. 1, H318                                                   |
| disodium disilicate                                                                 | (CAS-Nr.) 13870-28-5<br>(EG-Nr.) 237-623-4<br>(REACH-Nr.) 01-2119485031-47                              | 3-5        | Eye Dam. 1, H318                                                                                                    |
| 1,2,3-Propanetriol(glycerin)<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)     | (CAS-Nr.) 56-81-5<br>(EG-Nr.) 200-289-5<br>(REACH-Nr.) 01-2119471987-18                                 | 0,1 - 1    | Nicht eingestuft                                                                                                    |
| (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) | (CAS-Nr.) 5989-27-5<br>(EG-Nr.) 227-813-5<br>(EG Index-Nr.) 601-029-00-7                                | 0,01 - 0,1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

#### Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

| Name                | Produktidentifikator                                                       | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sodium percarbonate | (CAS-Nr.) 15630-89-4<br>(EG-Nr.) 239-707-6<br>(REACH-Nr.) 01-2119457268-30 | ( 7,5 =<C < 25) Eye Irrit. 2, H319<br>( 25 =<C < 100) Eye Dam. 1, H318 |

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                                         |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen     | : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.                                                                                   |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt  | : Haut mit viel Wasser abwaschen.                                                                                                                              |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt | : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort einen Arzt rufen. |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken | : Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.                                                                                                    |

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt | : Schwere Augenschäden. |
|--------------------------------------|-------------------------|

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel | : Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> ), Trockenlöschpulver, alkoholbeständiger Schaum, Wasserdampf.<br>Trockenlöschpulver. Schaum. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall | : Keine(s) bekannt. |
|-------------------------------------------|---------------------|

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                |                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutz bei der Brandbekämpfung | : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

##### 6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Notfallmaßnahmen | : Verunreinigten Bereich lüften. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

# Classic Spülmaschinen-Tabs

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

### 6.1.2. Einsatzkräfte

Schutzausrüstung

: Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung".

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren

: Das Produkt mechanisch aufnehmen.

Sonstige Angaben

: Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

: Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Hygienemaßnahmen

: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen

: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### 1,2,3-Propanetriol(glycerin) (56-81-5)

|             |                                                     |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Deutschland | TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m <sup>3</sup> ) | 50 mg/m <sup>3</sup>  |
| Deutschland | TRGS 900 Spitzenbegrenzung (mg/m <sup>3</sup> )     | 100 mg/m <sup>3</sup> |
| Deutschland | TRGS 910 Akzeptanzkonzentration Hinweise            |                       |

#### (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen (5989-27-5)

|             |                                                     |                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Deutschland | TRGS 900 Lokale Bezeichnung                         | (R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen) |
| Deutschland | TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m <sup>3</sup> ) | 28 mg/m <sup>3</sup>              |
| Deutschland | TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm)                | 5 ppm                             |
| Deutschland | TRGS 900 Anmerkung                                  | DFG,H,Sh,Y                        |
| Deutschland | TRGS 910 Akzeptanzkonzentration Hinweise            |                                   |

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Persönliche Schutzausrüstung:

Jeglichen Kontakt mit Haut, Augen oder Kleidung vermeiden. Unnötige Exposition vermeiden. Bei Freisetzung des Inhalts: Handschuhe, Sicherheitsbrille.

#### Handschutz:

| Typ | Material                                                                   | Permeation        | Dicke (mm) | Durchdringung | Norm       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|------------|
|     | Nitrilkautschuk (NBR), Butylkautschuk, Naturkautschuk, Neoprengummi (HNBR) | 6 (> 480 Minuten) | 0.5        |               | EN ISO 374 |

#### Augenschutz:

Schutzbrille oder Sicherheitsgläser. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. EN 166

#### Haut- und Körperschutz:

Unter normalen Verwendungsbedingungen ist eine spezielle Kleidung/ Hautschutzausrüstung nicht erforderlich

#### Atemschutz:

Bei normalen Verwendungsbedingungen und ausreichender Entlüftung ist keine spezielle Atemschutzausrüstung erforderlich

# Classic Spülmaschinen-Tabs

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

### Sonstige Angaben:

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand                                      | : Feststoff                                               |
| Aussehen                                             | : Tablette.                                               |
| Farbe                                                | : Weiß.                                                   |
| Geruch                                               | : Nach Zitrone.                                           |
| Geruchsschwelle                                      | : Keine Daten verfügbar                                   |
| pH-Wert                                              | : Keine Daten verfügbar                                   |
| pH Lösung                                            | : 10,2 - 11,2                                             |
| Relative Verdampfungsgeschwindigkeit (Butylacetat=1) | : Keine Daten verfügbar                                   |
| Schmelzpunkt                                         | : Keine Daten verfügbar                                   |
| Gefrierpunkt                                         | : Nicht anwendbar                                         |
| Siedepunkt                                           | : Keine Daten verfügbar                                   |
| Flammpunkt                                           | : Nicht anwendbar                                         |
| Selbstentzündungstemperatur                          | : Nicht anwendbar                                         |
| Zersetzungstemperatur                                | : Keine Daten verfügbar                                   |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig)                     | : Nicht brennbar.                                         |
| Dampfdruck                                           | : Keine Daten verfügbar                                   |
| Relative Dampfdichte bei 20 °C                       | : Keine Daten verfügbar                                   |
| Relative Dichte                                      | : Nicht anwendbar                                         |
| Löslichkeit                                          | : Wasserlöslich.                                          |
| Log Pow                                              | : Keine Daten verfügbar                                   |
| Viskosität, kinematisch                              | : Keine Daten verfügbar                                   |
| Viskosität, dynamisch                                | : Keine Daten verfügbar                                   |
| Explosive Eigenschaften                              | : Keine Daten verfügbar                                   |
| Brandfördernde Eigenschaften                         | : Dieses Produkt enthält oxidierendes Natriumpercarbonat. |
| Explosionsgrenzen                                    | : Nicht anwendbar                                         |

### 9.2. Sonstige Angaben

|            |          |
|------------|----------|
| VOC-Gehalt | : 0,09 % |
|------------|----------|

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Auch bei vorschriftsmäßiger Lagerung verliert Natriumpercarbonat seine Wirksamkeit. Deswegen sollte es innerhalb eines Jahres aufgebraucht werden.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Basen. Starke Säuren. Starke Oxydationsmittel. Starke Reduktionsmittel.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Akute Toxizität (Oral)      | : Nicht eingestuft |
| Akute Toxizität (Dermal)    | : Nicht eingestuft |
| Akute Toxizität (inhalativ) | : Nicht eingestuft |

### Natriumcarbonat (497-19-8)

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| LD50 oral | 4090 mg/kg Körpergewicht |
|-----------|--------------------------|

# Classic Spülmaschinen-Tabs

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| LD50 dermal                                   | > 2000 mg/kg Körpergewicht |
| LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4h) | 2300 mg/l                  |

### Sodium percarbonate (15630-89-4)

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| LD50 oral   | 1034 mg/kg Körpergewicht   |
| LD50 dermal | > 2000 mg/kg Körpergewicht |

### 1,2,3-Propanetriol(glycerin) (56-81-5)

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| LD50 oral                                     | 25000 mg/kg Körpergewicht   |
| LD50 dermal                                   | > 18700 mg/kg Körpergewicht |
| LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4h) | 50100 mg/l                  |

|                                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                               | : Nicht eingestuft                 |
| Schwere Augenschädigung/-reizung                            | : Verursacht schwere Augenschäden. |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut                          | : Nicht eingestuft                 |
| Keimzell-Mutagenität                                        | : Nicht eingestuft                 |
| Karzinogenität                                              | : Nicht eingestuft                 |
| Reproduktionstoxizität                                      | : Nicht eingestuft                 |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition   | : Nicht eingestuft                 |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition | : Nicht eingestuft                 |
| Aspirationsgefahr                                           | : Nicht eingestuft                 |

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökologie - Allgemein            | : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige Schäden in der Umwelt. |
| Akute aquatische Toxizität      | : Nicht eingestuft                                                                                                 |
| Chronische aquatische Toxizität | : Nicht eingestuft                                                                                                 |

### Natriumcarbonat (497-19-8)

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| LC50 Fische 1                  | 300 mg/l           |
| EC50 andere Wasserorganismen 1 | 265 mg/l waterflea |

### Sodium percarbonate (15630-89-4)

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| LC50 Fische 1                  | > 70 mg/l          |
| EC50 andere Wasserorganismen 1 | 4,9 mg/l waterflea |

### 1,2,3-Propanetriol(glycerin) (56-81-5)

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| LC50 Fische 1                  | > 5000 mg/l            |
| EC50 andere Wasserorganismen 1 | > 10000 mg/l waterflea |
| EC50 andere Wasserorganismen 2 | > 10000 mg/l           |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

#### Classic Spülmaschinen-Tabs

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Dieses Produkt enthält keine abbauresistenten Substanzen<br>. Die in diesem Produkt verwendeten oberflächenaktiven Tenside erfüllen alle Anforderungen hinsichtlich der biologischen Abbaubarkeit der EC-Vorschrift 648/2004.<br>. Die oberflächenaktiven Inhaltsstoffe, die in diesem Produkt eingesetzt werden, sind anaerob biologisch abbaubar. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

#### Classic Spülmaschinen-Tabs

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Bioakkumulationspotenzial | Dieses Produkt enthält keine bioakkumulierenden Bestandteile. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|

# Classic Spülmaschinen-Tabs

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

### Natriumcarbonat (497-19-8)

|         |       |
|---------|-------|
| Log Pow | -6,19 |
|---------|-------|

### 1,2,3-Propanetriol(glycerin) (56-81-5)

|         |       |
|---------|-------|
| Log Pow | -1,76 |
|---------|-------|

#### 12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. UN-Nummer

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| UN-Nr. (ADR)  | : Nicht anwendbar |
| UN-Nr. (IMDG) | : Nicht anwendbar |
| UN-Nr. (IATA) | : Nicht anwendbar |
| UN-Nr. (ADN)  | : Nicht anwendbar |
| UN-Nr. (RID)  | : Nicht anwendbar |

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR)  | : Nicht anwendbar |
| Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) | : Nicht anwendbar |
| Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) | : Nicht anwendbar |
| Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN)  | : Nicht anwendbar |
| Offizielle Benennung für die Beförderung (RID)  | : Nicht anwendbar |

### 14.3. Transportgefahrenklassen

#### ADR

Transportgefahrenklassen (ADR) : Nicht anwendbar

#### IMDG

Transportgefahrenklassen (IMDG) : Nicht anwendbar

#### IATA

Transportgefahrenklassen (IATA) : Nicht anwendbar

#### ADN

Transportgefahrenklassen (ADN) : Nicht anwendbar

#### RID

Transportgefahrenklassen (RID) : Nicht anwendbar

### 14.4. Verpackungsgruppe

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Verpackungsgruppe (ADR)  | : Nicht anwendbar |
| Verpackungsgruppe (IMDG) | : Nicht anwendbar |
| Verpackungsgruppe (IATA) | : Nicht anwendbar |
| Verpackungsgruppe (ADN)  | : Nicht anwendbar |
| Verpackungsgruppe (RID)  | : Nicht anwendbar |

### 14.5. Umweltgefahren

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Umweltgefährlich | : Nein                                       |
| Meeresschadstoff | : Nein                                       |
| Sonstige Angaben | : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar |

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

#### Landtransport

Nicht anwendbar

#### Seeschifftransport

Nicht anwendbar

# Classic Spülmaschinen-Tabs

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

### Lufttransport

Nicht anwendbar

### Binnenschifftransport

Nicht anwendbar

### Bahntransport

Nicht anwendbar

### 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### 15.1.1. EU-Verordnungen

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien unterliegen.

Stoff/e, die nicht der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG unterliegen

VOC-Gehalt : 0,09 %

Detergenzienverordnung : Kennzeichnung der Inhaltsstoffe:

| Komponente                       | %     |
|----------------------------------|-------|
| Bleichmittel auf Sauerstoffbasis | 5-15% |
| nichtionische Tenside            | <5%   |
| Enzyme                           |       |
| Duftstoffe                       |       |
| LIMONENE                         |       |

#### 15.1.2. Nationale Vorschriften

##### Deutschland

Verweis auf AwSV : Wassergefährdungsklasse (WGK) 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)

Störfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-Verordnung)

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Änderungshinweise:

| Abschnitt | Geändertes Element                       | Modifikation | Anmerkungen |
|-----------|------------------------------------------|--------------|-------------|
| 3         | Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen | Geändert     |             |

### Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Akute Toxizität (oral), Kategorie 4               |
| Aquatic Acute 1     | Akut gewässergefährdend, Kategorie 1              |
| Aquatic Chronic 1   | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1         |
| Eye Dam. 1          | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 |
| Eye Irrit. 2        | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 |
| Flam. Liq. 3        | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3            |

# Classic Spülmaschinen-Tabs

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

|                                                                                                                            |                                                             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ox. Sol. 3                                                                                                                 | Oxidierende Feststoffe, Kategorie 3                         |                     |
| Skin Irrit. 2                                                                                                              | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2                     |                     |
| Skin Sens. 1                                                                                                               | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1                      |                     |
| H226                                                                                                                       | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                           |                     |
| H272                                                                                                                       | Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.                    |                     |
| H302                                                                                                                       | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                      |                     |
| H315                                                                                                                       | Verursacht Hautreizungen.                                   |                     |
| H317                                                                                                                       | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                |                     |
| H318                                                                                                                       | Verursacht schwere Augenschäden.                            |                     |
| H319                                                                                                                       | Verursacht schwere Augenreizung.                            |                     |
| H400                                                                                                                       | Sehr giftig für Wasserorganismen.                           |                     |
| H410                                                                                                                       | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |                     |
| Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]: |                                                             |                     |
| Eye Dam. 1                                                                                                                 | H318                                                        | Berechnungsmethoden |

SDB EU (REACH Anhang II)

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.