Gebrauchsanweisung

Grundstoff Brennnessel

500 ml

- Genehmigte Anwendung bei Pflanzenschädlingen
- An Obst, Gemüse und Rosen
- Geeignet für den ökologischen Landbau
- Unbedenklich für Mensch & Tier



Unterstützt Pflanzen bei der Abwehr von Schädlingen Geeignet für Obst, Gemüse und Rosen.
Erreicht auch schwer zugängliche Pflanzenteile Der Überkopf-Sprüher benetzt Blätter von oben und unten gleichmäßig.
Direkt einsatzbereit Das Spray ist gebrauchsfertig und kann ohne Mischen angewendet werden.
Unbedenklich in der Anwendung Keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt – für den Einsatz im Garten mit Haustieren geeignet.

Artikelnummer	01997
GTIN Basisartikel	4005240019979
Wirkstoff/Deklaration	• **Zusammensetzung:** Urtica spp Zur Abwehr von Schädlingen an Obst, Gemüse und RosenGrundstoffe sind Wirkstoffe im Sinne des Artikels 23 der Pflanzenschutzverordnung (EG) Nr. 1107/2009. Es handelt sich um unbedenkliche Stoffe, die keine schädigende Wirkung auf die Gesundheit von Mensch oder Tier noch eine unannehmbare Wirkung auf die Umwelt haben. Seit Jahren werden Grundstoffe insbesondere im professionellen Anbau erfolgreich eingesetzt. Die anerkannten Substanzen sind nicht in erster Linie für den Pflanzenschutz vorgesehen, sind dafür jedoch von Nutzen. Allerdings gilt: Grundstoffe sind keine Pflanzenschutzmittel. Das anwendungsfertige Spray mit dem genehmigten Grundstoff Urtica spp. (Brennnessel) fördert die Pflanzengesundheit und unterstützt die Abwehr von Schadfaktoren gemäß der Durchführungsverordnung (EU) des Rates Nr. 2017/419, sowie den Schlussfolgerungen des Überprüfungsberichts (SANTE/11809/2016). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Anwendung	Grundstoff Brennnessel ist anwendungsfertig. Vor Gebrauch gut schütteln. Pflanzen ab Befallsgefahr wiederholt behandeln. • Alle Pflanzenteile mit dem Überkopf-Sprüher gründlich ober- und unterseits tropfnass einsprühen. • Hebel unterhalb der Sprühdüse drücken und die Düse auf „Sprühen“ drehen. Nach der Anwendung wieder auf „STOP“ stellen. • Weitere Informationen zu Anwendung und Anwendungszeitpunkten auf der Innenseite.

Gebrauchsanweisung

Anwendungs-/Zulassungsgebiete	Blattlaus an Rosen: 1–5 Anwendungen im Abstand von 7–15 Tagen.Anwendung im Frühjahr/Sommer.* Blattläuse an Obstgehölzen: 1–5 Anwendungen im Abstand von 7–15 Tagen.Anwendung im Frühjahr/ Sommer bis erntereife Frucht (BBCH 87).* Blattläuse an Blattgemüse: 1–5 Anwendungen im Abstand von 7–15 Tagen.Anwendung im Frühjahr/ Sommer bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet(BBCH 19).* Apfelwickler an Apfel, Birne: 3 Anwendungen im Abstand von 15 Tagen,2 Behandlungen im April, eine Behandlung im Mai. Schwarze Bohnenlaus und gemeine Spinnmilbe an Bohne: 1–5 Anwendungen imAbstand von 7–15 Tagen (Spinnmilbe 1–6 Anwendungen in 7–21 Tagen).Anwendung im Frühjahr/Sommer bis volle Reife (BBCH 89).* Kohlerdfloh und Kohlmotte an Kohlgewächsen: 1–6 Anwendungen im Abstandvon 7–15 Tagen. Anwendung im Frühjahr/Sommer bis 9 oder mehr Laubblätterentfaltet (BBCH 19) (Kohlerdfloh) bzw. typische Blattmasse erreicht (BBCH 49)(Kohlmotte). *Vorbeugende Behandlungen sind wirkungslos."
Weitere Anwendungshinweise	**Praktische Hinweise** Die Verträglichkeit bei empfindlichen Kulturen vorab an verdeckter Stelle prüfen. Bei hohen Temperaturen in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden anwenden. Bei Sonneneinstrahlung können nach der Anwendung Schäden an den Kulturpflanzen auftreten.
Sicherheitshinweise (P-Sätze)	P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei und nur in Originalverpackung lagern.
Entsorgung	Produktreste können in der Toilette entsorgt werden. Die restentleerte Verpackung gehört in die Wertstoffsammlung.