Alsoft

SARAYA

ALSOFT VB

HYGIENISCHES UND CHIRURGISCHES HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL



Hygienische und chirurgische Händedesinfektion für zuverlässigen Schutz: Das hochwirksame Händedesinfektionsmittel wirkt bakterizid, fungizid, mykobakterizid und vollviruzid nach EN 14476 – bereits innerhalb von 15 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Schnelle Wirkungszeit
- Hinterlässt angenehmes Gefühl auf der Haut
- Kann in Kombination mit SARAYA Spender die gesamte Hand optimal benetzen.
- Transparent
- Flüssig

ALSOFT VB

INHALTSSTOFFE:
Ethanol: 66,5% (m / m)
Propan-1-ol: 10% (m / m)
Gesamtalkoholanteil: 76,5% (m / m)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

CEN STANDARDS - WIRKUNGSZEIT

BEZEICHNUNG	STANDARD	EINWIRKZEIT
HYGIENISCHE DESINFEKTION	EN1500	15 SEKUNDEN
CHIRURGISCHE DESINFEKTION	EN12791	1 MINUTE
BAKTERIZID · ESCHERICHIA COLI · PSEUDOMONAS AERUGINOSA · STAPHYLOCOCCUS AUREUS · ENTEROCOCCUS HIRAE ·SALMONELLA ENTERICA ·LISTERIA MONOCYTOGENES	EN13727	15 SEKUNDEN
LEVUROZID · CANDIDA ALBICANS	EN13624	15 SEKUNDEN
MYKOBAKTERIZID · MYCOBACTERIUM TERRAE · MYCOBACTERIUM AVIUM	EN14348	15 SEKUNDEN
VIRUZID · ADENOVIRUS · MURINES NOROVIRUS ·FELINE CALICIVIRUS · ROTAVIRUS · HUMANES RHINOVIRUS · VACCINIA VIRUS · INFLUENZA A (H1N1) · INFLUENZA A (H3N8, AVIA) ·BVDV · BOVINE CORONA VIRUS	EN14476	15 SEKUNDEN
VIRUZID · POLIOVIRUS		30 SEKUNDEN

ANWENDUNG

Hygienische Händedesinfektion (15. Sekunden) :



1. Handflächen einreiben 2. Handrücken einreiben 3. Fingerzwischenräume einreiben 4. Fingeraußenseiten einreiben 5. Daumen einreiben. 6 Fingerspitzen einreiben

Bitte beachten SIe, dass alle Bereiche vollständig benetzt werden und die Hände bis zum Ende der vorhergesehenen Einwirkzeit feucht bleiben.

Stets die Einwirkzeit einhalten!

Chirurgische Händedesinfektion (60 Sekunden) :



1. Desinfektionsmittel in die trockene Hand geben 2. Hände und Unterarme bis zum Ellenbogen benetzen 3.Hände gezielt nach der Standard-Einreibemethode desinfizieren 4.Unterarme bis zu den Ellenbogen einreiben 5. Hände oberhalb der Ellenbogen halten 6. Hände vollständig lufttrocknen lassen

Bitte beachten SIe, dass alle Bereiche vollständig benetzt werden und die Hände bis zum Ende der vorhergesehenen Einwirkzeit feucht bleiben.

Stets die Einwirkzeit einhalten!

PRODUKTINFORMATIONEN

PRODUKT	ALSOFT VB 450 ML	ALSOFT VB 500 ML EUROFLASCHE	ALSOFT VB 1L EUROFLASCHE	ALSOFT VB 1L	ALSOFT VB 1,2L	ALSOFT VB 5L
						
ART. NR.	03450	03E500	03E1000	031000	031200	05616
EINHEITEN PRO VE	12	12	8	8	8	2
EINHEITEN PRO PALETTE	1008	1536	896	768	320	144
EAN	3700584302435	3700584302398	3700584302381	3700584302367	3700584302374	3700584302510
SPENDER-KOMPATIBILITÄT	MANUELL AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH	MANUELL AUTOMATISCH	
	MD-450 UD-450	ADS - 500/1000 MDS - 500/1000	ADS - 500/1000 MDS - 500/1000	GUD-1000	MD-1600 UD-1600	

SARAYA Germany

SARAYA Germany GmbH
Neuer Wall 63, 20354 Hamburg

vertrieb@global.saraya.com
www.saraya-europe.de