



EAN:	4013288225085	Abmessung:	785x518x1020 mm
Teilenr:	05150130001	Gewicht:	94000 g
Artikel-Nr:	9700	Ursprungsland:	DE (05)
		Zolltarifnr.:	94032080

- Exklusiver Werkstattwagen im Tool Rebel Design
- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Mit 7 Schubladen (5 flach, 2 hoch) - davon 2 flache Schubladen mit Schaumstoffeinlagen und Werkzeug bestückt (u. a. mit Zyklus Speed Knarre und Zubehör, Joker Maulschlüsseln, Kraftform Schraubendrehern, Winkelschlüsseln)
- Maße flache Schubladen (Breite x Höhe x Tiefe): 522 x 81 x 398 mm
- Maße hohe Schubladen (Breite x Höhe x Tiefe): 522 x 166 x 398 mm
- 100 %iger Schubladen-Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Selbsteinzug
- Alle Schubladen sind aufwendig einzeln foliert
- Minimales Kipprisiko durch Auszugssperre - nur eine Schublade kann geöffnet werden, kein gleichzeitiger Auszug mehrerer Schubladen

Exklusiver Werkstattwagen im Tool Rebel Design. 5 flache und 2 hohe Schubladen sorgen für eine effiziente, mobile Organisation von Werkzeug und Material. Extrem robuste Ausführung durch eine doppelwandige Ausführung und die komplett geschweißte Konstruktion des gesamten Korpus. Für den täglichen harten Werkstatteinsatz. Bestückt mit 4 Wera Schaumstoffeinlagen: 9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1, 9720 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklus Knarren Set 1, 9731 Schaumstoffeinlage 6003 Joker Ringmaulschlüssel Set 1, 9740 Schaumstoffeinlage Winkelschlüssel Set 1.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_werkstattwagen__9700.html

Wera - 9700
05150130001 - 4013288225085

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Exklusiver Werkstattwagen im Tool Rebel Design

Robuste Ausführung für den harten Werkstatteinsatz



Die doppelwandige Ausführung und die komplett geschweißte Konstruktion machen den Tool Rebel Werkstattwagen extrem robust. Der optimierte nachgebende Kantenschutz an allen vier Ecken sorgt für zuverlässigen Aufprallschutz durch ein innenliegendes Dämpfungskonzept.

Ablage- und Arbeitsfläche mit vielen Vorteilen



Die große Ablage- und Arbeitsfläche ist aus lösemittelbeständigem Kunststoff hergestellt und außerdem komplett abgedichtet. So wird das Innere des Wagens bei auslaufenden Flüssigkeiten geschützt. In die Arbeitsfläche sind Steckplätze für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule integriert.

Hohe Wendigkeit



Der ergonomisch konzipierte Fahrgriff sorgt für eine hohe Wendigkeit des Werkstattwagens. Durch die Ausführung aus schwarz pulverbeschichtetem Metall ist der Griff langlebig.

Durchdachtes Schubladen-Design



Die Schubladen sind mit kugellagerten Teleskop-Schienen ausgestattet und können zu 100 % herausgezogen werden. Der Selbsteinzug und die gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindern ungewolltes Öffnen und minimales Kipprisiko des Werkstattwagens. Das durchdachte Schubladendesign ermöglicht die optimale Nutzung des Innenraums. Die schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung macht die Reinigung einfach.

Detailliertes Verriegelungskonzept für mehr Sicherheit



Die ergonomisch angeordnete seitliche Position des Schlosses dient der besseren Bedienbarkeit und schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen. Durch die extrem robust ausgeführte Schließanlage werden die im Werkstattwagen aufbewahrten Werkzeuge sicher vor unbefugtem Zugriff geschützt. Die Zentralverriegelung wird durch ein Zylinderschloss abgeschlossen. Zwei Knickschlüssel gehören zum Lieferumfang.

Hochleistungs-Fahrwerk



Der Tool Rebel Werkstattwagen verfügt über große mit jeweils 250 kg belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager. Auch bei hoher dynamischer Last lässt sich der Werkstattwagen einfach bewegen.

Sicheres Feststellen, ruhiger Lauf



Die 2 Lenkrollen sind mit Doppelstopp ausgestattet: Die gebremste Rolle verhindert zuverlässig das Wegrollen, das gebremste Schwenklager verhindert das ungewollte Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen. Die öl- und säurebeständigen Elastikrollen sorgen für einen ruhigen Lauf. Ein Schutzring vermeidet das Eindringen von Schmutz und Fäden.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_werkstattwagen__9700.html

Wera - 9700
05150130001 - 4013288225085

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9700 Tool Rebel Werkstattwagen 1, 78-teilig

Werkstattwagen



Satz-Inhalt:

9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1, 18-teilig



05150101001

1x 18-teilig



9720 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklus Knarre 1/4" Set 1, 37-teilig



05150110001

1x 37-teilig



9731 Schaumstoffeinlage 6003 Joker Set 1, 19-teilig

05150121001

1x 19-teilig



9740 Schaumstoffeinlage Winkelschlüssel Set 1, 20-teilig

05150140001

1x 20-teilig



Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_werkstattwagen__9700.html

Wera - 9700

05150130001 - 4013288225085

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1, 18-teilig

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen



EAN: 4013288225122

Teilenr: 05150101001

Artikel-Nr: 9710

Abmessung: 405x360x60 mm


Gewicht: 1966 g

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82054000

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
- Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung
- 2 Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben
- 8 Kraftform Plus Schraubendreher mit harten Zonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- 2 Kraftform Plus VDE Schraubendreher mit isolierten Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt

Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 16 Wera Kraftform Schraubendrehern (Werkstatt, VDE, Schraubmeißel, Micro) sowie 2 Schraubkrallen.



Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9710.html

Wera - 9710

05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen

Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick



Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

2-farbige Schaumstoffeinlage



Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

Serie 900 – der Schraubmeißel




Der Schraubmeißel ist die Lösung, wenn Sie nicht nur schrauben wollen. - Zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben oder Schraubschellen. Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr. Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bits-Material - dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Das zähhart vergütete Material verhindert Absplittern oder Bruch der Klinge. Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüssel höhere Drehmomente übertragen werden.

Lasertip



Mittels eng fokussiertem Laserlicht wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur erzeugt. Die Laserbehandlung bewirkt eine Härte der Spuren von bis zu 1000 HV 0,3. Wera Lasertip krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Bei Schlitz, Phillips und Pozidriv.

Kompakte Form




Durch die kompakte Griffform und die kurze Klinge sind die Kraftform Stubbies besonders für Arbeiten in beengten Schraubsituationen geeignet.

Kraftform Micro Griff




Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

Die Kraftzone



Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

Die Präzisionszone



Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9710.html

Wera - 9710
05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1, 18-teilig

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen



Satz-Inhalt:

932 A Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm

	05018264001	1x	1 x 5,5 x 100 mm
	05018266001	1x	1,2 x 7 x 125 mm

350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm

	05008710001	1x	PH 1 x 80 mm
	05008720001	1x	PH 2 x 100 mm
	05008735001	1x	PH 3 x 150 mm

350 PH Kreuzschlitz Stubby/Vergaserschraubendreher, PH 2 x 25 mm

	05008851001	1x	PH 2 x 25 mm
---	-------------	----	--------------



355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm

	05009310001	1x	PZ 1 x 80 mm
	05009315001	1x	PZ 2 x 100 mm



335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklunge, 0,8 x 4 x 100 mm

	05110004001	1x	0,8 x 4 x 100 mm
	05110007001	1x	1 x 5,5 x 125 mm



334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklunge, 1,2 x 6,5 x 150 mm

	05110010001	1x	1,2 x 6,5 x 150 mm
---	-------------	----	--------------------



335 Stubby/Vergaserschraubendreher, 1 x 5,5 x 24,5 mm

	05008842001	1x	1 x 5,5 x 24,5 mm
---	-------------	----	-------------------



2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher, PH 0 x 40 mm

	05118026001 ¹⁾	1x	PH 0 x 40 mm
---	---------------------------	----	--------------



1) Größe 0 entsprechend JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,40 x 2,5 x 80 mm

	05118008001	1x	0,40 x 2,5 x 80 mm
---	-------------	----	--------------------



160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,4 x 2,5 x 80 mm

	05006100001 ¹⁾	1x	0,4 x 2,5 x 80 mm
	05006110001 ¹⁾	1x	0,6 x 3,5 x 100 mm



1) kein Lasertip

Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9710.html

Wera - 9710

05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH

Körzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

1441 SB Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben, 4,5-6 x 41 mm

05073681001

1x 4,5-6 x 41 mm



1442 Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben, 6,0-8,5 x 41 mm

1x 6,0-8,5 x 41 mm



9810 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1, ohne Werkzeug, 344 x 30 x 392 mm

05137310001¹⁾

1x 344 x 30 x 392 mm

1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.



Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9710.html

Wera - 9710

05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de



EAN: 4013288225139
Teilenr: 05150110001
Artikel-Nr: 9720

Abmessung: 405x185x55 mm
Gewicht: 1241 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr.: 82041200

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
- Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung
- Die Zyklus Speed Knarre vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Mit Schwungmassenkonstruktion und griffiger Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung

Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 1 Wera Zyklus Speed Knarre 1/4" und 36-teiligem Zubehör.



Weblink


https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9720.html

Wera - 9720
05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen

Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick



Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

2-farbige Schaumstoffeinlage




Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

Schnelldreher



Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9720.html

Wera - 9720

05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen

Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Zyklus „6 in 1“



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9720.html

Wera - 9720

05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9720 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklus Knarre 1/4" Set 1, 37-teilig

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen



Satz-Inhalt:

8000 A Zyklus Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm



05003500001 1x 1/4" x 152 mm



8794 LA Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm



05003526001 1x 1/4" x 150 mm



8794 SA Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm



8795 A Zyklus-Kardangeln, 1/4", 1/4" x 35,5 mm



05003528001 1x 1/4" x 35,5 mm



8794 A Zyklus-"Wobble"-Verlängerung, 1/4", 1/4" x 56 mm



05003527001 1x 1/4" x 56 mm



8790 HMA Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 4 x 23 mm



05003501001	1x 4 x 23 mm
05003502001	1x 4,5 x 23 mm
05003503001	1x 5 x 23 mm
05003504001	1x 5,5 x 23 mm
05003505001	1x 6 x 23 mm
05003506001	1x 7 x 23 mm
05003507001	1x 8 x 23 mm
05003508001	1x 9 x 23 mm
05003509001	1x 10 x 23 mm
05003510001	1x 11 x 23 mm
05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm
05003513001	1x 14 x 23 mm
05003499001	1x 15 x 23 mm

8767 A HF TORX® Zyklus Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 8 x 28 mm



05003360001	1x TX 8 x 28 mm
05003361001	1x TX 9 x 28 mm
05003362001	1x TX 10 x 28 mm
05003363001	1x TX 15 x 28 mm
05003364001	1x TX 20 x 28 mm
05003365001	1x TX 25 x 28 mm
05003367001	1x TX 27 x 28 mm
05003369001	1x TX 30 x 28 mm
05003371001	1x TX 40 x 28 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9720.html

Wera - 9720

05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen

8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 3 x 28 mm



05003332001	1x	3 x 28 mm
05003333001	1x	4 x 28 mm
05003334001	1x	4 x 100 mm
05003335001	1x	5 x 28 mm
05003336001	1x	5 x 100 mm
05003337001	1x	6 x 28 mm
05003338001	1x	6 x 100 mm
05003339001	1x	8 x 28 mm
05003340001	1x	8 x 100 mm

9820 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklop Knarre 1/4" Set 1, ohne Werkzeug, 172 x 30 x 392 mm

05137320001 ¹⁾	1x	172 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.



Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9720.html

Wera - 9720

05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de



EAN:	4013288225115	Abmessung:	405x360x60 mm
Teilenr:	05150121001	Gewicht:	3156 g
Artikel-Nr:	9731	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
- Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung
- Ringmaulschlüssel, auch sehr gut für enge Bauräume geeignet
- Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
- Der geringe Rückholwinkel im Maul "packt" die Schraube alle 15°

Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit 18 Ringmaulschlüsseln Wera 6003 Joker und 1 Wera Kraftform Flaschenöffner.

Weblink


https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9731.html

Wera - 9731
05150121001 - 4013288225115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen

Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick



Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

2-farbige Schaumstoffeinlage



Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

Für besonders enge Bauräume



Der Ringmaulschlüssel Joker 6003 mit seiner besonderen Maulgeometrie - eine um 7,5° geschwenkte Maulseite und die Doppelsechskantgeometrie - verdoppelt die Ansetzmöglichkeiten bei wiederholter 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse. Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° "gepackt" werden. Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst.

Joker 6003: Für weniger als 30° Schwenkwinkel



Durch die um 7,5° geschwenkte Maulseite, Doppelsechskantgeometrie und eine angepasste Anwendungsweise (Ansetzen - Schrauben - Drehen - erneut Ansetzen - Schrauben - Drehen usw.) können auch Schraubsituationen gelöst werden, die weniger als 30° Schwenkwinkel zulassen.

Doppelsechskant-Geometrie



Die Doppelsechskantgeometrie an der Maul- und der Ringseite sichert die formschlüssige Verbindung mit dem Schraubenkopf oder der Mutter und verringert die Abrutschgefahr.

Joker 6003: Abgewinkelte Ringseite



Die Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt, um Verletzungen vorzubeugen.

Wera Werkzeugfinder „Take it easy“



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9731.html

Wera - 9731
05150121001 - 4013288225115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen

Satz-Inhalt:

6003 Joker Ringmaulschlüssel, 6 x 105 mm




05020198001	1x	6 x 105 mm
05020199001	1x	7 x 110 mm
05020200001	1x	8 x 115 mm
05020219001	1x	9 x 120 mm
05020201001	1x	10 x 125 mm
05020202001	1x	11 x 135 mm
05020203001	1x	12 x 148 mm
05020204001	1x	13 x 160 mm
05020205001	1x	14 x 167 mm
05020206001	1x	15 x 174 mm
05020207001	1x	16 x 182 mm
05020208001	1x	17 x 190 mm
05020209001	1x	18 x 210 mm
05020210001	1x	19 x 230 mm
05020500001	1x	20 x 230 mm
05020501001	1x	21 x 260 mm
05020502001	1x	22 x 260 mm
05020503001	1x	24 x 280 mm

Flaschenöffner, 145



05030005001	1x	145
-------------	----	-----

9831 Schaumstoffeinlage 6003 Joker Set 1, ohne Werkzeug, 344 x 30 x 392 mm



05137331001 ¹⁾	1x	344 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9731.html

Wera - 9731

05150121001 - 4013288225115

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de



EAN:	4013288225108	Abmessung:	405x185x55 mm
Teilenr:	05150140001	Gewicht:	1545 g
Artikel-Nr:	9740	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82060000

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
- Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung
- Die Winkelschlüssel 950 lassen durch ihr Hex-Plus Profil Innensechskantschrauben länger leben
- Alle Winkelschlüssel mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Alle Winkelschlüssel haben eine farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung für eine ergonomische und angenehme Handhabung auch bei niedrigen Temperaturen

Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit 9-teiligem Wera Winkelschlüsselset 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 für Innensechskantschrauben, 9-teiligem Wera Winkelschlüsselset 967/9 TX XL Multicolour 1 für TORX® Schrauben, 1 Magnet 9500, 1 Stabila Taschenbandmaß (3 m).

Weblink


https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9740.html

Wera - 9740
05150140001 - 4013288225108

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen

Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick



Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

2-farbige Schaumstoffeinlage



Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung



Winkelschlüssel aus rundem Material liegen besser in der Hand und machen langes und schmerzfreies Arbeiten möglich. Die Ummantelung aus Kunststoff sorgt zusätzlich für einen angenehmen Griff, gerade bei niedrigen Temperaturen.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9740.html

Wera - 9740
05150140001 - 4013288225108

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kugelkopf



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklon Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklon Nüsse und Zyklon Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklon Bitnüsse).

Magnetisieren



Durch das Wera Magnetisiergerät: Einfach das Werkzeug an der positiven Seite des Wera Magnetisiergerätes entlang ziehen und schon hält das Werkzeug die Schraube sicher an der Klinge.

Entmagnetisieren



Zum Entmagnetisieren das Werkzeug an der negativen Seite entlang führen.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9740.html

Wera - 9740

05150140001 - 4013288225108

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9740 Schaumstoffeinlage Winkelschlüssel Set 1, 20-teilig

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen



Satz-Inhalt:

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, 9-teilig



05022089001

1x 9-teilig

967/9 TX XL Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, lang, 9-teilig



05024480001

1x 9-teilig

9500 Magnet SB, 48 mm



05033404001

1x 48 mm

STABILA® Taschenbandmaß BM 100, 3 m, Artikel 19570, 3000 mm

1x 3000 mm



9840 Schaumstoffeinlage Winkelschlüssel Set 1, ohne Werkzeug, 172 x 30 x 392 mm

05137340001¹⁾

1x 172 x 30 x 392 mm

1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.



Weblink

https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9740.html

Wera - 9740

05150140001 - 4013288225108

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de