



Eigenschaften

- L-BOXXen sind untereinander stapel-, durch Click-System verclikkbar und können problemlos im Verbund transportiert werden
- Der transparente Deckel gewährt eine schnelle Übersicht über Füllstand und Inhalt der L-BOXX
- Aus lebensmittelechtem Kunststoff gefertigt: eignet sich daher auch als Lunchbox für die wohlverdiente Brotzeit
- Einfache Reinigung da spülmaschinengeeignet

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	L-BOXX Mini (leer)		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
	094 900 601 -		-	-	-	-	-

Beschreibung

- Kompakte und kostengünstige Verpackungsalternative für Kleinsortimente bis 1,5 kg
- Garantiert kein Vermischen: in bis zu sechs Fächer unterteilbar, dank der individuell einsetzbaren und mit dem Deckel bündig abschließenden Trennsteg

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	L-BOXX Mini Allround Tri		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
	TRI 5/31	60x	-		5	31	3,0 x 40
	TRI 6/36	120x	-		6	36	4,0 x 50
	TRI 6/51	40x	-		6	51	4,0 x 50
	TRI 8/51	30x	-		8	51	5,0 x 60
	TRI 10/61	16x	-		10	61	6,0 x 80

Beschreibung

- Die **L-BOXX Mini Allround Tri** beinhaltet die gängigsten Dübelgrößen des **Allzweckdübels TRI**
- Das Original aller Allzweckdübel
- Die Produktbeschreibungen des Dübels entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	L-BOXX Mini Allround Tri + S		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
	TRI 5/31	50x	50x		5	31	3,5 x 45
	TRI 6/36	60x	60x		6	36	4,5 x 50
	TRI 8/51	30x	30x		8	51	6,0 x 70

Beschreibung

- Die **L-BOXX Mini Allround Tri + S** beinhaltet **TRI**-Dübel der Größen 5, 6 und 8 mm sowie die passenden Schrauben mit TX-Antrieb
- Für den Einsatz in nahezu allen Baustoffen
- Die Produktbeschreibung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	L-BOXX Mini Elektro Trika + S		pro Pack	pro Pack	mm	mm	Ø mm
	TRIKA 6/36	70x	70x		6	36	4,0 - 50
	TRIKA 8/51	30x	30x		8	51	5,0 - 60
	TRIKA 8/51	16x	16x		8	51	6,0 - 70

Beschreibung

- Die **L-BOXX Mini Elektro Trika + S** beinhaltet **TRIKA**-Dübel in den Größen 6 und 8 mm
- Inklusive passender PanHead-Schrauben mit TX-Antrieb
- Für die gängigsten Elektroanwendungen
- Die Produktbeschreibungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten



TRI	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel $\geq$ Hlz12 Rohdichte 1 kg/dm ³	Hohlblock- stein $\geq$ Hbl2	Porenbeton $\geq$ PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
5/31	25 kg	15 kg	15 kg	10 kg	7 kg *	6 kg	15 kg
6/36	50 kg	35 kg	25 kg	15 kg	10 kg *	10 kg	20 kg
6/51	60 kg	40 kg	25 kg	20 kg	10 kg	-	25 kg
8/51	100 kg	80 kg	30 kg	25 kg	15 kg	10 kg	30 kg
10/61	150 kg	80 kg	35 kg	30 kg	20 kg	-	30 kg

TRI	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel $\geq$ Hlz12 Rohdichte $\geq$ 1 kg/dm ³	Hohlblock- stein $\geq$ Hbl2	Porenbeton $\geq$ PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
5/31	25 kg	15 kg	15 kg	10 kg	7 kg *	6 kg	15 kg
6/36	50 kg	35 kg	25 kg	15 kg	10 kg *	10 kg	20 kg
8/51	100 kg	80 kg	30 kg	25 kg	15 kg	10 kg	30 kg

TRIKA	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel $\geq$ Hlz12 Rohdichte $\geq$ 1 kg/dm ³	Hohlblock- stein $\geq$ Hbl2	Porenbeton $\geq$ PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
6/36	50 kg	35 kg	25 kg	15 kg	10 kg *	10 kg	20 kg
8/51	100 kg	80 kg	30 kg	25 kg	15 kg	10 kg	30 kg

L-BOXX Mini Sortimente

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel- Ø	Dübel- länge	Schrauben- größe
	L-BOXX Mini Allround Tri + Trika		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
	094 900 301	TRI 6/36	60x	-	6	36	4,0 - 50
		TRI 8/51	25x	-	8	51	5,0 - 60
		TRI 10/61	15x	-	10	61	6,0 - 80
		TRIKA 6/36	60x	-	6	36	4,0 - 50
		TRIKA 8/51	25x	-	8	51	5,0 - 60
		TRIKA 10/61	15x	-	10	61	6,0 - 80

Beschreibung

- Die **L-BOXX Mini Allround Tri + Trika** beinhaltet die gängigsten Dübelgrößen der **Allzweckdübel TRI** und **TRIKA**
- Die Produktbeschreibungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel- Ø	Dübel- länge	Schrauben- größe
	L-BOXX Mini Indoor		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
	094 901 401	Spiral 32	20x	20x	-	32	4,5 x 45
		Spiral Plus 37	20x	20x	-	37	4,5 x 50
		Acrobat M4 x 38	10x	-	8	38	-
		Acrobat M5 x 52	10x	-	10	52	-
		Acrobat M6 x 65	10x	-	12	65	-
		Acrobat M8 x 68	10x	-	12	68	-

Beschreibung

- Die **L-BOXX Mini Indoor** beinhaltet die gängigsten Größen des **Hohlraumdübel Spiral** und **Spiral Plus** mit passenden Schrauben und des **Acrobat**
- Für den Einsatz in Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- Die Produktbeschreibungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel- Ø	Dübel- länge	Schrauben- größe
	L-BOXX Mini Multi		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
	094 901 501	TRI 6/36	70x	70x	6	36	4,5 x 50
		TRI 8/51	30x	30x	8	51	6,0 x 70
		1x Bohrer 6 mm	-	-	-	-	-
		1x Bohrer 8 mm	-	-	-	-	-
		1x Bit TX20	-	-	-	-	-
		1x Bit TX30	-	-	-	-	-
		1x Kugelschreiber	-	-	-	-	-
		1x Meterstab 1m	-	-	-	-	-

Beschreibung

- Die **L-BOXX Mini Multi** beinhaltet die gängigsten Dübelgrößen des **Allzweckdübel TRI** sowie die passenden Schrauben mit TX-Antrieb
- Abgerundet wird das Sortiment durch einen **Mini-Zollstock**, **Steinbohrer** der Größen 6 und 8 mm mit passenden **TX-Bits** sowie einem **Kugelschreiber**
- Die Produktbeschreibungen des Dübels entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel- Ø	Dübel- länge	Schrauben- größe
	L-BOXX Mini Wood		pro Pack	pro Pack	mm	mm	Ø mm
	094 900 701	Boltfix Wood 6/30	80x	80x	6	30	-
		Boltfix Wood 8/40	80x	80x	8	40	-
		Boltfix Wood 10/40	30x	30x	10	40	-
		1x Bohrer 6 mm	-	-	-	-	-
		1x Bohrer 8 mm	-	-	-	-	-
		1x Bohrer 10 mm	-	-	-	-	-
		1x Tiefenmaß 6 mm	-	-	-	-	-
		1x Tiefenmaß 8 mm	-	-	-	-	-
		1x Tiefenmaß 10 mm	-	-	-	-	-
		1x Leim 75g	-	-	-	-	-

Beschreibung

- Die **L-BOXX Mini Wood** beinhaltet **Holzdübel** in den gängigsten Größen
- Abgerundet wird das Sortiment durch einen hochwertigen **Markenleim** mit intelligentem Flaschenverschluss sowie passenden **Holzbohrern** mit **Tiefenanschlag**
- Die Produktbeschreibung des Holzdübel entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel- Ø	Dübel- länge	Schrauben- größe
	L-BOXX Mini Kappo		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
	094 901 801	Thermo Kappo	50x	-	15	65	-
		TRI 6/36	60x	-	6	36	4,0 - 5,0
		Spenglerschraube	-	30x	-	-	4,5 - 45

Beschreibung

- Die **L-BOXX Mini Kappo** beinhaltet den **Allzweckdübel TRI 6/36** mit passender Spenglerschraube sowie die Kapplistenbefestigung **Thermo Kappo**
- Die Produktbeschreibungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Baustoffe & Haltewerte



TRI / TRIKA	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel ≥ Hlz12 Rohdichte 1 kg/dm³	Hohlblock- stein ≥ Hbl2	Porenbeton ≥ PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
6/36	50 kg	35 kg	25 kg	15 kg	10 kg *	10 kg	20 kg
8/51	100 kg	80 kg	30 kg	25 kg	15 kg	10 kg	30 kg
10/61	150 kg	80 kg	35 kg	30 kg	20 kg	-	30 kg

	Gipskartonplatte 9,5 mm	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipskartonplatte 2x 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm	Holzspan / Sperrholzplatte ≥ 10 mm
Spiral 32	7 kg	8 kg	-	-	-
Spiral Plus 37	7 kg	8 kg	15 kg	20 kg	-
Acrobat M4 x 38	15 kg	20 kg	-	20 kg	25 kg
Acrobat M5 x 52	15 kg	20 kg	-	30 kg	30 kg
Acrobat M6 x 65	-	-	35 kg	-	-
Acrobat M8 x 68	-	-	35 kg	-	-

TRI	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel ≥ Hlz12 Rohdichte 1 kg/dm³	Hohlblock- stein ≥ Hbl2	Porenbeton ≥ PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
6/36	50 kg	35 kg	25 kg	15 kg	10 kg *	10 kg	20 kg
8/51	100 kg	80 kg	30 kg	25 kg	15 kg	10 kg	30 kg

Baustoffe & Haltewerte



	EPS 20	XPS 20	PUR	Holzfaserdämm- platten			
Thermo Kappo 65	4 kg	6 kg	3 kg	4 kg	-	-	-
	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel ≥ Hlz12 Rohdichte 1 kg/dm³	Hohlblock- stein ≥ Hbl2	Porenbeton ≥ PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
TRI 6/36	50 kg	35 kg	25 kg	15 kg	10* kg	10 kg	20 kg

* Haltewert gilt für die Befestigung in Porenbeton ≥ PP4

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	L-BOXX Mini Beton		pro Pack	pro Pack	mm	mm	Ø mm
	094 900 401	Barracuda 5/25	100x	-	5	25	3,0 - 4,0
		Barracuda 6/30	120x	-	6	30	3,5 - 5,0
		Barracuda 8/40	60x	-	8	40	4,0 - 6,0
		Barracuda 10/50	16x	-	10	50	6,0 - 8,0

Beschreibung

- Die **L-BOXX Mini Beton** beinhaltet die gängigsten Dübelgrößen des **Spreizdübels Barracuda**
- Die Produktbeschreibung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	L-BOXX (leer)		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
	094 900 900	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Beschreibung

- Übersichtlicher und extrem belastbarer Sortimentskoffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff für Schrauben und Dübel
- Die **L-BOXX** im **TOX-Design** ist individuell anpassbar sowie durch das patentierte Click-System stapelbar, auch mit L-BOXXen unterschiedlicher Größen

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	L-BOXX Allround Tri		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
	094 900 901	TRI 5/31	100x	-	5	31	-
		TRI 6/36	400x	-	6	36	-
		TRI 6/51	70x	-	6	51	-
		TRI 8/51	100x	-	8	51	-
		TRI 10/61	60x	-	10	61	-
		TRI 12/71	16x	-	12	71	-
		TRI 14/75	10x	-	14	75	-

Beschreibung

- Die **L-BOXX Allround Tri** beinhaltet die gängigsten Dübelgrößen des **Allzweckdübels TRI**

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	L-BOXX Allround Tri + S		pro Pack	pro Pack	mm	mm	Ø mm
	094 901 604	TRI 5/31	100x	100x	5	31	3,5 - 45
		TRI 6/36	200x	200x	6	36	4,5 - 50
		TRI 8/51	70x	70x	8	51	6 - 70
		TRI 10/61	60x	60x	10	61	8 - 80
		Unterlegscheibe	-	60x	-	-	16x8,4x1,6


Beschreibung

- Die **L-BOXX Mini Allround Tri + S** beinhaltet **Allzweckdübel TRI** in den gängigsten Größen sowie die passenden Schrauben und **Unterlegscheiben**
- Die Produktbeschreibung des Dübels entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe
	L-BOXX Indoor		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm
	094 901 605	Acrobat M5 x 37	20x	-	10	37	M5 x 45
		Acrobat M5 x 52	15x	-	10	52	M5 x 58
		Acrobat M6 x 52	15x	-	12	52	M6 x 58
		Acrobat M6 x 65	10x	-	12	65	M6 x 71
		Deco 6/41	150x	-	6	41	3,5 - 5,0
		Deco 8/49	80x	-	8	49	4,0 - 6,0
		Deco 10/66	50x	-	10	66	6,0 - 8,0
		Spiral Plus	50x	-	-	32	4,5
		Spanplattenschraube	-	50x	-	-	4,5 x 50

Beschreibung

- Die **L-BOXX Mini Indoor** beinhaltet die gängigsten Dübelgrößen des **Allzweckdübels Deco** und **Hohlraumdübel Acrobat** sowie den **Spiral Plus** mit passenden Schrauben
- Die Produktbeschreibungen der Dübel entnehmen Sie bitte den jeweiligen Katalogseiten



Barracuda	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel ≥ Hlz12 Rohdichte 1 kg/dm³	Hohlblock- stein ≥ Hbl2	Porenbeton ≥ PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
5/25	40 kg	20 kg	-	-	-	-	-
6/30	70 kg	35 kg	-	-	-	-	-
8/40	90 kg	50 kg	-	-	-	-	-
10/50	200 kg	80 kg	-	-	-	-	-

TRI	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel ≥ Hlz12 Rohdichte 1 kg/dm³	Hohlblock- stein ≥ Hbl2	Porenbeton ≥ PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
5/31	25 kg	15 kg	15 kg	10 kg	7 kg *	6 kg	15 kg
6/36	50 kg	35 kg	25 kg	15 kg	10 kg *	10 kg	20 kg
6/51	60 kg	40 kg	25 kg	20 kg	10 kg	-	25 kg
8/51	100 kg	80 kg	30 kg	25 kg	15 kg	10 kg	30 kg
10/61	150 kg	80 kg	35 kg	30 kg	20 kg *	-	30 kg
12/71	160 kg	120 kg	40 kg	30 kg	25 kg	-	-
14/75	200 kg	140 kg	40 kg	35 kg	25 kg*	-	-

* Haltewert gilt für die Befestigung in Porenbeton ≥ PP4

TRI	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel ≥ Hlz12 Rohdichte 1 kg/dm³	Hohlblock- stein ≥ Hbl2	Porenbeton ≥ PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
5/31	25 kg	15 kg	15 kg	10 kg	7 kg *	6 kg	15 kg
6/36	50 kg	35 kg	25 kg	15 kg	10 kg *	10 kg	20 kg
8/51	100 kg	80 kg	30 kg	25 kg	15 kg	10 kg	30 kg
10/61	150 kg	80 kg	35 kg	30 kg	20 kg *	-	30 kg

	Gipskartonplatte 9,5 mm	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipskartonplatte 2 x 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm	Holzspan / Sperrholzplatte ≥ 10 mm
Acrobat M5 x 37	15 kg	-	-	-	25 kg
Acrobat M5 x 52	15 kg	20 kg	-	30 kg	30 kg
Acrobat M6 x 52	15 kg	20 kg	-	30 kg	30 kg
Acrobat M6 x 65	-	-	35 kg	-	-
Spiral Plus 37	7 kg	8 kg	15 kg	20 kg	-

Deco	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel ≥ Hlz12 Rohdichte 1 kg/dm³	Hohlblock- stein ≥ Hbl2	Porenbeton ≥ PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
6/41	60 kg	40 kg	20 kg	15 kg	7 kg	10 kg	25 kg
8/49	100 kg	60 kg	25 kg	20 kg	10 kg	10 kg	30 kg
10/66	120 kg	80 kg	30 kg	25 kg	15 kg	-	30 kg