





BELINEA 101711 TFT 17,0" SPEAK+BLACK 750

Art. Nr. 111750

Belinea 10 17 11 – Office-Display in elegantem Schwarz
Der Belinea 10 17 11 vereint attraktives Design und beste Bildperformance und empfiehlt sich damit für den Einsatz an repräsentativen Arbeitsstationen mit Schwerpunkt im Multimediabereich. Home-User schätzen seine hervorragende Bildqualität bei Spielen, Videoanimationen und dem Betrachten von DVDs.

Übersicht

Diagonale	17 Zoll
sichtbare Diagonale	43,18 cm
Betrachtungswinkel horizontal (typisch) C/R 10:1	140 °
Betrachtungswinkel vertikal (typisch) C/R 10:1	130 °
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Kontrastverhaeltnis (typisch)	500:1
Physikalische Aufloesung	(1280 * 1024) Pixel
Eingangssignal	analog
Lautsprecher (integriert)	ja

Un

*zzgl. MwSt., Versand und weiterer Dienstleistungen

[Produktinformationen drucken](#)

Erweiterungsmöglichkeit	Produktdetails	Zubehör
Belinea 10 17 11		
Produkt Linie		
Linienbezeichnung	Belinea LCDs	
Display		
Display Typ	TFT / Activ Matrix	
Paneltechnologie	TN	
Diagonale	17 Zoll	
sichtbare Diagonale	43,18 cm	
Bildgrosse B*H (max.)	(338 * 270) mm	
Physikalische Aufloesung	(1280 * 1024) Pixel	
Pixelabstand	0,264 mm	
Darstellbare Farben (max.)	16.2 Mio.	
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²	
Helligkeit (maximal)	320 cd/m ²	
Hintergrundbeleuchtung	4 CCFLs	
Kontrastverhaeltnis (typisch)	500:1	
Kontrastverhaeltnis (maximal)	600:1	
Betrachtungswinkel horizontal (typisch) C/R 10:1	140 °	
Betrachtungswinkel vertikal (typisch) C/R 10:1	130 °	
Betrachtungswinkel horizontal (typisch) C/R 5:1	170 °	
Betrachtungswinkel vertikal (typisch) C/R 5:1	170 °	
Entspiegelung	Anti Glare	
Response Time: (typisch)	8 ms	
Elektrische Daten		
Horizontalfrequenz	30 - 80 kHz	
Vertikalfrequenz	50 - 75 Hz	
Videobandbreite (dot rate)	135 MHz	
Netzspannung	100 - 240 V	
Netzfrequenz	50 - 60 Hz	
Leistungsaufnahme (ON)	45 W	
Leistungsaufnahme (sleep)	2 W	
Eingangssignal	analog	
Ausgangsleistung Audioverstaerker (2x)	1 W	
Features		
Composite Sync	ja	
Sync On Green	nein	
Anzahl Speicherplaetze (Preset)	15 Stück	
Anzahl Speicherplaetze (User)	24 Stück	
OSD	ja	
Lautsprecher (integriert)	ja	
Netzteil	intern	
Neigungswinkel nach hinten	20 °	
Neigungswinkel nach vorne	0 °	
Schwenkbarkeit nach rechts	0 °	
Schwenkbarkeit nach links	0 °	
Kensington Lock kompatibel	Ja, Gehäuserückseite	

Farbe	BlackElegance
Einstellmöglichkeiten (OSD)	
Helligkeit	ja
Kontrast	ja
Bildposition (horizontal)	ja
Bildposition (vertikal)	ja
Automatische Bildjustierung	ja
Clock	ja
Phase	ja
Feinabgleich	ja
Farbtemperatur	ja
Farbkalibrierung	ja
sRGB	ja
Darstellung bei niedrigen Auflösungen	Vollbild
Frequenzanzeige	ja
Reset	ja
OSD Timer	ja
OSD Lage	ja
OSD Sprache(n)	Deutsch Englisch Finnisch Franzoesisch Italienisch Niederländisch Polnisch Russisch Spanisch
Bildschaerfe	ja
Lautstaerke (OSD)	ja
Stummschaltung (OSD)	ja
Einstellmöglichkeiten (extern)	
Helligkeit (extern)	ja
Kontrast (extern)	ja
Automatische Bildjustierung (extern)	ja
Stummschaltung (extern)	ja
Sperre Ein / Aus-Taste	ja
Sperre OSD	ja
Maximale Bildwiederholraten (Auflösungsabhängig)	
640 * 480	75 Hz
800 * 600	75 Hz
1024 * 768	75 Hz
1152 * 864	75 Hz
1280 * 1024	75 Hz
Pruefzeichen / Zertifikate / Standards	
Plug & Play	ja
DDC 1	ja
DDC 2B	ja
Energy Star	ja
Energy / GEA (bisher E2000)	nein
TCO 99	ja
TUEV GS	ja
TUEV Ergonomie	ja
VESA FDMI	ja
Lochabstand VESA-Standard	(100 * 100) mm
Kompatibel zu Halterungen gem. VESA-Standard	ja
Mac-Kompatibel	ja
ISO 13406-2	ja
Anschlüsse	
Mini-D-Sub Anschluss (15 pol.)	ja
Audio Eingang	ja
Zubehör	
Videokabel (15 pol. Mini D-Sub; Laenge 1,8 m)	ja (fest montiert)
Audiokabel	ja
Netzkabel	ja
Abmaße (Netto)	
Breite (Netto)	369 mm
Hoehe (Netto)	402 mm
Tiefe (Netto)	200 mm
Gewicht (Netto)	4,6 kg
Gehaeuse Slim	ja
Abmaße (ohne Fuß)	
Breite (ohne Fuss)	369 mm
Hoehe (ohne Fuss)	329 mm
Tiefe (ohne Fuss)	59 mm
Abmaße (Brutto)	
Gewicht (Brutto)	6,1 kg
Service	

Garantie inkl. Panel und Backlight
Austausch-Service

3 Jahr(e)
3 Jahr(e)