

# RAKSO STAHLWOLLE 200g

## FEIN 0000 | 000 | 00

### Karton mit 12 Packungen



## RAKSO STAHLWOLLE

RAKSO ist das Synonym für Stahlwolle in Deutschland und in vielen europäischen Ländern.

Abgeleitet vom Vornamen des Firmengründers Oscar Weil wurde bereits 1901 die Marke RAKSO geschaffen. Über mehr als 100 Jahre wurde unter diesem Markendach ein einzigartiges, breites Sortiment von Produkten aus Stahlwolle etabliert.

Wie schon beim Firmengründer, gilt heute noch der Leitsatz „Quality first“, sowohl für die traditionellen als auch für alle neuen Produkte. So zeichnet sich auch heute RAKSO Stahlwolle durch Sortenreinheit, Elastizität und Umweltfreundlichkeit aus.

**Premium-Qualität seit 1901**

- ✓ **Sortenreinheit, hohe Elastizität und Reißfestigkeit** zeichnen RAKSO Stahlwollebänder aus. Sie können leicht auf das gewünschte Format zugeschnitten werden und sind dann sofort einsatzbereit.
- ✓ **Die feinen Sorten 0000, 000 und 00** der RAKSO STAHLWOLLE 200g sind besonders geeignet zum Polieren, für den feinsten Zwischenschliff und zum Reinigen empfindlicher Oberflächen.
- ✓ **Die mehrsprachigen Banderolen-Packungen** enthalten detaillierte Arbeitshinweise und sortengenaue Anwendungsempfehlungen sowohl für Profis in Industrie und Handwerk als auch für ambitionierte Heimwerker.
- ✓ **Besonders handlich** sind die Versandkartons mit nur 12 Packungen RAKSO STAHLWOLLE 200g.

# RAKSO STAHLWOLLE 200g

## FEIN 0000 | 000 | 00



### Artikel

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Inhalt pro Artikel | 200g Stahlwolle         |
| Sorte              | FEIN 0000   000   00    |
| Verpackungsart     | Banderole               |
| GTIN               | (0000) 40 03364 10800 5 |
|                    | (000) 40 03364 10600 1  |
|                    | (00) 40 03364 10700 8   |
| Gewicht            | 230g                    |
| Maße (L x B x H)   | 28 x 9 x 7cm            |

### Versandeinheit

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Inhalt pro Karton | 12 Artikel     |
| Artikelnummer     | (0000) 0108 06 |
|                   | (000) 0106 06  |
|                   | (00) 0107 06   |
| Gewicht           | 3,0kg          |
| Maße (L x B x H)  | 40 x 29 x 19cm |

### Euro-Palette

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Kartons pro Palette | 72 Kartons  |
| Lagen pro Palette   | 9 Lagen     |
| Artikel pro Palette | 864 Artikel |
| Höhe inkl. Palette  | 190cm       |

### Logistik

|                           |                                        |                       |      |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|
| Zolltarifnummer           | 73231000                               | Gefahrgut             | nein |
| Herkunftsland             | Deutschland                            | Sicherheitsdatenblatt | ja   |
| Lizenznummer Grüner Punkt | 147 1809                               |                       |      |
| Sprachen                  | D, GB, F, I, PL, CZ, RUS, H, SK, E, UA |                       |      |

OSCAR WEIL GmbH  
77933 Lahr

Druckdatum 18.01.2018, Überarbeitet am 18.01.2018

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 1 / 9

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

#### RAKSO Stahlwolle

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Registrierungsnummer | 01-2119462838-24-XXXX |
| IUPAC                | Eisen                 |
| EINECS/ELINCS        | 231-096-4             |
| CAS                  | 7439-89-6             |

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### 1.2.1 Relevante Verwendungen

Stahlwolle

#### 1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine bekannt

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma | OSCAR WEIL GmbH<br>Tramplerstraße 27 - 31<br>77933 Lahr / DEUTSCHLAND<br>Telefon +49 (0)7821-9396-0<br>Fax +49 (0)7821-93 96 96<br>Homepage <a href="http://www.abrazo.de">www.abrazo.de</a><br>E-Mail <a href="mailto:info@oscarweil.de">info@oscarweil.de</a> |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Auskunftgebender Bereich

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Technische Auskunft   | <a href="mailto:info@oscarweil.de">info@oscarweil.de</a>   |
| Sicherheitsdatenblatt | <a href="mailto:sdb@chemiebuero.de">sdb@chemiebuero.de</a> |

### 1.4 Notrufnummer

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Beratungsstelle | +49 (0)89-19240 (24h) (deutsch und englisch) |
|-----------------|----------------------------------------------|

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Keine Einstufung

### 2.2 Kennzeichnungselemente

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Gefahrenpiktogramme |       |
| Gefahrenhinweise    | keine |

### 2.3 Sonstige Gefahren

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Umweltgefahren | Enthält keine PBT bzw. vPvB Stoffe. |
|----------------|-------------------------------------|

OSCAR WEIL GmbH  
77933 Lahr

Druckdatum 18.01.2018, Überarbeitet am 18.01.2018

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 2 / 9

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

#### Produktart:

Bei dem Produkt handelt es sich um einen Stoff.

| Gehalt [%]                                                               | Bestandteil |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| >= 97                                                                    | Eisen       |
| CAS: 7439-89-6, EINECS/ELINCS: 231-096-4, Reg-No.: 01-2119462838-24-XXXX |             |

#### Bestandteilekommentar

Keine gefährlichen Bestandteile enthalten.  
SVHC Liste (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): Enthält keine oder unter 0,1% der gelisteten Stoffe.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### Allgemeine Hinweise

keine

##### Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen.  
Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

##### Nach Hautkontakt

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

##### Nach Augenkontakt

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.  
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

##### Nach Verschlucken

Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

#### 4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine bekannt

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

##### Geeignete Löschmittel

Metallbrandlöschpulver.  
Sand.

##### Ungeeignete Löschmittel

Wasser.

#### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.

#### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Brandrückstände müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Zündquellen fernhalten.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

#### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

Staubentwicklung vermeiden.

OSCAR WEIL GmbH  
77933 Lahr

Druckdatum 18.01.2018, Überarbeitet am 18.01.2018

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 3 / 9

#### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe ABSCHNITTE 8+13

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Von Zündquellen fernhalten.

Das Produkt ist brennbar.

Das Produkt brennt ohne Unterstützungsflamme nicht.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern.

Trocken lagern.

Lagerklasse (TRGS 510)

LGK 11: Brennbare Feststoffe (BZ 2,3,4,5 nach Anh. I VDI2263)

#### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Siehe Verwendung des Produktes, ABSCHNITT 1.2

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (DE)

nicht relevant

DNEL

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestandteil                                                                        |
| Eisen, CAS: 7439-89-6                                                              |
| Industrie, inhalativ (Staub), Langzeit - lokale Effekte: 3 mg/m <sup>3</sup> .     |
| Verbraucher, oral, Langzeit - systemische Effekte: 0,71 mg/kg bw/day.              |
| Verbraucher, inhalativ (Staub), Langzeit - lokale Effekte: 1,5 mg/m <sup>3</sup> . |

#### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen**

Für ausreichende Be- und Entlüftung am Arbeitsplatz sorgen.  
Messverfahren zur Durchführung von Arbeitsplatzmessungen müssen die Leistungsanforderungen der DIN EN 482 erfüllen. Empfehlungen sind beispielsweise in der IFA-Gefahrstoff-Liste genannt.

**Augenschutz**

Schutzbrille (EN 166:2001)

**Handschutz**

0,2mm Nitrilkautschuk, >480 min (EN 374-1/-2/-3).

**Körperschutz**

Arbeitsschutzkleidung.

**Sonstige Schutzmaßnahmen**

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

**Atemschutz**

Nicht erforderlich unter normalen Bedingungen.

**Thermische Gefahren**

keine

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Zum Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu verhindern.

OSCAR WEIL GmbH  
77933 Lahr

Druckdatum 18.01.2018, Überarbeitet am 18.01.2018

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 4 / 9

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Form                                          | fest                            |
| Farbe                                         | grau                            |
| Geruch                                        | geruchlos                       |
| Geruchsschwelle                               | nicht anwendbar                 |
| pH-Wert                                       | nicht anwendbar                 |
| pH-Wert [1%]                                  | nicht anwendbar                 |
| Siedebeginn/Siedebereich [°C]                 | nicht erforderlich              |
| Flammpunkt [°C]                               | nicht anwendbar                 |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig) [°C]         | Abbrandzeit:<br>nicht anwendbar |
| Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze | nicht anwendbar                 |
| Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze  | nicht anwendbar                 |
| Oxidierende Eigenschaften                     | nein                            |
| Dampfdruck [kPa]                              | nicht anwendbar                 |
| Relative Dichte [g/ml]                        | 7,85                            |
| Schüttdichte [kg/m³]                          | nicht bestimmt                  |
| Löslichkeit in Wasser                         | unlöslich                       |
| Verteilungskoeffizient [n-Oktanol/Wasser]     | nicht anwendbar                 |
| Viskosität                                    | nicht anwendbar                 |
| Dampfdichte                                   | nicht anwendbar                 |
| Verdampfungsgeschwindigkeit                   | nicht anwendbar                 |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt [°C]                | nicht bestimmt                  |
| Selbstentzündungstemperatur [°C]              | nicht selbstentzündlich         |
| Zersetzungstemperatur [°C]                    | nicht anwendbar                 |

### 9.2 Sonstige Angaben

keine

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine bekannt.

### 10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter Normalbedingungen stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit Säuren.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

keine

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Säuren

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

OSCAR WEIL GmbH  
77933 Lahr

Druckdatum 18.01.2018, Überarbeitet am 18.01.2018

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 5 / 9

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Akute Toxizität

|                                                                    |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Schwere Augenschädigung/-reizung</b>                            | Nicht ätzend/ nicht reizend.                                |
| <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut</b>                               | Nicht ätzend/ nicht reizend.                                |
| <b>Sensibilisierung der Atemwege/Haut</b>                          | Nicht sensibilisierend.                                     |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition</b>   | Keine Einstufung                                            |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition</b> | Keine Einstufung                                            |
| <b>Mutagenität</b>                                                 | Es gibt keine Hinweise auf mutagene Eigenschaften.          |
| <b>Reproduktionstoxizität</b>                                      | Es gibt keine Hinweise auf fruchtschädigende Eigenschaften. |
| <b>Karzinogenität</b>                                              | Es gibt keine Hinweise auf kanzerogene Eigenschaften.       |
| <b>Aspirationsgefahr</b>                                           | Keine Einstufung                                            |
| <b>Allgemeine Bemerkungen</b>                                      |                                                             |

keine

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Verhalten in Umweltkompartimenten</b> | nicht bestimmt  |
| <b>Verhalten in Kläranlagen</b>          | nicht bestimmt  |
| <b>Biologische Abbaubarkeit</b>          | nicht anwendbar |

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

nicht anwendbar

### 12.4 Mobilität im Boden

nicht bestimmt  
Das Produkt ist wasserunlöslich.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

nicht anwendbar

### 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine bekannt

OSCAR WEIL GmbH  
77933 Lahr

Druckdatum 18.01.2018, Überarbeitet am 18.01.2018

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 6 / 9

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen. Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüssel-Nummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschlüssel-Nummer ist innerhalb der EU in Absprache mit dem Entsorger festzulegen.

##### Produkt

Wegen Recycling Hersteller ansprechen.  
Entsorgung mit den Behörden gegebenenfalls abstimmen.

##### AVV-Nr. (empfohlen)

200140 Metalle.

##### Ungereinigte Verpackungen

Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.

##### AVV-Nr. (empfohlen)

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

#### 14.1 UN-Nummer

Landtransport nach ADR/RID nicht anwendbar

Binnenschifffahrt (ADN) nicht anwendbar

Seeschifftransport nach IMDG nicht anwendbar

Lufttransport nach IATA nicht anwendbar

#### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Landtransport nach ADR/RID KEIN GEFÄHRGUT

Binnenschifffahrt (ADN) KEIN GEFÄHRGUT

Seeschifftransport nach IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Lufttransport nach IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

#### 14.3 Transportgefahrenklassen

Landtransport nach ADR/RID nicht anwendbar

Binnenschifffahrt (ADN) nicht anwendbar

Seeschifftransport nach IMDG nicht anwendbar

Lufttransport nach IATA nicht anwendbar

#### 14.4 Verpackungsgruppe

Landtransport nach ADR/RID nicht anwendbar

Binnenschifffahrt (ADN) nicht anwendbar

Seeschifftransport nach IMDG nicht anwendbar

Lufttransport nach IATA nicht anwendbar

OSCAR WEIL GmbH  
77933 Lahr

Druckdatum 18.01.2018, Überarbeitet am 18.01.2018

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 7 / 9

#### 14.5 Umweltgefahren

Landtransport nach ADR/RID nein

Binnenschifffahrt (ADN) nein

Seeschifftransport nach IMDG nein

Lufttransport nach IATA nein

#### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Entsprechende Angabe unter ABSCHNITT 6 bis 8.

#### 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

nicht anwendbar

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

**EU-VORSCHRIFTEN** 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EEC (2008/47/EC); (EU) 2015/830; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014

**TRANSPORT-VORSCHRIFTEN** ADR (2017); IMDG-Code (2017, 38. Amdt.); IATA-DGR (2018)

**NATIONALE VORSCHRIFTEN (DE):** Gefahrstoffverordnung - GefStoffV 2016; Wasserhaushaltsgesetz - WHG; TRGS: 200, 220, 615, 900, 905.

- Wassergefährdungsklasse nicht wassergefährdend, gem. AwSV vom 18.04.2017

- Störfallverordnung nein

- Klassifizierung nach TA-Luft nicht anwendbar

- Lagerklasse (TRGS 510) LGK 11: Brennbare Feststoffe (BZ 2,3,4,5 nach Anh. I VDI2263)

- Beschäftigungsbeschränkungen keine

- VOC (2010/75/EG) 0 %

- Sonstige Vorschriften TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern

#### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

nicht anwendbar

OSCAR WEIL GmbH

77933 Lahr

Druckdatum 18.01.2018, Überarbeitet am 18.01.2018

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 8 / 9

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****16.1 Abkürzungen und Akronyme:**

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
 ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
 AVV = Abfallverzeichnis-Verordnung  
 ATE = acute toxicity estimate  
 BGI = Berufsgenossenschaftliche Informationen  
 CAS = Chemical Abstracts Service  
 CLP = Classification, Labelling and Packaging  
 DMEL = Derived Minimum Effect Level  
 DNEL = Derived No Effect Level  
 EC50 = Median effective concentration  
 ECB = European Chemicals Bureau  
 EEC = European Economic Community  
 EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
 GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 IATA = International Air Transport Association  
 IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
 IC50 = Inhibition concentration, 50%  
 IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
 LC50 = Lethal concentration, 50%  
 LD50 = Median lethal dose  
 LC0 = lethal concentration, 0%  
 LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level  
 LGK = Lagerklasse  
 MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
 NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
 NOEC = No Observed Effect Concentration  
 PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
 PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
 REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
 STP = Sewage Treatment Plant  
 TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
 TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
 TRGS = Technische Regeln für Gefahrstoffe  
 VOC = Volatile Organic Compounds  
 vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative  
 AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

**16.2 Sonstige Angaben****Einstufungsverfahren****Geänderte Positionen**

ABSCHNITT 2 hinzugekommen: Enthält keine PBT bzw. vPvB Stoffe.

ABSCHNITT 4 hinzugekommen: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

ABSCHNITT 4 hinzugekommen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

ABSCHNITT 4 hinzugekommen: Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

ABSCHNITT 7 hinzugekommen: Das Produkt brennt ohne Unterstützungsflamme nicht.

ABSCHNITT 7 hinzugekommen: Trocken lagern.

ABSCHNITT 8 hinzugekommen: Zum Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu verhindern.

ABSCHNITT 8 hinzugekommen: Messverfahren zur Durchführung von Arbeitsplatzmessungen müssen die Leistungsanforderungen der DIN EN 482 erfüllen. Empfehlungen sind beispielsweise in der IFA-Gefahrstoff-Liste genannt.

ABSCHNITT 8 hinzugekommen: Nitrilkautschuk, >480 min (EN 374-1/-2/-3).

ABSCHNITT 10 hinzugekommen: Reaktionen mit Säuren.

ABSCHNITT 10 hinzugekommen: Säuren

ABSCHNITT 12 hinzugekommen: Das Produkt ist wasserunlöslich.

OSCAR WEIL GmbH

77933 Lahr

Druckdatum 18.01.2018, Überarbeitet am 18.01.2018

Version 03. Ersetzt Version: 02

Seite 9 / 9



Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt - Copyright: Chemiebüro® - Nutzungsbedingungen und Urheberrecht siehe [www.chemiebüro.de](http://www.chemiebüro.de). Tel. +49(0)941-646 353-0, E-mail [info@chemiebüro.de](mailto:info@chemiebüro.de)

Gefahrstoffmanagementsystem - Betriebsanweisungen - leichtgemacht. Nähere Informationen unter [www.sdbpool.de](http://www.sdbpool.de)

