

Heylo DE 3 XL-3 XL PRO – Elektroheizer

Elektroheizer mit einer Heizleistung bis 3 kW

Der Elektroheizer eignet sich für die schnelle Beheizung von Baustellen, Werkstätten, Garagen, Wohnwagen etc. Durch die praktische Lüftungsfunktion kann der Heizer auch als Lüfter eingesetzt werden. Er ist mit seinem klappbaren Tragegriff besonders flexibel und kann gestapelt werden.

Der Elektroheizer DE 3 XL arbeitet mit einem selbstbegrenzenden keramischen PTC-Heizelement und geringer Luftmenge. Dies hat eine sehr schnelle und intensive Erwärmung zur Folge, da die Temperatur der Luft um ca. 65 °C steigt, wenn sie durch den Heizer strömt.

Die Variante **DE 3 XL PRO** ist zusätzlich mit einem Betriebsstundenzähler ausgestattet.



Heylo Elektroheizer DE 3 XL



Heylo Elektroheizer DE 3 XL
Rückseite



Heylo Elektroheizer DE 3 XL PRO



Heylo Elektroheizer DE 3 XL PRO
Rückseite



Heylo Elektroheizer DE 3 XL PRO
gestapelt



Heylo Elektroheizer DE 3 XL
Anwendung



Heylo Elektroheizer DE 3 XL PRO
Anwendung

Wichtige Funktionen

- ✓ Elektroheizer mit bis zu 3 kW
- ✓ Heizleistung 2-stufig regelbar
- ✓ Mit zusätzlicher Lüftungsfunktion
- ✓ Temperaturregelung von + 5 °C bis + 40 °C stufenlos
- ✓ Keramisches PTC-Heizelement
- ✓ Temperaturbegrenzung mit automatischer Rückstellung und Überhitzungsschutz
- ✓ Kompakt, leicht und durch klappbaren Tragegriff auch stapelbar
- ✓ Mit Betriebsstundenzähler (DE 3 XL PRO)

Technische Daten

Spezifikationen	Einheiten	DE 3 XL
Nennheizleistung	kW	1,5/3

Spezifikationen	Einheiten	DE 3 XL
Luftleistung	m ³ /h	140
Elektr. Anschluss	V/Hz	230/1ph/50
Stromaufnahme	A	13,5
Absicherung	A	16
Temperaturerhöhung bei max. Heizleistung Δt	K	55
Schutzklasse		IP20
Lautstärke 3 m	dB(A)	45
Produktgröße (L x B x H)	mm	225 x 240 x 313
Netto-Gewicht	kg	4,6

Spezifikationen	Einheiten	DE 3 XL PRO
Nennheizleistung	kW	1,5/3
Luftleistung	m ³ /h	140
Elektr. Anschluss	V/Hz	230/1ph/50
Stromaufnahme	A	13,5
Absicherung	A	16
Temperaturerhöhung bei max. Heizleistung Δt	K	55
Schutzklasse		IP20
Lautstärke 3 m	dB(A)	45
Produktgröße (L x B x H)	mm	225 x 240 x 313
Netto-Gewicht	kg	4,6