

ERGOTORQUE VDE Zangen-Satz in Schaumstoffeinlage, 17-tlg

Artikel-Nr.: 117.6117
EAN: 4042146873472



Beschreibung

- isoliert nach IEC 60900
- Systemeinkleidung GröÙe M
- passend für Werkstattwagen
- feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
- öl- und chemikalienbeständig
- Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Eigenschaften


Verpackung:	Systemeinlage aus Schaumstoff
Isolierung:	Isolierung nach DIN EN 60900
Norm:	IEC 60900
Verpackungsinhalt:	1
Teile im Satz:	17
Funktions-Attribut 1:	Öl- und Chemikalienbeständig
Breite in mm:	561
Einlagengrößen:	M
Länge mm:	388

Bestehend aus

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikel
117.1111	1 x		ERGOTORQUE VDE Kombizange, 170mm
117.1114	1 x		ERGOTORQUE VDE Abisolierzange, 160mm
117.1115	1 x		ERGOTORQUE VDE Kraft-Seitenschneider, 190mm
117.1118	1 x		ERGOTORQUE VDE Flachrundzange, 215mm
117.1119	1 x		ERGOTORQUE VDE Diagonal-Seitenschneider, 160mm
117.1123	1 x		ERGOTORQUE VDE Kabelschere, 215mm
117.1126	1 x		Schonhammer mit Schutzisolierung, Kopf Ø 25mm
117.1503	1 x		Spannungsprüfer mit Schutzisolierung zweipolig 12-1000 V
117.1630	1 x		Suchspiegel mit Schutzisolierung, 21mm, 175mm
117.1643	1 x		Kunststoff-Klammer mit Schutzisolierung, klein, 80mm
117.1644	1 x		Kunststoff-Klammer mit Schutzisolierung, groß, 160mm
117.2000	1 x		ERGOTORQUE VDE Wasserpumpenzange, 240mm
117.2322	1 x		Flexibler Magnetheber mit Schutzisolierung, 250 g
117.4267	1 x		Kunststoffspreizkeil, 160mm
118.1394	1 x		Isoliertes Absetzmesser, 180mm
118.4235	1 x		Isolierte Tülle mit Klemmkappe, 10mm, L=100mm
118.4237	1 x		Isolierte Tülle mit Klemmkappe, 25mm, L=100mm

ERGOTORQUE VDE Schraubendreher-Satz in Schaumstoffeinlage, 21-tlg

Artikel-Nr.: 117.6121
EAN: 4042146872536



Beschreibung

- isoliert nach IEC 60900
- Systemeinkle GröÙe M
- passend für Werkstattwagen
- feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
- öl- und chemikalienbeständig
- Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Eigenschaften

Verpackung:	Systemeinlage aus Schaumstoff
Isolierung:	Isolierung nach DIN EN 60900
Norm:	IEC 60900
Verpackungsinhalt:	1
Teile im Satz:	21
Funktions-Attribut 1:	Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:	1700
Breite in mm:	561
Einlagengrößen:	M
Länge mm:	388

Bestehend aus

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikel
117.0506	1 x		ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 3,5mm
117.0508	1 x		ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 4mm
117.0512	1 x		ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm
117.0514	1 x		ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm
117.0524	1 x		ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH1
117.0526	1 x		ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH2
117.0534	1 x		ERGOTORQUE VDE PZ-Schraubendreher, PZ1
117.0536	1 x		ERGOTORQUE VDE PZ-Schraubendreher, PZ2
117.0551	1 x		Schraubendreher mit Schutzisolierung für Innen-Torx-Schrauben, T10
117.0552	1 x		Schraubendreher mit Schutzisolierung für Innen-Torx-Schrauben, T15
117.0553	1 x		Schraubendreher mit Schutzisolierung für Innen-Torx-Schrauben, T20
117.0554	1 x		Schraubendreher mit Schutzisolierung für Innen-Torx-Schrauben, T25
117.0555	1 x		Schraubendreher mit Schutzisolierung für Innen-Torx-Schrauben, T27
117.0556	1 x		Schraubendreher mit Schutzisolierung für Innen-Torx-Schrauben, T30
117.0557	1 x		Schraubendreher mit Schutzisolierung für Innen-Torx-Schrauben, T40
117.0558	1 x		Schraubendreher mit Schutzisolierung für Innen-Torx-Schrauben, T45
117.2235	1 x		Schraubendreher mit Schutzisolierung für Innen-Torx-Schrauben, T5
117.2236	1 x		Schraubendreher mit Schutzisolierung für Innen-Torx-Schrauben, T6

117.2237	1 x		Schraubendreher mit Schutzisolierung für Innen-Torx-Schrauben, T7
117.2238	1 x		Schraubendreher mit Schutzisolierung für Innen-Torx-Schrauben, T8
117.2239	1 x		Schraubendreher mit Schutzisolierung für Innen-Torx-Schrauben, T9

Isolierte Schlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 33-tlg

Artikel-Nr.: 117.6133
EAN: 4042146873120



Beschreibung

- isoliert nach IEC 60900
- Systemeinkleidung GröÙe M
- passend für Werkstattwagen
- feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
- öl- und chemikalienbeständig
- Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Eigenschaften

Verpackung:	Systemeinlage aus Schaumstoff
Isolierung:	Isolierung nach DIN EN 60900
Norm:	IEC 60900
Verpackungsinhalt:	1
Teile im Satz:	33
Funktions-Attribut 1:	Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:	5520
Verpackungshöhe mm:	80
Breite in mm:	561
Einlagengrößen:	M
Länge mm:	388
Verpackungslänge mm:	584
Verpackungsbreite mm:	424

Bestehend aus

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikel
118.1307	1 x		Isolierter Ringschlüssel, gekröpft, 7 mm
118.1308	1 x		Isolierter Ringschlüssel, gekröpft, 8 mm
118.1309	1 x		Isolierter Ringschlüssel, gekröpft, 9 mm
118.1310	1 x		Isolierter Ringschlüssel, gekröpft, 10 mm
118.1311	1 x		Isolierter Ringschlüssel, gekröpft, 11 mm
118.1312	1 x		Isolierter Ringschlüssel, gekröpft, 12 mm
118.1313	1 x		Isolierter Ringschlüssel, gekröpft, 13 mm
118.1314	1 x		Isolierter Ringschlüssel, gekröpft, 14 mm
118.1315	1 x		Isolierter Ringschlüssel, gekröpft, 15 mm
118.1316	1 x		Isolierter Ringschlüssel, gekröpft, 16 mm
118.1317	1 x		Ringschlüssel mit Schutzisolierung, gekröpft
118.1318	1 x		Isolierter Ringschlüssel, gekröpft, 18 mm
118.1319	1 x		Isolierter Ringschlüssel, gekröpft, 19 mm
118.1322	1 x		Isolierter Ringschlüssel, gekröpft, 22 mm
118.1324	1 x		Ringschlüssel mit Schutzisolierung, gekröpft
118.1507	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 7 mm
118.1508	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 8 mm

118.1509	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 9 mm
118.1510	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 10 mm
118.1511	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 11 mm
118.1512	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 12 mm
118.1513	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 13 mm
118.1514	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 14 mm
118.1515	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 15 mm
118.1516	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 16 mm
118.1517	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 17 mm
118.1518	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 18 mm
118.1519	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 19 mm
118.1520	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 20 mm
118.1521	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 21 mm
118.1522	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 22 mm
118.1523	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 23 mm
118.1524	1 x		Isolierter Maulschlüssel, 24 mm

3/8"+1/2" Isolierter Steckschlüssel-Satz mit Drehmomentschlüssel in Schaumstoffeinlage, 72-tlg

Artikel-Nr.: 117.6172

EAN: 4042146873441



Beschreibung

- isoliert nach IEC 60900
- Systemeinkleidung GröÙe M
- passend für Werkstattwagen
- feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
- öl- und chemikalienbeständig
- Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Eigenschaften

Verpackung:	Systemeinlage aus Schaumstoff
Isolierung:	Isolierung nach DIN EN 60900
Norm:	IEC 60900
Verpackungsinhalt:	1
Funktions-Attribut 1:	Öl- und Chemikalienbeständig
Breite in mm:	561
Einlagengrößen:	M
Länge mm:	388
Teile im Satz:	72
Gewicht [g]:	6785

Bestehend aus

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikel
118.1210	1 x		1/2" Isolierte Stecknuss, 10mm
118.1211	1 x		1/2" Isolierte Stecknuss, 11mm
118.1212	1 x		1/2" Isolierte Stecknuss, 12mm
118.1213	1 x		1/2" Isolierte Stecknuss, 13mm
118.1214	1 x		1/2" Isolierte Stecknuss, 14mm
118.1215	1 x		1/2" Isolierte Stecknuss, 15mm
118.1216	1 x		1/2" Isolierte Stecknuss, 16mm
118.1217	1 x		1/2" Isolierte Stecknuss, 17mm
118.1218	1 x		1/2" Isolierte Stecknuss, 18mm
118.1219	1 x		1/2" Isolierte Stecknuss, 19mm
118.1220	1 x		1/2" Isolierte Stecknuss, 20mm
118.1221	1 x		1/2" Isolierte Stecknuss, 21mm
118.1222	1 x		1/2" Isolierte Stecknuss, 22mm
118.1224	1 x		1/2" Isolierte Stecknuss, 24mm
118.1225	1 x		1/2" Isolierte Verlängerung, 125mm
118.1227	1 x		1/2" Isolierte Stecknuss, 27mm
118.1230	1 x		1/2" Isolierte Stecknuss, 30mm
118.1232	1 x		1/2" Isolierte Stecknuss, 32mm

118.1250	1 x		1/2" Isolierte Verlängerung, 250mm
118.1290	1 x		1/2" Isolierte Umschaltknarre, 32 Zahn
118.3800	1 x		3/8" Isolierte Umschaltknarre, 72 Zahn
118.3810	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T10, 60mm
118.3811	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T15, 60mm
118.3812	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T20, 60mm
118.3813	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T25, 60mm
118.3814	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T27, 60mm
118.3815	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T30, 60mm
118.3816	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T40, 60mm
118.3817	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T45, 60mm
118.3818	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T50, 60mm
118.3819	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T55, 60mm
118.3820	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T10, 122mm
118.3821	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T15, 122mm
118.3822	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T20, 122mm
118.3823	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T25, 122mm
118.3824	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T27, 122mm

118.3825	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T30, 122mm
118.3826	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T40, 122mm
118.3827	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T45, 122mm
118.3828	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T50, 122mm
118.3829	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Torx, T55, 122mm
118.3831	1 x		3/8" Isolierte Stecknuss, 6mm
118.3832	1 x		3/8" Isolierte Stecknuss, 7mm
118.3833	1 x		3/8" Isolierte Stecknuss, 8mm
118.3834	1 x		3/8" Isolierte Stecknuss, 9mm
118.3835	1 x		3/8" Isolierte Stecknuss, 10mm
118.3836	1 x		3/8" Isolierte Stecknuss, 11mm
118.3837	1 x		3/8" Isolierte Stecknuss, 12mm
118.3838	1 x		3/8" Isolierte Stecknuss, 13mm
118.3839	1 x		3/8" Isolierte Stecknuss, 14mm
118.3841	1 x		3/8" Isolierte Stecknuss, 16mm
118.3842	1 x		3/8" Isolierte Stecknuss, 17mm
118.3843	1 x		3/8" Isolierte Stecknuss, 18mm
118.3844	1 x		3/8" Isolierte Stecknuss, 19mm

118.3845	1 x		3/8" Isolierte Stecknuss, 20mm
118.3847	1 x		3/8" Isolierte Stecknuss, 22mm
118.3850	1 x		3/8" Isolierter Drehmomentschlüssel, 5 - 50 Nm
118.3851	1 x		3/8" Isolierte Verlängerung, 150mm
118.3852	1 x		3/8" Isolierte Verlängerung, 250mm
118.3864	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm, 60mm lang
118.3865	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm, 60mm lang
118.3866	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm, 60mm lang
118.3868	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm, 60mm lang
118.3869	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 10mm, 60mm lang
118.3871	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm, 122mm lang
118.3872	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm, 122mm lang
118.3873	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm, 122mm lang
118.3874	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm, 122mm lang
118.3876	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 10mm, 122mm lang
118.3893	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Vielzahn, M8, isoliert
118.3894	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Vielzahn, M10, isoliert
118.3895	1 x		3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Vielzahn M12, isoliert

Systemeinlage für die persönliche Schutzausrüstung, 6-tlg

Artikel-Nr.: 117.6104
EAN: 4042146873496



Beschreibung

- isoliert nach IEC 60900
- Systemeinlage Größe M
- passend für Werkstattwagen
- feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
- öl- und chemikalienbeständig
- Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Eigenschaften

Verpackung:	Systemeinlage aus Schaumstoff
Isolierung:	Isolierung nach DIN EN 60900
Norm:	IEC 60900
Verpackungsinhalt:	1
Teile im Satz:	6
Funktions-Attribut 1:	Öl- und Chemikalienbeständig
Breite in mm:	561
Einlagengrößen:	M
Länge mm:	388

Bestehend aus

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikel
117.1660	1 x		Unterzieh-Handschuh, 260mm
117.1664	1 x		Elektriker-Schutzhandschuh mit Schutzisolierung aus Naturlatex
117.1796	1 x		Elektriker-Gesichtsschutzschirm,Klasse2
117.3819	1 x		Isostandmatte,1000 mm, Stärke 3,0 mm



Systemeinlage zur Arbeitsplatzabsicherung, 15-tlg

Artikel-Nr.: 117.6108
EAN: 4042146873526

Beschreibung

- isoliert nach IEC 60900
- Systemeinlage Größe M
- passend für Werkstattwagen
- feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
- öl- und chemikalienbeständig
- Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Eigenschaften

Verpackung:	Systemeinlage aus Schaumstoff
Isolierung:	Isolierung nach DIN EN 60900
Norm:	IEC 60900
Verpackungsinhalt:	1
Teile im Satz:	15
Funktions-Attribut 1:	Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:	3730
Breite in mm:	561
Einlagengrößen:	M
Länge mm:	388



Bestehend aus

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikel
117.1551	1 x		Haken-Satz, 8-tlg
117.1552	1 x		Absperrpfosten mit Sockel
117.1553	1 x		Absperrkette, 20 m
917.3897	1 x		Warnschild-Hybrid Schalter
917.3898	1 x		Warnschild-Hybrid-Blitz