




1" CMOS & 4K/240fps



14-Stufen-Dynamikumfang




10-Bit-D-Log



3-Achsen-Stabilisierung & drehbarer Touchscreen



2x verlustfreier Zoom



107 GB integrierter Speicher und 800 MB/s Übertragung



ActiveTrack 7.0 & Intelligente Fokussierung



OsmoAudio 4-Kanal-Ausgang

BESCHREIBUNG

DJI OSMO POCKET 4

Artikelnummer	133099
EAN	6937224133099

DJI OSMO POCKET 4 CREATOR COMBO

Artikelnummer	133082
EAN	6937224133082

Angetrieben von einem 1-Zoll-CMOS-Sensor macht Osmo Pocket 4 beeindruckende 4K/240fps-Aufnahmen und klare Aufnahmen bei schlechtem Licht. Er liefert filmische Tiefe durch 14 Blendenstufen und 10-Bit-D-Log. Sein 2x verlustfreier Zoom und die 3-Achsen-Stabilisierung bringen ferne Schönheit in Reichweite. Drehen Sie einfach den Bildschirm, um aufzunehmen!

SPEZIFIKATIONEN

1" CMOS & 4K/240FPS

Das neue 1-Zoll-CMOS und die f/2.0-Blende des Osmo Pocket 4 erzeugen weiches Bokeh für dimensionale, klare Porträts. Mit einem 14-Stufen-Dynamikumfang und 10-Bit-D-Log fängt er reiche Details und authentische Farben ein, selbst in kontrastreichen Szenen wie dem Meer oder der Dämmerung.

14-STUFEN-DYNAMIKUMFANG

Das neue 1-Zoll-CMOS und die f/2.0-Blende des Osmo Pocket 4 erzeugen weiches Bokeh für dimensionale, klare Porträts. Mit einem 14-Stufen-Dynamikumfang und 10-Bit-D-Log fängt er reiche Details und authentische Farben ein, selbst in kontrastreichen Szenen wie dem Meer oder der Dämmerung.

10-BIT-D-LOG

Das 10-Bit-D-Log-Farbprofil wird nur im normalen Videomodus unterstützt.

3-ACHSEN-STABILISIERUNG & DREHBARER TOUCHSCREEN

Gehen, filmen und kreieren Sie mühelos mit 3-Achsen-Stabilisierung. Von spielenden Kindern bis hin zu malerischen Ausblicken hält Osmo Pocket 4 jeden Moment stabil. Außerdem ermöglichen mehrere Gimbal-Modi noch flüssigere, seidigere Kamerabewegungen.

2X VERLUSTFREIER ZOOM

Genießen Sie 2x verlustfreien Zoom für scharfes, klares Filmmaterial, selbst aus der Ferne. Tippen Sie einfach einmal auf die spezielle Zoom-Taste, um zwischen 1x und 2x Ansicht zu wechseln und jeden Moment genau so einzufangen, wie Sie es sich vorstellen.

107 GB INTEGRIERTER SPEICHER UND 800 MB/S ÜBERTRAGUNG

Mit 107 GB integriertem Speicher und bis zu 800 MB/s Übertragung können Sie Filmmaterial auf einmal aufnehmen und übertragen, ohne eine Speicherkarte zu benötigen, was Ihren Arbeitsablauf vereinfacht.

ACTIVETRACK 7.0 & INTELLIGENTE FOKUSSIERUNG

Osmo Pocket 4 unterstützt ActiveTrack 7.0, das in der Lage ist, entfernte Motive selbst bei 4x Zoom zu verfolgen. Mit Tracking-Modi wie Spotlight Follow und Dynamic Framing wird das Aufnehmen von filmischen, einhändigen Aufnahmen mühelos. Intelligenter Autofokus hält dein Motiv scharf. Aktiviere „Subject Lock Tracking“, um dein Motiv automatisch zu orten und zu verfolgen; Tippen Sie einfach auf ein Erkennungsfeld auf dem Bildschirm, um das Fokus zu wechseln. Alternativ können Sie „Registered Subject Priority“ verwenden, um den Fokus auf eine vorregistrierte Person zu priorisieren.

OSMOAUDIO 4-KANAL-AUSGANG

Osmo Pocket 4 unterstützt eine direkte Verbindung zu DJI-Mikrofon-Sendern und ermöglicht so eine 4-Kanal-Audioaufnahme. Er fängt klare Vocals auf und nimmt gleichzeitig Umgebungsgeräusche durch das eingebaute Mikrofonarray auf. Videobearbeitungssoftware kann die vier Audiokanäle direkt verarbeiten und so Ihren kreativen Arbeitsablauf optimieren.

SPEZIFIKATIONEN

Allgemein	
Abmessungen	144,2×44,4×33,5 mm (L×B×H)
Gewicht	190,5 g
Anzahl der Mikrofone	3
Touchscreen	Größe: 2,0 Zoll Auflösung: 556×314 Helligkeit: 1000 cd/m²
Kompatible SD-Speicherkarten	microSD (bis zu 1 TB)
Empfohlene microSD-Speicherkarten	Empfohlene Modelle: Lexar Silver plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC
Gimbal	
Steuerbarer Bereich	Schwenken: -235° bis 58° Neigen: -120° bis 70° Rollen: -45° bis 45°
Mechanischer Bereich	Schwenken: -240° bis 63° Neigen: -180° bis 98° Rollen: -220° bis 63°
Max. steuerbare Geschwindigkeit	180,0°/s
Winkelschwingungsbereich	±0,005°
Kamera	
Sensor	1-Zoll CMOS
Objektiv	Äquivalente Brennweite: 20 mm Blende: f/2,0 Fokusbereich: 0,2 m bis ∞
ISO	Foto: 50 bis 12800 Video: 50 bis 12800 Video bei wenig Licht: 50 bis 25600 Zeitraupe: 50 bis 12800
Elektronischer Verschluss	Foto: 1/8000 bis 4 s Video (Auto): 1/8000 s bis zum Einzelbilder-pro-Sekunde-Limit Video (M): 1/8000 bis 1/4 s
Max. Bildgröße	16:9, 7680×4320 1:1, 6144×6144

Zoom	Digitaler Zoom Foto: 7680×4320, 2× Video: 1080p, 4x; 3K, 4x; 4K, 4x UVC & DP: 4K, 4x Livestream: 1080p, 4x Wenig Licht/Zeitraupe/Zeitraffer: Nicht verfügbar
Fotomodi	Einzelaufnahme: Ca. 37 MP Countdown: Aus/0,5/1/2/3/5/10 s Panorama: 180°, 3×3
Normales Video	4K (16:9): 3840×2160 bei 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920×1080 bei 24/25/30/48/50/60 fps 3K (9:16): 1728×3072 bei 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (9:16): 1080×1920 bei 24/25/30/48/50/60 fps
Zeitraupe	4K (16:9): 3840×2160 bei 100/120/200/240 fps 1080p: 1920×1080 bei 120/240 fps
Hyperlapse	4K/1080p@25/30 fps: Automatisch/×2/×5/×10/×15/×30
Zeitraffer	4K/1080p@25/30 fps Intervalle: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Dauer: 5/10/20/30 Min., 1/2/3/5/10/∞ Std.
Bewegter Zeitraffer (Motionlapse)	4K/1080p@25/30 fps Intervalle: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Dauer: 5/10/20/30 Min., 1/2/3/5/10 Std. Unterstützt die Einstellung von vier Positionen
Video bei wenig Licht	4K (16:9): 3840×2160 bei 24/25/30 fps 1080p: 1920×1080 bei 24/25/30 fps
Max. Video-Bitrate	180 MBit/s
Unterstütztes Dateisystem	exFAT
Fotoformat	JPEG/JPEG+DNG/DNG
Videoformate	MP4 (HEVC)
Integrierte Speicherkapazität	Die Kamera verfügt über 107 GB integrierten Speicher. Die Speicherkapazität kann durch Einsetzen einer microSD-Karte erweitert werden.
Audioausgang	48 kHz 16 Bit; AAC
Akku	
Typ	LiPo
Speicherkapazität	1545 mAh
Energie	11,95 Wh
Spannung	7,74 V
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Ladetemperatur	5 °C bis 45 °C
Akkulaufzeit	240 Min.
Ladezeit	18 Min. bis 80 %; 32 Min. bis 100 %
Verbindung	
Wi-Fi-Betriebsfrequenz	2,400 bis 2,4835 GHz 5,150 bis 5,250 GHz 5,725 bis 5,850 GHz
Wi-Fi-Protokoll	802,11 a/b/g/n/ac/ax

Wi-Fi-Strahlungsleistung (EIRP) 2,4 GHz:
< 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,1 GHz:
< 23 dBm (SRRC)
< 20 dBm (CE)

5,8 GHz:
< 23 dBm (SRRC)
< 14 dBm (CE)

Bluetooth-Betriebsfrequenz 2,400 bis 2,4835 GHz

Bluetooth-Strahlungsleistung (EIRP) < 14 dBm

Bluetooth-Protokoll BLE 5,4; BR/EDR

LIEFERUMFANG

DJI Osmo Pocket 4 Standard Combo

1x Osmo Pocket 4
1x USB-C auf USB-C PD-Kabel (USB 3.1)
1x Osmo Pocket 4 Gimbal-Klemme
1x DJI Armband
1x Osmo Pocket 4 Griff mit 1/4" Gewinde
1x Osmo Pocket 4 tragbarer Tragebeutel
1x Kurzanleitung
1x Sicherheitsrichtlinien
1x DJI Store Promotion Karte

DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo

1x Osmo Pocket 4
1x USB-C auf USB-C PD-Kabel (USB 3.1)
1x Osmo Pocket 4 Gimbal-Klemme
1x DJI Armband
1x Osmo Pocket 4 Griff mit 1/4" Gewinde
1x Osmo Pocket 3 Weitwinkelobjektiv
1x DJI Mic 3 Sender
1x DJI Mic 3 Magnetclip
1x DJI Mic 3 Windschutz (Schwarz)
1x DJI Mic 3 Windschutz (Schwarz/Grau)
1x DJI Mic 3 Magnet
1x DJI Mic 3 magnetisches Ladekabel für den Sender
1x Osmo Pocket 4 Fülllicht
1x Osmo Mini-Stativ
1x Osmo Pocket 4 tragbarer Tragebeutel
1x Osmo Pocket 4 Tragetasche
1x Kurzanleitung
1x Sicherheitsrichtlinien
1x DJI Store Promotion Karte