

LEDinspect SLIM 500

Inspectionlights



Zusammenklappbare Leuchte

Hohe Flexibilität und diverse Einstellmöglichkeiten durch Multi-Winkel-Positionierung



500 Lumen

Drei Lichtfunktionen - stark mit bis zu 500 lm, schwach mit bis zu 250 lm und Taschenlampenfunktion mit bis zu 70 lm



Schutzklasse IP54 & IK07

Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser gemäß IP54 und auf Stoßfestigkeit gemäß IK07 geprüft



2 Jahre OSRAM Garantie

Systematische Qualitätssicherungsmaßnahmen untermauern die erstklassige Verarbeitung und Funktionalität unserer Produkte. Innovative Technologie und hervorragende Qualität zahlen sich für unsere Kunden aus



Licht ist vielseitig

Diese hochwertige Inspektionsleuchte von OSRAM ist perfekt für den professionellen und privaten Einsatz geeignet. Mit drei Lichtfunktionen - stark mit bis zu 500 lm, schwach mit bis zu 250 lm und Taschenlampenfunktion mit bis zu 70 lm - bietet diese Lampe eine hohe Flexibilität und diverse Einstellmöglichkeiten. Das ultraflache Design in Kombination mit der Multi-Winkel-Positionierung -270° drehbar und 180° schwenkbar- ermöglicht eine Ausrichtung des Lichtstrahles genau dort, wo dieser benötigt wird. Die Inspektionsleuchte ist wiederaufladbar und die integrierte Ladestandsanzeige zeigt den gegenwärtigen Zustand des Akkus an. Ein USB Typ-C Ladekabel und der dazugehörige Netzstecker sind im Lieferumfang enthalten. Die LEDinspect SLIM 500 kann bis zu sechs Stunden bei niedriger Leistung und bis zu vier Stunden bei hoher Leistung eingesetzt werden. Gemäß der IP-Schutzklasse IP54 verfügt diese Leuchte über einen Schutz gegen das Eindringen von Partikeln mit $\varnothing \geq 1,0$ mm und auch gegen Spritzwasser und ist gemäß IK07 auf Stoßfestigkeit geprüft. Diese LED Leuchte ist leicht zu transportieren, hat eine griffige und schmutzabweisende Oberfläche, beinhaltet einen integrierten Haken & Magnete für freihändiges Arbeiten und einfache Befestigung und ist daher ideal für handwerkliche Tätigkeiten, Autoreparaturen und auch im Alltag. Zusätzlich gewährt OSRAM 2 Jahre Garantie auf dieses Produkt*

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	LEDIL403
Application (Category and Product specific)	LED inspection lights

Elektrische Daten

Nennleistung	9,62 W
Nennspannung	3,7 V


Photometrische Daten

Farbtemperatur	6000 K
Lichtstrom	500 lm
Lichtfarbe LED	Weiß

LED module information

Anzahl LED je Modul	2
---------------------	---

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	155,00 g
Länge	327,0 mm
Breite	37,0 mm
Höhe	41 mm

Farben & Materialien

Sockelfarbe	Schwarz / Orange
-------------	------------------

Lebensdauer

Garantie	2 years
----------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Batterieart	Aufladbar
Anzahl enthaltener Batterien	1
Scope of battery	Yes
Battery	hochwertiger Lithium-Ionen-Akku

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Zertifikate & Standards

Normen	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK08

Klassifikationen

Bestellnummer	LEDIL403
---------------	----------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	04-10-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4052899623842
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung



Detail



Detail



Detail

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
--------------	---------------------	---	--	---------	----------------

Produktdatenblatt

4052899623842	INSPECTION LAMP	Faltschachtel 1	68 mm x 54 mm x 182 mm	0.67 dm ³	575.00 g
4052899623965	INSPECTION LAMP	Versandschachtel 6	187 mm x 152 mm x 202 mm	5.74 dm ³	6150.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction LEDinspect SLIM 500
	Anwendungsfilm LEDinspect Inspection Lights Trailer

Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

*genaue Bedingungen unter:

www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

