INTERIOR IC/IW



Magnat







BESONDERHEITEN

Interior IW

- High-End Einbaulautsprecher
- Einfachste Montage durch Spezial-Klemmmechanismus
- Hochtöner mit 25mm Alu-Kalotte und starkem Neodym-Antrieb
- Hochtöner auf Hörplatz ausrichtbar
- Hochtonpegelanhebung schaltbar
- Tief-Mitteltöner mit Karbon/Glasfaser Membran und Phasenkorrekturelement
- Massive Anschlußklemmen
- Hochwertige, Phasen- und Amplitudenkorrigierte Frequenzweiche APOC

Interior IC

- High-End Decken-Einbaulautsprecher
- Einfachste Montage durch Spezial-Klemmmechanismus
- Twin-Hochtöner mit je 19mm Alu-Kalotte und starkem Neodym-Antrieb
- Spezielle Hochton-Anordnung für bestes Rundstrahlverhalten
- Multi-Directivity Schaltung zur optimalen Anpassung an die Raumakustik
- Tief-Mitteltöner mit Karbon/Glasfaser Membran und Phasenkorrekturelement
- Massive Anschlußklemmen
- Hochwertige, Phasen- und Amplitudenkorrigierte Frequenzweiche

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten·Errors and technical modifications reserved · Magnat-Audio-Produkte-Gmbh · Lise-Meitner-Str.9 · D-50259 Pulheim · www.magnat.de

Technische Daten/Features

Prinzip Principle	High-End Decken-Einbaulautsprecher High-End built-in ceiling loudspeaker
Bestückung Equipment	160 mm Tieftöner 2 x 19 mm Hochtöner 160 mm woofer 2 x 19 mm tweeter
Belastbarkeit (RMS/Max.) Power Handling (RMS/Max)	75 / 140 Watt(s)
Impedanz Impedance	4 – 8 Ohm(s)
Frequenzbereich Frequency Response	35 – 35.000 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung Recommended Amplifier Output	20 - 140 watt(s)
Wirkungsgrad (2.8V/1m) Sensitivity	90 dB
Ausführung Cabinet surface	Weiß White
Außenmaß Durchmesser Outer diameter	228 mm
Einbaumaß Durchmesser Cutting out	195 mm
Einbautiefe Mounting depth	80 mm

Weiß/white	ART. NR.: 158 462 R EAN: 40 18843 84628 6

Magnat