BUSCH-JAEGER

# Aufputz-Gehäuse 3-fach studioweiß - future® linear



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| **Typ:** | 1703-84 |
| **Bestellnummer:** | 2CKA001799A0918 |
| **EAN:** | 4011395124284 |
| **EUR Listenpreis / ST:** | 45,85 € (zzgl. MwSt.) |
| **Preisgruppe:** | 05 |

**Varianten**

Farbe



Anzahl Einheiten

1-fach | 2-fach | 3-fach

Zur Aufnahme von Einsätzen, Zentralscheiben und Abdeckrahmen für future® linear.

SHI Produktpässe

## Installation / Montage

**Montageart:** Aufputzmontage

| | |
|---|---|
| **Montage-Ausrichtung:** | waagerecht<br>senkrecht |
| **Enthaltene Komponenten:** | Aufputzgehäuse |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP20 |

## Technische Daten


| | |
|---|---|
| **Öffnungsform:** | eckig |

## Design

| | |
|---|---|
| **Designlinie:** | future® linear<br>Plattform 63 |
| **Ausführung der Oberfläche:** | unbehandelt<br>glänzend |
| **Werkstoff:** | Kunststoff<br>Thermoplast |
| **RAL Nummer:** | ähnlich RAL 9016 |
| **Farbe:** | studioweiß |
| **Anzahl Einheiten:** | 3-fach |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Breite:** | 80 mm |
| **Höhe:** | 222 mm |
| **Tiefe/Länge:** | 42 mm |
| **Nettogewicht:** | 149 g |
| **Einbautiefe ($t_2$):** | 39.5 mm |
| **Maßzeichnung:** | Maßbild [DE] 1703-8x / -9x (2CKA000097E0255) |




## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| **E-Nummer (Norwegen):** | 4544887 |

## Material Compliance

| | |
|---|---|
| **RoHS Erklärung:** | ROHS Produkterklärung (.PDF) [DE] 1703-84 (2CKA200000E3289) |
| **RoHS Information:** | nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019 |
| **REACH Erklärung:** | REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999) |
| **REACH Information:** | enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent |
| **REACH Datum:** | 20260216 |
| **Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):** | Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363) |
| **WEEE Kategorie:** | Produkt nicht in WEEE Umfang |

## Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---|---|
| **Konformitätserklärung - CE:** | EU - Konformitätserklärung (.PDF) [DE] 1703-84 (2CKA100000E4035) |

**Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:** nicht anwendbar

## Externe Klassifizierungen und Normen

| | |
|---|---|
| **ETIM 9:** | EC000080 - Aufputzgehäuse für Unterputzgerät |
| **ETIM 10:** | EC000080 - Aufputzgehäuse für Unterputzgerät |
| **eClass:** | V11.0 : 27144003 |

## Varianten

Farbe: studioweiß



**1701-84**
Aufputz-Gehäuse 1-fach studioweiß - future® linear

15,72 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe 05

1



**1702-84**
Aufputz-Gehäuse 2-fach studioweiß - future® linear

27,96 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe 05

1



**1703-84**
Aufputz-Gehäuse 3-fach studioweiß - future® linear

45,85 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe 05

1

Anzahl Einheiten: 3-fach



**1703-81**
Aufputz-Gehäuse 3-fach anthrazit - future® linear

45,70 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe 05

1



**1703-83**
Aufputz-Gehäuse 3-fach alusilber - future® linear

48,46 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe 05

1



**1703-84**
Aufputz-Gehäuse 3-fach studioweiß - future® linear

45,85 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe 05

1



**1703-884**
Aufputz-Gehäuse 3-fach studioweiß matt - future® linear

46,20 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe 05

1



**1703-885**
Aufputz-Gehäuse 3-fach schwarz matt - future® linear

46,20 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe 05

1