
Produktdatenblatt
175-7/326 EAN-No. 4000896**284580**

326-teilig · 7 Schubladen gesamt



Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 5 flache und 2 hohe Schubladen
- Komplett mit 300-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- Hohe Flexibilität: Griff und Rollen wahlweise links oder rechts montierbar

Arbeitsflächen

- Arbeitsfläche aus robuster Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet, Eckenabschlüsse aus Kunststoff
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- Umrandung der Arbeitsfläche schützt Teile vor Herabfallen

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Abgeschrägte Kanten vermeiden Beschädigungen
- Befestigungsmöglichkeiten für Zubehör durch marktübliches Quadrat-Lochraster in den Seitenwänden
  – Für z. B. HAZET Hakenprogramm Artikelgruppe 112 für Werkzeuge
  – Für Anbauteile wie z.B. Dosenhalter, Papierrollenhalter, Papierkorb, Kabeltrommel etc.
  – Rückwärtige Schraubpunkte zur Montage von weiterem Zubehör
- Stabiler Fahrgriff beidseitig fest am Korpus montierbar

Verriegelungs-Konzept

- 2-stufige Verriegelung
- Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Trennbare Teleskop-Schienen

Fahrwerk

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Produktdatenblatt
175-7/326 EAN-No. 4000896**284580**

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
  – Zwei gebremste Rollen verhindern Wegrollen
  – Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- „Non-marking“ Rollen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden und ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 480 kg
- Traglast pro Schublade: 30 kg
- Farbe: HAZET blau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 777 mm x 490 mm x 1035 mm
- Schubladen, flach: 5× 79 x 569 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 2× 164 x 569 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 3/3L+
- Arbeitsfläche: Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz
- Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)

Assistent 175 – die neue Dimension

- Schubfach Fläche/Volumen: + ca. 24 % im Verhältnis zu 177 / 176N → Fläche 24 % / Volumen 22 %
- Tragkraft pro Schubfach: + 50 % im Verhältnis zu 177 / 176N → 30 kg anstatt 20 kg
- Verbesserte Schienentechnik: → kugelgelagerte Teleskopschienen anstatt Rollenführungen
- Mit neuem Einlagenformat: 3/3L+ (569 x 398 mm)
- Und alles bei gleichem Platzbedarf
- Anzahl Werkzeuge: 326

Artikelnummer	175-7/326



175-7



163-672/46



450N •
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •
30 x 32 • 34 x 36



600N •
6 • 7 • 8 • 9



606 •
10



600N •
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 •
24 • 27 • 32



606 •
8 • 9 • 11 • 12 • 13 • 14 •
15 • 16 • 17 • 18 • 19



606/4SPC



163-690/230 •

811BHK •



850 •
3 • 4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 •
9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14



850E •
E10 • E4 • E5 • E6 • E8



850LG •
7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13



8501 •
3 • 4 • 5 • 6 • 8



8502 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



8503 •
0.6 x 3.5 • 1.2 x 8 • 1 x 5.5



8506 •
PH1 • PH2




8507 •
PZ1 • PZ2



858-1 •



867-2 •



868 •



869 •

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Produktdatenblatt
175-7/326 EAN-No. 4000896**284580**



871-1 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"



880 • 10 3/8"
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



880E • 10 3/8"
E10 • E11 • E12 • E14 • E5 •
E6 • E7 • E8



880LG • 10 3/8"
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19



880LG-E • 10 3/8"
E8 • E10 • E12 • E14



8820 • 10 3/8" • 10 3/8"

8821 • 10 3/8" • 10 3/8"
8821-3 • 8821-6 • 8821-10



8822-1 • 10 3/8" • 10 3/8"



8858-1 • 12.5 ½" • 10 3/8"
8858-2 • 6.3 ¼" • 10 3/8"



900 • 12.5 ½"
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32



900E • 12.5 ½"
E10 • E11 • E12 • E14 •
E16 • E18 • E20 • E24



917 • 12.5 ½" • 12.5 ½"
917-1 • 917-5

918-10 • 12.5 ½" • 12.5 ½"

919-1 • 12.5 ½" • 12.5 ½"



920 • 12.5 ½" • 12.5 ½"



958-1 • 20 ¾" • 12.5 ½"
958-2 • 10 3/8" • 12.5 ½"



1058-2 • 12.5 ½" • 20 ¾"



2200SC-3
, , , , , • 6.3 ¼"



2239N-6 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"



2250-1 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"



163-691/2



762
762-15 • 762-26



163-697/48
, , ,

811 •
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 •
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

811PH •
PH0 • PH1 • PH2

811T •
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30

811EL •
0.2 x 1.5 • 0.4 x 2 •
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3

811ELPH •
PH0 • PH00 • PH1

811K •
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

811KPH •
PH1 • PH2

811S •
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

811SPH •
PH1 • PH2 • PH3



2105LG/9H •



2116LG/8H •