

382-teilig · 7 Schubladen gesamt



Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 5 flache und 2 hohe Schubladen
- Komplett mit 382-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet

Verriegelungs-Konzept

- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk


- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rollen verhindern Wegrollen, gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast hohe Schublade: 40 kg
- Farbe: HAZET blau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Abmessungen / Länge: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 110,2 kg
- Schubladen, flach: 5x 81 x 696 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 2x 166 x 696 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 4/3+
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 382

Artikelnummer

179 N XL-7/382



179NXL-7



163-478/40



450N • ●

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 18 •
17 x 19 • 21 x 22 • 22 x 24 •
24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36



600N • ●

8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 •
21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 •
34



630 • ●

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27



163-479/26



730

730-3 • 730-7



740-3



746-2



748B

748B-2 • 748B-3 • 748B-4 •
748B-5 • 748B-6 • 748B-8



751HS/5



760-2



824 • -
0.5 x 23



1802-33



1841A-280



1841A-33



1841B-280



1841B-33



1850-33



1953N-40



2140-50



2142-2



163-480/57



811K • ●

0.6 x 3.5 • 1 x 5.5



811KPH •
PH1 • PH2



802 •
0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 •
1.2 x 8 • 1.6 x 10



802-PH •
PH0 • PH1 • PH2 • PH3



811EL/7



811EL-T/7 •



811 •
0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 •
1.2 x 6.5



811PH •
PH2



811T •
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30



839 •
0.5 x 2.8



2105LG/9H •



2116LG/8H •



163-606/259



811BHK •



850 •
3 • 4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 •
9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14



850E •
E4 • E5 • E6 • E8 • E10



850LG •
7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13



858-1 •



863HP •



863HPB •



867-2 •



868 •



869 •



871-1 •



8501 •
3 • 4 • 5 • 6 • 8



8502 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



8503 •
0.6 x 3.5 • 1.2 x 8 • 1 x 5.5



8506 •
PH1 • PH2



8507 •
PZ1 • PZ2



880 •
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



880E •
E5 • E6 • E7 • E8 • E10 •
E11 • E12 • E14



880LG •
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19



880LG-E •
E8 • E10 • E12 • E14



8816HP •



8820 •



8821 •
8821-10 • 8821-3 • 8821-6



8822-1 •



8858-1 •
8858-2 •



900 •
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32



900E •
E10 • E11 • E12 • E14 •
E16 • E18 • E20 • E24



916HP •



917 •
917-1 • 917-5



918-10 •




919-1 •



920 •



958-1 •



958-2 •



986 •
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
12 • 14 • 17 • 19 • 22



990 •
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •
M14 • M16 • M18



992 •
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50 • T55 • T60



1058-2 •



2200SC-3



2239N-6 •



2250-1 •