



# Zentralscheibe UAE/IAE (ISDN) 1-fach alpinweiß - Reflex SI



## Allgemeine Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Typ:</b>                  | 1803-214             |
| <b>Bestellnummer:</b>        | 2CKA001753A8394      |
| <b>EAN:</b>                  | 4011395784907        |
| <b>EUR Listenpreis / ST:</b> | 5,99 € (zzgl. MwSt.) |
| <b>Preisgruppe:</b>          | 01                   |

Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.  
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.  
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E).  
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).  
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).  
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).  
Mit Schrägauslass.

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

## Installation / Montage

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Montageart:</b>             | Unterputzmontage |
| <b>Befestigungsart:</b>        | Schrauben        |
| <b>Enthaltene Komponenten:</b> | Zentralscheibe   |

## Umgebungsbedingungen

**Schutzart:** IP20

---

## Technische Daten

**Anwendung:** UAE/IAE (ISDN)

**Kennzeichnung:** ohne Beschriftungsfeld

**Auslassrichtung:** geneigt

---

## Design

**Designlinie:** Reflex SI

**Designlinie** Reflex SI

**Variante:** Reflex SI Linear

**Ausführung der  
Oberfläche:** unbehandelt  
glänzend

**Werkstoff:** Thermoplastischer Kunststoff

**RAL Nummer:** ähnlich RAL 9010

**Farbe:** alpinweiß

**Anzahl Einheiten:** 1-fach

---

## Abmessungen


**Breite (Netto-  
Abmessung):** 54 mm

**Höhe (Netto-  
Abmessung):** 54 mm

**Tiefe (Netto-  
Abmessung):** 15 mm

**Nettogewicht:** 8.5 g

**Maßzeichnung:** [Maßbild \[DE\] m 1803-214 a \(2CKA000097E0442\)](#)



## Bestelldaten

E-Nummer 6943641  
(Norwegen):

E-Nummer 5100325  
(Schweden):

## Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 1803-214 \(2CKA200000E2422\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: Produkt nicht in WEEE Umfang

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 1803-214 \(2CKA200000E2422\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

## Externe Klassifizierungen und Normen

**ETIM 9:** EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

**ETIM 10:** EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

**eClass:** V11.0 : 27144049

---