



- ▶ Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml pro Stunde
- ▶ Inhalt Restebehälter: ca. 35 Tassen



- ▶ 6 Programme, individuell einstellbar
- ▶ Tassenzähler
- ▶ Heißwasserfunktion
- ▶ Entkalkungssignal



- ▶ Auslauf höhenverstellbar



- ▶ Milchaufschäumer
- ✓ Milchezufuhr: Schlauch



- ▶ Festwasseranschluss
- ▶ Wassertank, abnehmbar
- ✓ Inhalt: 1,8 L

- ▶ Auch für hochfrequentierten Gebrauch geeignet
- ✓ Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf
- ✓ In Kombination mit dem Trester-Auswurfschacht KV1

Genießen Sie perfekte Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. Ob Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder heißes Wasser – Bis zu 6 unterschiedliche Getränke lassen sich individuell einstellen. Mit dem besonders großen Bohnen- und dem Restebehälter ist der Vollautomat auch für größere Kaffeemengen und somit für den Einsatz in Cafés, Frühstücksräumen und Büros optimal geeignet.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warmhaltefunktion: Nein</li> <li>• Entkalkungssignal: Ja</li> <li>• Ein-/Ausschalter: Ja</li> <li>• Steuerung: Elektronisch</li> <li>• Inhalt Wassertank: 1,8 Liter</li> <li>• Inhalt Bohnenbehälter: 1000 g</li> <li>• Wassertank abnehmbar: Ja</li> <li>• Programme: 6, individuell einstellbar</li> <li>• Automatische Abschaltung: Ja</li> <li>• Heißwasserfunktion: Ja</li> <li>• Mahlwerk: Kegelmahlwerk</li> <li>• Material Mahlwerk: Stahl</li> <li>• Drucksystem: Kolbendruck</li> <li>• Anschlusswert: 2,7 kW   230 V   50/60 Hz</li> <li>• Material: Kunststoff</li> <li>• Wichtiger Hinweis: -</li> <li>• Pumpendruck: 19 bar</li> <li>• Milchaufschäumer: Ja</li> <li>• Reinigungsprogramm: Ja</li> <li>• Inhalt Restebehälter: Ca. 35 Tassen</li> <li>• Restebehälter spülmaschinengeeignet: Ja</li> <li>• 2-Tassen-Funktion: Ja</li> <li>• Ausführung: Vollautomat</li> <li>• Wasseranschluss: Festwasseranschluss 1/2"</li> <li>• Ausgelegt für: 80 Tassen / Tag</li> <li>• Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml / Stunde</li> <li>• Eigenschaften: Tassenzähler (pro Programm u. insgesamt)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigenschaften: Milchttemperatur regulierbar über Milchschauch<br/>Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich)</li> <li>• Brühgruppe(n): 1</li> <li>• Farbe: Schwarz<br/>Silber</li> <li>• Kontrollleuchte: Ein/Aus</li> <li>• Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 5-stufig<br/>Kaffeedosierung<br/>Wassermenge<br/>Wassertemperatur</li> <li>• Füllstandsanzeige: Ja</li> <li>• Wasserversorgung: 2 Optionen<br/>Wassertank<br/>Festwasseranschluss</li> <li>• Heiße-Milch-Funktion: Ja</li> <li>• USB-Anschluss: Nein</li> <li>• Display-Anzeige: Fehlermeldungen<br/>Programme<br/>Status<br/>Wartungsinfo</li> <li>• Mindest-Aufbrühmenge: 25 ml</li> <li>• Auslauf höhenverstellbar: 100 - 160 mm</li> <li>• Milchezufuhr: Extern über Schlauch<br/>Durchfluss-Menge regulierbar (Temperaturregulierung)</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kaffeevollautomat KV1 Classic

## Ergänzungsprodukte

### Wasserfiltersystem K1600 EW



- Wasseranschluss: 1/2"
- Wasserdruck: 1,5 - 6 bar
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Inklusive: -
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Einwegsystem  
Für horizontalen und vertikalen Einbau

Art.-Nr. 109881  
GTIN 4015613630731

### Tassenwärmer 48 Tassen, CNS



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Eigenschaften: 4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar  
Mit drehbarem Sockel
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 48
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Aluminium
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Maße: B 360 x T 360 x H 415 mm

Art.-Nr. 103067  
GTIN 4015613469218

### Tassenwärmer T160



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,11 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 47 °C bis 52 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 16
- Material: Aluminium  
Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Eigenschaften: Heizung: PTC-Heizung
- Maße: B 290 x T 210 x H 350 mm

Art.-Nr. 103048  
GTIN 4015613672250

### Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Probeentnahmehahn: Ja
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 13.400 Liter / Patrone bei 10° d (Karbonathärte)
- Ausgelegt für: Kombidämpfer und Eiswürfelbereiter
- Material: Kunststoff  
Glasfaserverstärkt
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109878  
GTIN 4015613681597

## Kaffeevollautomat KV1 Classic

## Ergänzungsprodukte

### Tassenwärmer TA720



- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm
- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Maße: B 320 x T 345 x H 550 mm
- Gewicht: 10,7 kg

Art.-Nr. 103076  
GTIN 4015613708867

### Entkalker F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc.
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 1,0
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 173075  
GTIN 4015613731889

### Trester-Auswurfschacht KV1



- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomat KV1  
Die Entsorgung des Tresters direkt in einen Abfalleimer
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 80 x T 155 x H 160 mm
- Gewicht: 0,09 kg

Art.-Nr. 190060  
GTIN 4015613735658

### Wasser-Ablaufschlauch KV1



- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomat KV1
- Länge: 1,5 m
- Eigenschaften: Nutzbar mit Trester-Behälter und Trester-Auswurfschacht KV1
- Material: Kautschuk (NBR)
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 35 x T 1.500 x H 40 mm
- Gewicht: 0,37 kg

Art.-Nr. 190068  
GTIN 4015613735696

## Milch-Kühlschrank KV6L



- Thermostat: Nein
- Innenbeleuchtung: Ja
- Temperaturregelung: Elektronisch  
In 1 °C-Schritten
- Inhalt: 6 Liter
- Türanschlag: Rechts
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Umgebungstemperatur: bis 25 °C
- Eigenschaften: Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks® à 1 Liter  
Direkte Milchezufuhr durch seitliche Öffnungen  
am Gerät

Art.-Nr. 190076  
GTIN 4015613736310