

Produktdatenblatt

16. Mai 2018

Produkt		
Bezeichnung:		Beschreibung:
Molotow™ Blackliner		Fineliner/Faserschreiber in elf verschiedenen Strichstärken für Scribbles, Outlines und Zeichnungen.
<u>Artikel Nummer</u>	<u>Strichstärke</u>	<u>Schreibfarbe</u>
703.201	0,05 mm	schwarz
703.202	0,1 mm	schwarz
703.203	0,2 mm	schwarz
703.204	0,3 mm	schwarz
703.205	0,4 mm	schwarz
703.206	0,5 mm	schwarz
703.207	0,7 mm	schwarz
703.208	0,9 mm	schwarz
703.209	1,0 mm	schwarz
703.210	1,0 + 3,0 mm	schwarz
703.211	1,0 – 2,0 mm	schwarz
<u>Etais:</u>		Dokumentenecht, permanent, ausbleichsicher, schnelltrocknend, ausgestattet mit metallgefassten Spitzen.
200.485	<u>Blackliner Complete Set:</u> 11 x Blackliner, alle Strichstärken	
200.486	<u>Blackliner Set 1:</u> 4 x Blackliner, Strichstärken 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,4 mm	
200.487	<u>Blackliner Set 2:</u> 4 x Blackliner, Strichstärken 0,3 / 0,5 / 0,7 / 1,0 mm	



Abbildung: Art.-Nr. 703.205

Abbildung: Art.-Nr. 703.205

Bestandteile		
Gehäuse:	Tinte:	
Verarbeitete Materialien:	Füllmenge pro Stift:	2,0 g
Polypropylen (PP) Polyolefine Polyester Metall <u>Blackliner mit Strichstärke von 0,05 – 0,9 mm:</u> + Polyoxymethylene (POM)	Tinte hergestellt auf Wasserbasis. Enthält mehrwertige Alkohole, Farbstoffe und Additive.	

Hinweise für Sicherheit und Umgebung														
Gehäuse:		Tinte:												
Gefährliche Bestandteile Keine nach EU-Richtlinien		Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf dem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Alle Gehaltsangaben sind in Gewichtsprozent. Gefährliche Inhaltsstoffe <table><tr><td>2-Propanol 0,1 – 1 %</td><td>CAS 67-63-0</td></tr><tr><td>2-Aminoethanol 0,1 – 1 %</td><td>CAS 141-43-5</td></tr><tr><td>Ethylenglykol 0,1 – 1 %</td><td>CAS 107-21-1</td></tr><tr><td>2-Amino-2-methylpropanol 0,1 – 1 %</td><td>CAS 124-68-5</td></tr><tr><td>Ammoniakwasser (25%) 0,1 – 1 %</td><td>CAS 1336-21-6</td></tr><tr><td>1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on <0,05 %</td><td>CAS 2634-33-5</td></tr></table> Einstufung des Gemischs:  GHS07 Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen. Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.	2-Propanol 0,1 – 1 %	CAS 67-63-0	2-Aminoethanol 0,1 – 1 %	CAS 141-43-5	Ethylenglykol 0,1 – 1 %	CAS 107-21-1	2-Amino-2-methylpropanol 0,1 – 1 %	CAS 124-68-5	Ammoniakwasser (25%) 0,1 – 1 %	CAS 1336-21-6	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on <0,05 %	CAS 2634-33-5
2-Propanol 0,1 – 1 %	CAS 67-63-0													
2-Aminoethanol 0,1 – 1 %	CAS 141-43-5													
Ethylenglykol 0,1 – 1 %	CAS 107-21-1													
2-Amino-2-methylpropanol 0,1 – 1 %	CAS 124-68-5													
Ammoniakwasser (25%) 0,1 – 1 %	CAS 1336-21-6													
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on <0,05 %	CAS 2634-33-5													
Flammpunkt: nicht ermittelt		Flammpunkt: nicht ermittelt												
Löslichkeit in Wasser: unlöslich		Löslichkeit in Wasser: mischbar												
Hinweis: Die Kunststoffe sind cadmiumfrei eingefärbt.		Hautkontakt: Mit Seife/Handreiniger waschen, keine Lösungsmittel verwenden, gut nachspülen. Bei Hautreizungen oder Hautausschlag: Ärztlichen Rat einholen.												

Löschmittel: • Wasser • CO₂ • Trockenlöschmittel • Schaum	Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen. Nach Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	Geruch: Ammoniakalischer Geruch.
Entsorgung: Umweltneutral in Verbrennungsanlagen und auf Deponien, d. h. keine Belastung für Luft und Grundwasser. Leergeschriebene Stifte können unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden.	Entsorgung: <u>Europa</u> Beseitigung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Empfohlen wird Abfallschlüssel 080111 nach Europäischem Abfallverzeichnis.

Unsere Angaben in diesem Produktdatenblatt beziehen sich auf handelsübliche Mengen fertiger Produkte. Sie sind unter Umständen nicht anwendbar für Materialien und Zubereitungen in Mengen, wie sie zur industriellen Verarbeitung anfallen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Dieses Produktdatenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.