



LED AKKU CLIP-SPOT MIT SCHALTER, BEFESTIGUNGSPAD UND -KLAMMER SCHWARZ


AKKU CLIP LEUCHTEN

Art. Nr.
2014100100

EAN
4006341733412

Typ
J-507

LEUCHTENKONZEPTE



- MOBIL - kompakte LED Akku-Clipleuchte mit beweglichem Leuchtkörper und flachem, stabilem Kunststoff-Gehäuse, Abmessungen (LxBxH): 75 mm x 75 mm x 40 mm
- FLEXIBEL - ohne Kabel, Betrieb über wiederaufladbaren & langlebigen Li-Ion-Akku 3,7 V / 2.000 mAh, Akkulaufzeit: ca. : 2 Stunden
- FUNKTIONELL - mit Klebepad, Clip-Befestigung und Schalter. Mit einer Leuchtkraft von 150 lm in drei Leuchtstärken (20% / 50% / 100%) und zwei Lichtfarben (warmweiß / tageslichtweiß) wählbar.
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 30.000 h Betriebsstunden
- KOMPLETT - inklusive 2 Befestigungsmöglichkeiten (Klebepad und Clip-Befestigung) und USB-Ladekabel Typ A zu C mit einer Kabellänge von ca. 0,3 m SCHUTZART IP20: geeignet für Innen

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

LED Akku Spot Clip

HF & Kurz Bezeichnung

Akku Clip Leuchten - LED Akku Spot Clip

Beschreibung

Entdecken Sie die Zukunft der Beleuchtung mit unserem LED Akku Clip-Spot - mobil, flexibel, funktional und langlebig - dieses innovative Beleuchtungswunder wird Ihr Leben erhellen. Keine lästigen Kabel mehr! Der Clip-Spot wird über einen wieder aufladbaren und langlebigen Akku betrieben. Genießen Sie bis zu 2 Stunden Akkulaufzeit, bevor Sie ihn wieder aufladen müssen. Die kompakte LED Akku-Clipleuchte begeistert mit einem beweglichen Leuchtkörper und einem flachen, stabilen Kunststoff-Gehäuse. Perfekt auch für unterwegs und vielseitig einsetzbar. Mit Klebepad, Clip-Befestigung und Schalter ausgestattet, bietet unser Clip-Spot nicht nur maximale Flexibilität, sondern auch die Möglichkeit, zwischen drei Leuchtstärken (schwach - mittel - hoch) und zwei Lichtfarben (warmweiß / tageslichtweiß) zu wählen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen!

Kassenbon-Bezeichnung 1

Spot

Kassenbon-Bezeichnung 2

Akku

Kassenbon-Bezeichnung 3

LED

Kassenbon-Bezeichnung 4

Clip

Bereich

Leuchtenkonzepte

Gruppe

Mobiles Licht

Hauptfolge

Akku Clip Leuchten

HauptfolgeID

7165203

Artikelnummer

2014100100

Bezeichnung

LED Akku Clip-Spot sw

CodeT_Segmentgruppe

300 Leuchten

CodeM_Mastergruppe

300 Lampen/Leuchten/Strahler

Code1_Artikelhauptgruppe

305 Möbel- / Wandleuchten (Bat/Akku)

Materialnummer	73341REV
EAN-Nummer	4006341733412
EAN Code (Umkarton)	4006341138927
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	5

TECHNIK

EF000003 Montageart	Frei positionierbar
EF000187 Spannungsart	DC
EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000442 Farbwiedergabeindex CRI	80-89
EF000004 Schutzklasse	III
EF002423 Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
EF012169 Ohne Dimmfunktion	Nein
EF011870 Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
EF000536 Kabellänge	0,3 m
EF012172 Leuchtenlichtausbeute	65 lm/W
EF009350 Lichtfarbe	weiß
EF009346 Farbtemperatur	3.000 K 4.000 K 6.000 K
EF016261 Farbtemperatur einstellbar	Stufen
EF016262 Lichtstrom einstellbar	3 Stufen
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Ja
EF000076 Leistung	2,3 W
EF008086 Touchfunktion	Ja
EF011587 Lichtstrom	150 lm
EF013760 Ausstrahlungswinkel	120 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 40°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Leuchtmittel Austauschbar	Nein
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	225
Länge netto mm	75 mm
Breite netto mm	75 mm
Höhe / Tiefe netto mm	40 mm
Gewicht netto gr	213 g
EVP Volumen	760 cm³
EVP Länge	100 mm
EVP Breite	80 mm
EVP Höhe	95 mm
EVP Gewicht	279 g

VE Volumen	5.022 cm ³
VE Länge	415 mm
VE Breite	110 mm
VE Höhe	110 mm
VE Gewicht	1.545 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	0 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	225 cm ³
Länge x Breite netto in mm	75x75 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	75x75x40 mm
Montagematerial	Halteclip Klebepad
Zubehör	USB-Ladekabel

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.