



LED AKKU FLASCHENLEUCHE LAMPRUSCO FLAME AKKU LAMPRUSCO

Art. Nr.
2021001745

EAN
4006341731081

Typ
A22C01-11FM

LEUCHTENKONZEPTE



- MOBIL - spritzwassergeschützte LED Akku Flaschenleuchte für Innen & Außen, ideal für Garten, Balkon oder Terrasse, Abmessungen (LxBxH): 115 mm x 115 mm x 138 mm
- FUNKTIONELL - mit einer angenehmen Leuchtkraft von 130 lm in warmweißem Licht und integriertem Berührungssensor zum Ein-/ Ausschalten und Dimmen. Zusätzlicher Leuchtkopf leuchtet in die Flasche, dieser ist getrennt vom Hauptlicht schaltbar.
- FLEXIBEL - ohne Kabel, Betrieb über wieder aufladbaren & langlebigen Li-Ion-Akku 3,7 V / 4.000 mAh / 14,8 Wh, Akkulaufzeit: 6 Stunden
- LANGLEBIG - stylische Dekoleuchte mit sparsamer nachhaltiger LED Technologie für ca. 30.000 h Betriebsstunden
- KOMPLETT - inklusive USB-Kabel (Typ A zu C) mit einer Kabellänge von ca. 1,2 m, SCHUTZART IP54: geeignet für innen & außen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Mobiles Licht – Tisch- und Sonderleuchten
Artikelnummer	2021001745
EAN-Nummer	4006341731081

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannungsart	DC
IP-Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Schutzklasse	III
Kabellänge	1,2 m
Leuchtenlichtausbeute	65 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000 K

Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	2 W
Anzahl der LEDs	21
Lichtstrom	130 lm
Ausstrahlungswinkel	120 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Batterietyp System	ICR18650_C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Weiß
Länge netto mm	115 mm
Breite netto mm	115 mm
Höhe / Tiefe netto mm	138 mm
Gewicht netto gr	320 g
B1 - Gewicht je Batterie [g]	84,5 g
B1 - Elektrochem. System	Lithium-Nickel-Cobalt-Mangan-O
B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - Typ_Oxaion	2 X 18650
Farbwiedergabeindex	80
Batterieladezeit	360 min
Betriebsdauer	360 min
B1 - Kapazität	4.000 mAh
B1 - Nennspannung	3,7 V
B1 - IEC-Bezeichnung	ICR18650
Batterie austauschbar	Fest verbaut
Batterie Anzahl & Typ	1 * ICR18650
B1 - Lithiumbatterie	1
B1 - wiederaufladbar	Ja
Volumen in cm ³	1.825 cm ³
USB: Stromart / Spannungsart	DC
USB: max. Ausgangsstrom	1,0 A
USB: max. Ausgangsleistung	5,0 W
USB: Ausgangsspannung	5,0 V
Stromart / Spannungsart:	DC
Betriebsdauer Akku h (berechnet)	6 Stunden
B1 - enthalten	Ja
Zerlegbare Lichtquelle	Ja

Energieeffizienzklasse

F

Batterie enthalten

Ja

MEDIA

Schutzartzeichen

IP54