BUSCH-JAEGER

Doppelsteckdose weiß - Busch-Duro 2000® SI

Neu



Allgemeine Informationen

Typ:	20-2 EUC-212-503
Bestellnummer:	2CKA002014A1472
EAN:	4011395103326
EUR Listenpreis / ST:	14,58 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Anschließen elektrischer Verbraucher.
Vorverdrahtet.
Mit Push-in-Terminals. 2-polig (2P+PE).
Mit Zentralscheiben, ohne Abdeckrahmen.
Ohne Krallen.
Zum Einsatz z. B. in:
- Kaiser-ECON®Fix-Gerätedose UP
- Kaiser-ECON®Fix-Geräte-Verbindungsdose UP
- Kaiser-ECON®Fix-Doppel-Verbindungsdose UP
- Kaiser-Hohlwand-Doppel-Gerätedosen
- Kaiser-Beton-Doppel-Gerätedosen.
Für optimale Montageeffizienz empfehlen sich Installationsdosen für Schalter und Steckdosen ohne vormontierte Befestigungsschrauben..

SHI Produktpässe

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage

Befestigungsart:	Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20

Technische Daten

Anzahl Pole:	2P+PE
Anzahl Phasen:	1-phasig
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Optionen:	"Standard"
Anschlussart:	Steckklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 Hz

Design

Designlinie:	Busch-Duro 2000® SI
Designlinie Variante:	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplast
Beschriftungsfeld:	ohne Beschriftungsfeld
RAL Nummer:	ähnlich RAL 1013
Farbe:	weiß

Anzahl Einheiten:	2-fach

Abmessungen

Breite:	132 mm
Höhe:	71 mm
Tiefe/Länge:	45 mm
Nettogewicht:	131 g
Einbautiefe (t_2):	32 mm

Engineering

Building Information Modeling – BIM:	BIM Files (.rfa .ifc .dwg) [EN] Combi Buch-Duro 2000 SI 2gang socket outlet pre-wired with frame (9AKK108467A9983)

Material Compliance

RoHS Erklärung:	ROHS Produkterklärung (.PDF) [DE] 20-2 EUC-212-503 (2CKA200000E3784)
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20260216
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU - Konformitätserklärung (.PDF) [DE] 20-2 EUC-212-503 (2CKA100000E5785)
Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:	nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC000125 - Steckdose
ETIM 10:	EC000125 - Steckdose
eClass:	V11.0 : 27144042