BUSCH-JAEGER

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz studioweiß matt - Plattform 63



360°

Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUC-884
Bestellnummer:	2CKA002011A3879
EAN:	4011395128879
EUR Listenpreis / ST:	15,29 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	04

Zum Anschließen elektrischer Verbraucher.

SHI Produktpässe

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20

Technische Daten

Anzahl Pole:	2P+PE

Anzahl Phasen:	1-phasig
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Optionen:	"Standard"
Anschlussart:	Steckklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 Hz


Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear Busch-axcent® carat®
Designlinie Variante:	future® linear - matt Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	lackiert matt
Werkstoff:	Thermoplast
Beschriftungsfeld:	ohne Beschriftungsfeld
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9016
Farbe:	studioweiß matt
Anzahl Einheiten:	1-fach

Abmessungen

Breite:	71 mm
Höhe:	71 mm

Tiefe/Länge:	45 mm
Nettogewicht:	69.5 g
Einbautiefe (t_2):	31 mm
Maßzeichnung:	Maßbild [DE] m 20 EUC..-8x (2CKA000097E0505)



Material Compliance

RoHS Erklärung:	ROHS Produkterklärung (.PDF) [DE] 20 EUC-884 (2CKA200000E3426)
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20260216
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU - Konformitätserklärung (.PDF) [DE] 20 EUC-884 (2CKA100000E2774)
Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:	nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC000125 - Steckdose
ETIM 10:	EC000125 - Steckdose
eClass:	V11.0 : 27144042