



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Schraubklemmen studioweiß - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	2300 EUCB-84
Bestellnummer:	2CKA002013A5451
EAN:	4011395226766
EUR Listenpreis / ST:	10,78 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz.

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Funktion:	mit erhöhtem Berührungsschutz Safety+
Anzahl Pole:	2P+PE
Anzahl Phasen:	1-phasig
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Optionen:	mit Schraubklemmen
Anschlussart:	Schraubklemme
Sicherheitsfunktionen:	Safety+

Elektrische Daten

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR):	0 kA
Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Design

Designlinie: Plattform 63
future® linear
Busch-axcent®
solo®
carat®

Designlinie Variante: future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
glänzend

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld

RAL Nummer: ähnlich RAL 9016

Farbe: studioweiß

Anzahl Einheiten: 1-fach

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 71 mm


Höhe (Netto-Abmessung): 71 mm

Tiefe (Netto-Abmessung): 45 mm

Nettogewicht: 73 g

Einbautiefe (t_2): 31 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 20euc-84 a \(2CKA000097E0505\)](#)



Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2300 EUCB-84 \(2CKA200000E3721\)](#)

RoHS Status: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250218

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2300 EUCB-84 \(2CKA100000E2969\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

ETIM 10: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042
