



Rexel Momentum X410-SL Slimline Aktenvernichter

Müheless alles schreddern, was anfällt! Der Rexel Momentum X410-SL Slimline Aktenvernichter schreddert bis zu 10 Seiten gleichzeitig. Mit einer Laufzeit von 6 Minuten ist das Gerät mit seinem schlanken Design ideal für zuhause. Mit Anti-Papierstau-Technologie. Sicherheitsstufe P4, Partikelschnitt 4 x 28 mm, Arbeitet leise. Leichte Bedienung per Touch-Screen. Großer 23-Liter-Abfallbehälter (225 DIN-A4-Seiten)




Merkmale

- Schreddert bis zu 10 Seiten gleichzeitig
- Hohe Sicherheitsstufe P4, 4 x 28 mm kleine Partikel
- 6 Minuten pausenlos schreddern, ohne dass das Gerät überhitzt
- Die Anti-Papierstau-Technologie mit automatischer Rückführung verhindert Papierstaus.
- Schreddert auch Dokumente mit Heft- und Büroklammern
- Einfache, intuitive Bedienung durch Touch-Control-Tasten.
- Der großzügig bemessene Abfallbehälter kann mit seinen 23 Litern Kapazität 225 DIN-A4-Seiten aufnehmen.
- Arbeitet leise, sodass im Büro oder Home Office niemand ernsthaft gestört wird.
- Mit seinem schlanken Design findet das Gerät überall Platz.



Spezifikationen

Art.-Nr.	2104573EU
Farbe	Schwarz
Abmessungen (B x H x T)	255 x 375 x 370 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Max. Eingabebreite (mm)	220
Garantie	2 Jahre
Laufzeit (min)	6
Abkühlzeit (min)	6/60
Sicherheitsstufe	P-4
Schnittbreite	4 x 28 mm
Schnittleistung (80g/m²)	Bis zu 10 Blatt in einem Durchgang
Behältervolumen (l)	23
Gewicht	6500 g
Palettenmenge	24
EAN-Code	5028252523301



<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²