



Produktbilder können abweichen

Das CHERRY STREAM KEYBOARD ULTIMATE bietet nahtlose Multi-Device-Konnektivität mit vier Modi: zwei Bluetooth®-5.2-Kanäle, 2,4-GHz-Funk und USB-Kabel. Es verfügt über die CHERRY SX Scherenmechanik für präzises und leises Tippen sowie über anpassbare Hintergrundbeleuchtung und ergonomische Neigungsoptionen. Für höchste Effizienz sind acht Multimediatasten, eine Co-Pilot-Taste für den KI-Zugriff sowie AES-128-Verschlüsselung in Bluetooth®- und 2,4-GHz-Modi für sichere Eingaben integriert. Die integrierte Metallplatte und gummierte Füße sorgen für Stabilität, während der eingebaute Akku automatisches Laden über USB unterstützt. Mit Blick auf Nachhaltigkeit kombiniert die Tastatur hochwertige Materialien, einen kompakten Nano-Empfänger sowie die CHERRY KEYS Software für personalisierte Workflows.

FUNKTION UND LEISTUNG

- 4-Kanal-Konnektivität: Zwei Bluetooth-5.2-Kanäle, 2,4-GHz-Funk und USB-Kabel
- CHERRY SX Scherenmechanik: Für präzises und komfortables Tippen

- Beleuchtete Tasten: Fünf Helligkeitsstufen plus zusätzliche Status-LEDs für Sichtbarkeit in jeder Umgebung
- 6-Key-Rollover: Schnelles, genaues Tippen ohne Eingabeverlust
- Ergonomisches Design: 3 einstellbare Neigungswinkel (0°/4°/8°) und gummierte ausklappbare Füße für stabile Positionierung
- Intelligente Shortcuts: 8 Office- und Medientasten plus eine Co-Pilot-Taste für schnellen Zugriff auf KI-Funktionen
- USB-C-Laden: USB-A-auf-USB-C-Kabel zum Laden während der Arbeit
- Integrierte Metallplatte: Sorgt für Torsionssteifigkeit und langfristige Stabilität
- AES-128-Verschlüsselung: Sichere Datenübertragung in Bluetooth®- und 2,4-GHz-Modi
- Premium-Design & Nachhaltigkeit: Robustes Gehäuse mit hohem Recyclinganteil und eleganten Kupferakzenten

TECHNISCHE DATEN

Gewicht Hauptprodukt:	924 g
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	451 mm x 157 mm x 20 mm
Lagertemperatur:	-20 °C - 55 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 50 °C
Produktzulassungen:	• CE • China RoHS • FCC • UKCA
Lieferumfang:	• Bedienungsanleitung • Dongle • USB-A auf USB-C Kabel • Tastatur
Software-Unterstützung:	CHERRY KEYS
Schalteigenschaften:	standard
Max. Stromaufnahme (mA):	600 mA
Tastatur Format:	Full-size (100%)

Integrierte Metallplatte:	ja
N-Key Rollover:	nein
Anti-Ghosting:	nein
Tastenverschlüsselung:	AES-128
Interner Speicher:	nein
Beschriftung der Tasten:	Laserbeschriftung + UV Beschichtung
Beleuchtung:	weiß
Aufstellfüße:	ja
Status-LEDs:	in den Tasten
Tasten-Technologie:	Scherentechnologie

Material der Tastenkappe:	ABS
Modell-Nummer:	JD-857K
Schutzart:	Standard
Hotswap:	nein
Gewährleistung:	1 zusätzliches Jahr freiwillige eingeschränkte Herstellergewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

SKU / EAN / UPC	Schutzart	Farbe	Beleuchtung	Layout
JK-8570DE-2 EAN 4025112119026 UPC	Standard	schwarz	weiß	DE (Germany)
JK-8570EU-2 EAN 4025112119057 UPC	Standard	schwarz	weiß	EU (USA+ €-Symbol)
JK-8570FR-2 EAN 4025112119033 UPC	Standard	schwarz	weiß	FR (France)
JK-8570GB-2 EAN 4025112119040 UPC	Standard	schwarz	weiß	GB (United Kingdom)
JK-8570PN-2 EAN 4025112119088 UPC	Standard	schwarz	weiß	PN (PanNordic)
JK-8570US-2 EAN 4025112119071 UPC 840183609153	Standard	schwarz	weiß	US (USA)

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.