

CHERRY XTRFY



K33 Compact Wireless

DATENBLATT

CHERRY XTRFY K33 COMPACT WIRELESS

ERLEBE SMOOTHES, LEISES TIPPEN MIT DEM GEFÜHL EINER MECHANISCHEN TASTATUR, VEREINT IN EINEM SMARTEN MEMBRAN-DESIGN. DIE K33 IST KOMPAKT, KABELLOS UND BEREIT FÜR ALLES – IM SPIEL UND DARÜBER HINAUS.

MEM-CHANICAL GAMING-KEYBOARD

STARKE PERFORMANCE VON ANFANG AN

Ein perfekter Start als Gamer beginnt mit der richtigen Tastatur. Erlebe smoothes, leises Tippen mit dem Gefühl einer mechanischen Tastatur, vereint in einem smarten Membran-Design. Die K33 ist kompakt, kabellos und bereit für alles – im Spiel und darüber hinaus.

TRIPLE-MODE-CONNECTION

Genieße Gaming mit niedriger Latenz dank 1000 Hz Polling Rate über den beiliegenden 2,4 GHz Wireless-USB-Dongle. Wechsle mühelos zwischen Geräten per Bluetooth® oder verbinde dich zuverlässig über das USB-Kabel.

MEM-CHANICAL SCHALTER-TECHNOLOGIE

Die K33 wurde entwickelt, um das Tippgefühl einer mechanischen Tastatur mit der Membran-Technologie zu verbinden. Das Ergebnis: ein hochwertiges Keyboard zu einem erschwinglichen Preis – perfekt für Gamer aller Level.

IP54 STAUB- UND SPRITZWASSERSCHUTZ

Bereit für den Alltag: Die K33 bietet IP54-zertifizierten Schutz vor Staub und Spritzwasser für dauerhaft zuverlässige Performance, egal ob am Schreibtisch, unterwegs oder mitten im Game.

MULTI-MODE-RGB-BELEUCHTUNG

Die K33 verfügt über ein integriertes Light-Guide-Panel für eine gleichmäßige Beleuchtung über alle Tasten hinweg. Wähle aus 7 dynamischen Effekten, die deinen Arbeitsplatz oder dein Gaming-Setup optisch aufwerten.



HIGHLIGHTS

- 75%-Format
- Drei Verbindungsmodi: 2,4 GHz Funk, Bluetooth® und kabelgebunden
- IP54 Staub- und Spritzwasserschutz
- Mem-chanical Switches
- RGB-Beleuchtung
- 1000 Hz Polling Rate

LIEFERUMFANG

- Bedienungsanleitung
- Nano-USB-Empfänger
- Tastatur
- Umweltschonende Pappverpackung
- USB-A auf USB-C Kabel

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Kanada) - KCC - UKCA - Windows-Hardwarekompatibilität
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	Bluetooth® 5.3

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja

Reaktionszeit	3-5 ms
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	ja
Latenz Tastaturen	3 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

PRODUKTVARIANTEN

ARTIKELNUMMER	LAYOUT	FARBE
G8D-24030PAACN-2	CN (China)	Schwarz
G8D-24030PAADE-2	DE (Deutschland)	Schwarz
G8D-24030PAAES-2	ES (Spanien)	Schwarz
G8D-24030PAAFR-2	FR (Frankreich)	Schwarz
G8D-24030PAAGB-2	GB (Vereinigtes Königreich)	Schwarz
G8D-24030PAAPN-2	PN (PanNordic)	Schwarz
G8D-24030PAAPO-2	PO (Portugal)	Schwarz
G8D-24030PAAUS-2	US (USA)	Schwarz
G8D-24030PAACN-0	FR (Frankreich)	Weiß
G8D-24030PAADE-0	DE (Deutschland)	Weiß
G8D-24030PAAES-0	ES (Spanien)	Weiß
G8D-24030PAAFR-0	FR (Frankreich)	Weiß
G8D-24030PAAGB-0	GB (Vereinigtes Königreich)	Weiß
G8D-24030PAAPN-0	PN (PanNordic)	Weiß
G8D-24030PAAPO-0	PO (Portugal)	Weiß
G8D-24030PAAUS-0	US (USA)	Weiß

K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAACN-2]



Layout: CN (China)

Farbe: Schwarz

Artikelnummer	G8D-24030PAACN-2
---------------	------------------

EAN	4025112120664
-----	---------------

UPC	840183609603
-----	--------------

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
--------------	----------

Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
----------	------------------------------------

Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Kanada) - KCC - UKCA - Windows-Hardwarekompatibilität
--------------------	--

Betriebssystem	Windows
----------------	---------

System Requirements-Hardware	Bluetooth® 5.3
------------------------------	----------------

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
-----------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	45 °C
-----------------------------	-------

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
----------------------	-----

Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	3-5 ms
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	ja
Latenz Tastaturen	3 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
---------------------------	----

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
------------------------------------	----

Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3
---------------------	----------------

K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAADE-2]



Layout: DE (Deutschland)

Farbe: Schwarz

Artikelnummer	G8D-24030PAADE-2
---------------	------------------

EAN	4025112121043
-----	---------------

UPC	840183609603
-----	--------------

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
--------------	----------

Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
----------	------------------------------------

Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Kanada) - KCC - UKCA - Windows-Hardwarekompatibilität
--------------------	--

Betriebssystem	Windows
----------------	---------

System Requirements-Hardware	Bluetooth® 5.3
------------------------------	----------------

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
-----------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	45 °C
-----------------------------	-------

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
----------------------	-----

Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	3-5 ms
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	ja
Latenz Tastaturen	3 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
---------------------------	----

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
------------------------------------	----

Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3
---------------------	----------------

K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAES-2]



Layout: ES (Spanien)

Farbe: Schwarz

Artikelnummer	G8D-24030PAAES-2
---------------	------------------

EAN	4025112121975
-----	---------------

UPC	840183609603
-----	--------------

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
--------------	----------

Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
----------	------------------------------------

Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Kanada) - KCC - UKCA - Windows-Hardwarekompatibilität
--------------------	--

Betriebssystem	Windows
----------------	---------

System Requirements-Hardware	Bluetooth® 5.3
------------------------------	----------------

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
-----------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	45 °C
-----------------------------	-------

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
----------------------	-----

Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	3-5 ms
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	ja
Latenz Tastaturen	3 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
---------------------------	----

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
------------------------------------	----

Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3
---------------------	----------------

K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAFR-2]



Layout: FR (Frankreich)

Farbe: Schwarz

Artikelnummer	G8D-24030PAAFR-2
---------------	------------------

EAN	4025112121340
-----	---------------

UPC	840183609603
-----	--------------

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
--------------	----------

Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
----------	------------------------------------

Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Kanada) - KCC - UKCA - Windows-Hardwarekompatibilität
--------------------	--

Betriebssystem	Windows
----------------	---------

System Requirements-Hardware	Bluetooth® 5.3
------------------------------	----------------

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
-----------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	45 °C
-----------------------------	-------

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
----------------------	-----

Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	3-5 ms
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	ja
Latenz Tastaturen	3 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
---------------------------	----

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
------------------------------------	----

Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3
---------------------	----------------

K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAGB-2]



Layout: GB (Vereinigtes Königreich)

Farbe: Schwarz

Artikelnummer	G8D-24030PAAGB-2
---------------	------------------

EAN	4025112121326
-----	---------------

UPC	840183609603
-----	--------------

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
--------------	----------

Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
----------	------------------------------------

Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Kanada) - KCC - UKCA - Windows-Hardwarekompatibilität
--------------------	--

Betriebssystem	Windows
----------------	---------

System Requirements-Hardware	Bluetooth® 5.3
------------------------------	----------------

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
-----------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	45 °C
-----------------------------	-------

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
----------------------	-----

Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	3-5 ms
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	ja
Latenz Tastaturen	3 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
---------------------------	----

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
------------------------------------	----

Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3
---------------------	----------------

K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAPN-2]



Layout: PN (PanNordic)

Farbe: Schwarz

Artikelnummer	G8D-24030PAAPN-2
---------------	------------------

EAN	4025112121364
-----	---------------

UPC	840183609603
-----	--------------

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
--------------	----------

Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
----------	------------------------------------

Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Kanada) - KCC - UKCA - Windows-Hardwarekompatibilität
--------------------	--

Betriebssystem	Windows
----------------	---------

System Requirements-Hardware	Bluetooth® 5.3
------------------------------	----------------

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
-----------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	45 °C
-----------------------------	-------

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
----------------------	-----

Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	3-5 ms
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	ja
Latenz Tastaturen	3 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
---------------------------	----

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
------------------------------------	----

Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3
---------------------	----------------

K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAPO-2]



Layout: PO (Portugal)

Farbe: Schwarz

Artikelnummer	G8D-24030PAAPO-2
---------------	------------------

EAN	4025112121999
-----	---------------

UPC	840183609603
-----	--------------

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
--------------	----------

Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
----------	------------------------------------

Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Kanada) - KCC - UKCA - Windows-Hardwarekompatibilität
--------------------	--

Betriebssystem	Windows
----------------	---------

System Requirements-Hardware	Bluetooth® 5.3
------------------------------	----------------

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
-----------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	45 °C
-----------------------------	-------

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
----------------------	-----

Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	3-5 ms
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	ja
Latenz Tastaturen	3 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
---------------------------	----

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
------------------------------------	----

Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3
---------------------	----------------

K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAUS-2]



Layout: US (USA)

Farbe: Schwarz

Artikelnummer	G8D-24030PAAUS-2
---------------	------------------

EAN	4025112121937
-----	---------------

UPC	840183609603
-----	--------------

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
--------------	----------

Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
----------	------------------------------------

Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Kanada) - KCC - UKCA - Windows-Hardwarekompatibilität
--------------------	--

Betriebssystem	Windows
----------------	---------

System Requirements-Hardware	Bluetooth® 5.3
------------------------------	----------------

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
-----------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	45 °C
-----------------------------	-------

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
----------------------	-----

Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	3-5 ms
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	ja
Latenz Tastaturen	3 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
---------------------------	----

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
------------------------------------	----

Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3
---------------------	----------------

K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAACN-0]



Layout: FR (Frankreich)

Farbe: Weiß

Artikelnummer	G8D-24030PAACN-0
---------------	------------------

EAN	4025112120657
-----	---------------

UPC	840183609597
-----	--------------

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
--------------	----------

Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
----------	------------------------------------

Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Kanada) - KCC - UKCA - Windows-Hardwarekompatibilität
--------------------	--

Betriebssystem	Windows
----------------	---------

System Requirements-Hardware	Bluetooth® 5.3
------------------------------	----------------

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
-----------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	45 °C
-----------------------------	-------

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
----------------------	-----

Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	3-5 ms
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	ja
Latenz Tastaturen	3 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
---------------------------	----

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
------------------------------------	----

Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3
---------------------	----------------

K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAADE-0]



Layout: DE (Deutschland)

Farbe: Weiß

Artikelnummer	G8D-24030PAADE-0
---------------	------------------

EAN	4025112121036
-----	---------------

UPC	840183609597
-----	--------------

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
--------------	----------

Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
----------	------------------------------------

Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Kanada) - KCC - UKCA - Windows-Hardwarekompatibilität
--------------------	--

Betriebssystem	Windows
----------------	---------

System Requirements-Hardware	Bluetooth® 5.3
------------------------------	----------------

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
-----------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	45 °C
-----------------------------	-------

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
----------------------	-----

Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	3-5 ms
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	ja
Latenz Tastaturen	3 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
---------------------------	----

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
------------------------------------	----

Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3
---------------------	----------------

K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAES-0]



Layout: ES (Spanien)

Farbe: Weiß

Artikelnummer	G8D-24030PAAES-0
---------------	------------------

EAN	4025112121968
-----	---------------

UPC	840183609597
-----	--------------

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
--------------	----------

Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
----------	------------------------------------

Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Kanada) - KCC - UKCA - Windows-Hardwarekompatibilität
--------------------	--

Betriebssystem	Windows
----------------	---------

System Requirements-Hardware	Bluetooth® 5.3
------------------------------	----------------

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
-----------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	45 °C
-----------------------------	-------

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
----------------------	-----

Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	3-5 ms
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	ja
Latenz Tastaturen	3 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
---------------------------	----

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
------------------------------------	----

Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3
---------------------	----------------

K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAFR-0]



Layout: FR (Frankreich)

Farbe: Weiß

Artikelnummer	G8D-24030PAAFR-0
---------------	------------------

EAN	4025112121333
-----	---------------

UPC	840183609597
-----	--------------

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
--------------	----------

Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
----------	------------------------------------

Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Kanada) - KCC - UKCA - Windows-Hardwarekompatibilität
--------------------	--

Betriebssystem	Windows
----------------	---------

System Requirements-Hardware	Bluetooth® 5.3
------------------------------	----------------

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
-----------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	45 °C
-----------------------------	-------

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
----------------------	-----

Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	3-5 ms
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	ja
Latenz Tastaturen	3 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
---------------------------	----

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
------------------------------------	----

Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3
---------------------	----------------

K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAGB-0]



Layout: GB (Vereinigtes Königreich)

Farbe: Weiß

Artikelnummer	G8D-24030PAAGB-0
---------------	------------------

EAN	4025112121319
-----	---------------

UPC	840183609597
-----	--------------

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
--------------	----------

Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
----------	------------------------------------

Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Kanada) - KCC - UKCA - Windows-Hardwarekompatibilität
--------------------	--

Betriebssystem	Windows
----------------	---------

System Requirements-Hardware	Bluetooth® 5.3
------------------------------	----------------

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
-----------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	45 °C
-----------------------------	-------

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
----------------------	-----

Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	3-5 ms
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	ja
Latenz Tastaturen	3 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
---------------------------	----

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
------------------------------------	----

Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3
---------------------	----------------

K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAPN-0]



Layout: PN (PanNordic)

Farbe: Weiß

Artikelnummer	G8D-24030PAAPN-0
EAN	4025112121357
UPC	840183609597

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Kanada) - KCC - UKCA - Windows-Hardwarekompatibilität
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	Bluetooth® 5.3

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
----------------------	-----

Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	3-5 ms
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	ja
Latenz Tastaturen	3 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
---------------------------	----

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
------------------------------------	----

Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3
---------------------	----------------

K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAPO-0]



Layout: PO (Portugal)

Farbe: Weiß

Artikelnummer	G8D-24030PAAPO-0
EAN	4025112121982
UPC	840183609597

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Kanada) - KCC - UKCA - Windows-Hardwarekompatibilität
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	Bluetooth® 5.3

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
----------------------	-----

Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	3-5 ms
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	ja
Latenz Tastaturen	3 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
---------------------------	----

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
------------------------------------	----

Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3
---------------------	----------------

K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAUS-0]



Layout: US (USA)

Farbe: Weiß

Artikelnummer	G8D-24030PAAUS-0
---------------	------------------

EAN	4025112121920
-----	---------------

UPC	840183609597
-----	--------------

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
--------------	----------

Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
----------	------------------------------------

Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Kanada) - KCC - UKCA - Windows-Hardwarekompatibilität
--------------------	--

Betriebssystem	Windows
----------------	---------

System Requirements-Hardware	Bluetooth® 5.3
------------------------------	----------------

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
-----------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	45 °C
-----------------------------	-------

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
----------------------	-----

Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75 %)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	3-5 ms
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	ja
Latenz Tastaturen	3 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	Ja
---------------------------	----

Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
------------------------------------	----

Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3
---------------------	----------------

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100

www.cherry.de/de-de/kontakt

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.