

CHERRY XTRFY



K63W Pro Compact Ultra- Wideband

DATENBLATT

CHERRY XTRFY K63W PRO COMPACT ULTRA-WIDEBAND

DIE K63W PRO MIT ULTRA-WIDEBAND-TECHNOLOGIE SETZT NEUE MASSSTÄBE FÜR KABELLOSE TASTATUREN – SCHNELLER, STÖRUNGSFREIER UND ENERGIEEFFIZIENTER. ALLES VERPACKT IN EINEM LOW-PROFILE-DESIGN MIT GASKET-KONSTRUKTION FÜR EIN BESONDERS ANGENEHMES TIPPGEFÜHL.

GAMING-TASTATUR MIT ULTRA-WIDEBAND-TECHNOLOGIE

ULTRA-WIDEBAND. DIE NÄCHSTE STUFE DER WIRELESS-TECHNOLOGIE.

Die K63W Pro mit UWB-Technologie setzt neue Maßstäbe für kabellose Tastaturen – schneller, störungsfreier und energieeffizienter. Ultra-Wideband arbeitet in einem eigenen Frequenzbereich und ermöglicht höchste Präzision sowie lange Sessions bei extremen Polling Rates.

REAGIERE SCHNELLER MIT 8K. KABELGEBUNDEN ODER KABELLOS.

Dank der 8000 Hz Polling Rate liefert die K63W Pro sowohl kabelgebunden als auch kabellos maximale Reaktionsgeschwindigkeit. Die Daten werden bis zu achtmal pro Millisekunde übertragen und ermöglichen es deinem Computer, schneller auf jeden Tastendruck zu reagieren.

LOW-PROFILE-TIPPEN, WIE DU ES NOCH NIE ZUVOR ERLEBT HAST.

Die K63W Pro ist keine gewöhnliche Low-Profile-Tastatur. Sie kombiniert CHERRY MX-Switches mit einer Gasket-Mount-Konstruktion und bietet dadurch einen weicheren Tastenanschlag, einen satteren Klang und ein Tippgefühl, das man von einer Low-Profile-Tastatur nicht erwarten würde.

CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 SWITCHES.

Die mechanischen Low-Profile-Switches von CHERRY sind jetzt besser als je zuvor: Mit ihrem überarbeiteten Design und einem präzise aufgetragenen Premium-Schmiermittel ermöglichen die MX LOW PROFILE 2.0 Schalter ein sanfteres Tippgefühl, eine verbesserte Akustik und eine Lebensdauer von über 100 Millionen Tastenanschlägen ohne Verlust der Eingabequalität.

OPTIMIERTES 70%-FORMAT.

Die K63W Pro präsentiert sich in einem völlig neuen, kompakten und für Gaming optimierten Formfaktor. Die F-Tasten bleiben erhalten, während sich die Gesamtbreite reduziert. Du behältst die volle Kontrolle und gewinnst mehr Platz für deine Mausbewegungen. Pfeiltasten benötigt? Die Tasten unten rechts lassen sich zwischen Pfeiltasten und Funktionen wie Shift oder STRG umschalten oder können mit Mod Tap als beides verwendet werden.

STARKE POWER FÜR LANGE GAMING-SESSIONS.

Der leistungsstarke 6000 mAh Akku und die energieeffiziente Ultra-Wideband-Technologie halten dich je nach Einstellungen bis zu 1100 Stunden im Spiel. Und wenn es Zeit zum Aufladen ist, schließt du einfach das Kabel an und spielst ohne Unterbrechung weiter.



HIGHLIGHTS

- Esport-optimiertes 70%-Format
- Kabellose Ultra-Wideband-Verbindung
- 8000 Hz Polling Rate - kabellos und kabelgebunden
- Premium-Gasket-Konstruktion
- Mechanische CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 Schalter
- Leistungsstarker 6000 mAh Akku



LIEFERUMFANG

- UWB Dongle
- Bedienungsanleitung
- USB-A auf USB-C Kabel
- Tastatur



TECHNISCHE DATEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8A-2560
Produktzulassungen	- CE - EU-RoHS - IC - REACH - UKCA - CAN/ISED - ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY Utility-Software & Assistant
Betriebssystem	- macOS - Linux - Windows
System Requirements-Hardware	- USB-A - USB 2.0 or higher

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Status-LEDs	in den Tasten

Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	1500 mA
Tastaturformat	Kompakt (70 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	0,125 ms
Windows-Taste	mit Windows-Taste
Hotswap	nein

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	ja
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	6000 mW
Mindestladekapazität	1000 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	nein
Wireless range	10 m
Verschlüsselung im kabellosen Modus Tastatur	nein
Latenz Tastaturen	125 ms

PRODUKTVARIANTEN

ARTIKELNUMMER	LAYOUT	FARBE	SCHALTER
G8A-25600LJADE-2	DE (Deutschland)	Schwarz	CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED
G8A-25600LJAFR-2	FR (Frankreich)	Schwarz	CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED
G8A-25600LJAGB-2	GB (Vereinigtes Königreich)	Schwarz	CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED
G8A-25600LJAPN-2	PN (PanNordic)	Schwarz	CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED
G8A-25600LJAUS-2	US (USA)	Schwarz	CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED

K63W PRO COMPACT ULTRA-WIDEBAND [G8A-25600LJADE-2]



Layout: DE (Deutschland)

Farbe: Schwarz

Schalter: CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED

Artikelnummer	G8A-25600LJADE-2
EAN	4025112121883
UPC	840183609740

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8A-2560
Produktzulassungen	- CE - EU-RoHS - IC - REACH - UKCA - CAN/ISED - ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY Utility-Software & Assistant
Betriebssystem	- macOS - Linux - Windows
System Requirements-Hardware	- USB-A - USB 2.0 or higher

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Status-LEDs	in den Tasten
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	1500 mA
Tastaturformat	Kompakt (70 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	0,125 ms
Windows-Taste	mit Windows-Taste
Hotswap	nein


BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	ja
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	6000 mW
Mindestladekapazität	1000 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	nein
Wireless range	10 m
Verschlüsselung im kabellosen Modus Tastatur	nein
Latenz Tastaturen	125 ms

SCHALTER: CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED



LAYOUT

RGB	ja
Farbe der Abdeckung	transparent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

K63W PRO COMPACT ULTRA-WIDEBAND [G8A-25600LJA FR-2]



Layout: FR (Frankreich)

Farbe: Schwarz

Schalter: CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED

Artikelnummer	G8A-25600LJA FR-2
EAN	4025112122392
UPC	840183609740

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8A-2560
Produktzulassungen	- CE - EU-RoHS - IC - REACH - UKCA - CAN/ISED - ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY Utility-Software & Assistant
Betriebssystem	- macOS - Linux - Windows
System Requirements-Hardware	- USB-A - USB 2.0 or higher

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Status-LEDs	in den Tasten
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	1500 mA
Tastaturformat	Kompakt (70 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	0,125 ms
Windows-Taste	mit Windows-Taste
Hotswap	nein


BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	ja
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	6000 mW
Mindestladekapazität	1000 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	nein
Wireless range	10 m
Verschlüsselung im kabellosen Modus Tastatur	nein
Latenz Tastaturen	125 ms

SCHALTER: CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED



LAYOUT

RGB	ja
Farbe der Abdeckung	transparent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

K63W PRO COMPACT ULTRA-WIDEBAND [G8A-25600LJAGB-2]



Layout: GB (Vereinigtes Königreich)

Farbe: Schwarz

Schalter: CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED

Artikelnummer	G8A-25600LJAGB-2
EAN	4025112122408
UPC	840183609740

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8A-2560
Produktzulassungen	- CE - EU-RoHS - IC - REACH - UKCA - CAN/ISED - ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY Utility-Software & Assistant
Betriebssystem	- macOS - Linux - Windows
System Requirements-Hardware	- USB-A - USB 2.0 or higher

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Status-LEDs	in den Tasten
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	1500 mA
Tastaturformat	Kompakt (70 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	0,125 ms
Windows-Taste	mit Windows-Taste
Hotswap	nein


BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	ja
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	6000 mW
Mindestladekapazität	1000 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	nein
Wireless range	10 m
Verschlüsselung im kabellosen Modus Tastatur	nein
Latenz Tastaturen	125 ms

SCHALTER: CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED



LAYOUT

RGB	ja
Farbe der Abdeckung	transparent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

K63W PRO COMPACT ULTRA-WIDEBAND [G8A-25600LJAPN-2]



Layout: PN (PanNordic)

Farbe: Schwarz

Schalter: CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED

Artikelnummer	G8A-25600LJAPN-2
EAN	4025112123047
UPC	840183609740

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8A-2560
Produktzulassungen	- CE - EU-RoHS - IC - REACH - UKCA - CAN/ISED - ICES-003 (Kanada)
Software Unterstützung	CHERRY Utility-Software & Assistant
Betriebssystem	- macOS - Linux - Windows
System Requirements-Hardware	- USB-A - USB 2.0 or higher

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Status-LEDs	in den Tasten
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	1500 mA
Tastaturformat	Kompakt (70 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	0,125 ms
Windows-Taste	mit Windows-Taste
Hotswap	nein


BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	ja
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	6000 mW
Mindestladekapazität	1000 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	nein
Wireless range	10 m
Verschlüsselung im kabellosen Modus Tastatur	nein
Latenz Tastaturen	125 ms

SCHALTER: CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED



LAYOUT

RGB	ja
Farbe der Abdeckung	transparent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

K63W PRO COMPACT ULTRA-WIDEBAND [G8A-25600LJAUS-2]



Layout: US (USA)

Farbe: Schwarz

Schalter: CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED

Artikelnummer	G8A-25600LJAUS-2
---------------	------------------

EAN	4025112122415
-----	---------------

UPC	840183609740
-----	--------------

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8A-2560
--------------	----------

Produktzulassungen	- CE - EU-RoHS - IC - REACH - UKCA - CAN/ISED - ICES-003 (Kanada)
--------------------	---

Software Unterstützung	CHERRY Utility-Software & Assistant
------------------------	-------------------------------------

Betriebssystem	- macOS - Linux - Windows
----------------	---

System Requirements-Hardware	- USB-A - USB 2.0 or higher
------------------------------	---

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
-----------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	45 °C
-----------------------------	-------

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV-Beschichtung
USB-Hub	nein
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Status-LEDs	in den Tasten
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	1500 mA
Tastaturformat	Kompakt (70 %)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Reaktionszeit	0,125 ms
Windows-Taste	mit Windows-Taste
Hotswap	nein


BATTERIE

Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	ja
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	6000 mW
Mindestladekapazität	1000 mW

DRAHTLOS

USB-Dongle	Ja
2.4 Ghz wireless connection	nein
Wireless range	10 m
Verschlüsselung im kabellosen Modus Tastatur	nein
Latenz Tastaturen	125 ms

SCHALTER: CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED



LAYOUT

RGB	ja
Farbe der Abdeckung	transparent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100

www.cherry.de/de-de/kontakt

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.