

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



ARGUS 360 IP54 pw

MEG5640-3119

EAN Code : 4042811221546

Hauptmerkmale

Produktbereich	ARGUS Bewegungsmelder
Baureihe	ARGUS
Produkt- oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Geräteanwendung	Beleuchtungssteuerung
Sensortyp	PIR
Lasttyp	Glühlampe: 2000 W - 230 V AC LED-Lampe: integrierter Vorschaltgerät 8 x 58 W, 176 µF - 230 V AC Leuchtstofflampe: 1000 W - 230 V AC
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9003
Verpackungstyp	Karton

Zusatzmerkmale

Klemmverbindungskapazität	$\leq 2,5 \text{ mm}^2$
Einschaltstrom	600 A für 20 µs
Geliefertes Zubehör	1 x Oberflächengehäuse 1 x Geber 1 x Deckschicht 1 x Schrauben 1 x Benutzerhandbuch 1 x Linsenmaske
Tiefe	65 mm
Breite	121 mm
Höhe	121 mm
Durchmesser	121 mm
Menge pro Satz	Satz à 1
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220 - 240 V AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Kompatibilität der Eingänge	Erweiterungseingang für Taster und elektronischen Einsatz
Eingangsfunktion	externer Auslöser
Schutzart	Externe Sicherung

Art der Einstellung	Zeitumstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar
Funktion verfügbar	Helligkeitsanpassung Lernmodus Zeitumstellung Impulsfunktion Dampferschutz Bewegungsmelder-Abschaltlogik
Displaytyp	LED
Zeitverzögerung	5 s - 15 min
Einstellung der Lichtstärke	2...1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	0...360 °
Erfassungsbereich	Radius: 20 m
Material	Thermoplastisch glänzend
Montage des Produkts	Decke
Montagehöhe	2,5 m

Montage

Schutzart (IP)	IP54
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,4 cm
VPE 1 Breite	12,4 cm
VPE 1 Länge	16,0 cm
VPE 1 Gewicht	276,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	33,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	5,52 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	480
VPE 3 Höhe	81,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	144,48 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
-----------------	-----------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)