

Eaton 5S1500I

Katalognummer: 5S1500I

Eaton 5S USV, 1500 VA, 900 W, Eingang: C14, Ausgänge: (4) C13, (4) C13 nur Überspannung, Tower



Foto ist repräsentativ

Allgemeine Spezifikation

Produktname	Katalognummer
Eaton 5S USV	5S1500I
Produkt Länge/Tiefe	Produkthöhe
87 mm	250 mm
Produktbreite	Produktgewicht
382 mm	11.08 kg
Einhaltung(en)	Zertifikat(e)
CE-Kennzeichnung	IEC/EN 62040-1
	IEC/EN 62040-2
	CE
	EAC

UPC
743172437020

Battery

Batterietyp

Abgedichtet, Bleisäurebatterie

Laufzeitgrafik

Anzeige des Laufzeitgraphs

Batteriewechsel

Auswechselbar

Anzahl Batterien

2

Akkumanagement

Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig

Batterieleistung

12 V/9 Ah

Erweiterte Akkukapazität

N

Electrical output

Steckdosen

(4) C13, (4) C13 nur Überspannung

Spannung

230 V

Leistung

900 W

Ausgangsleistungsfaktor

0,6

Ausgangsspannungsbereich

184–276 V

Ausgangsnnennspannung

230 V

Einspeisungstyp

1

Topologie

Line-Interaktiv

VA Wert

1500 VA

Electrical input

Eingangsanschluss

C14

Eingangsnennspannung

230 V Standard (220/230/240 V)

Nennfrequenz

50/60 Hz

Eingangsspannungsbereich

175-275 V

Eingangsfrequenzbereich

46-70 Hz

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte

Nr

Kommunikation

USB-Port (HID-konform)

Ethernet-Schnittstelle

Nr

Benutzeroberfläche

LEDs

Potentialfreier Schaltkontakt

Nr

Erweiterungssteckplätze

No

Softwarekompatibilität

Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und

Konfiguration der USV-Einstellungen)

Schnittstellentyp

USB

Environmental

Höhe

2000 m

Geräuschpegel

< 25 dB bei 1 Meter

Temperaturbereich

0° bis 35°C (32° bis 95°F)

Relative Luftfeuchtigkeit

0-85 % nicht kondensierend

Additional specifications

Bauform

Freistehendes Modell

Verpackungsinhalt

(2) IEC-IEC Kabel
USB-Kabel
Bedienungsanleitung
Sicherheitshinweise,

Phase (Ausgang)

1

Automatische Ausschaltfunktion

Ja

Farbe

Schwarz

Effizienz

97

Rack-Montage-Bausatz

Nr

Phase (Eingang)

1

Überspannungsschutz

Ja

Downloads

Benutzerhandbücher

Eaton 5S 500/700/1000/1500 VA - Installation and user manual
(multiple languages)

Zertifizierungsberichte

EU DoC Eaton 5S



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



Eaton.com/socialmedia