

LEXMARK *Matrixdrucker 2400 Serie*

Sind Sie der
Meinung, dass der
Druck von
Durchschreib-
formularen leiser
und einfacher sein
sollte?



Papier-
flexibilität



MTBF-Wert von
12.500 Stunden
@ 25 %
Auslastung



Bediener-
freundlichkeit



Parallel & USB
standardmässig



Vor-Ort-
Service



Jetzt ist es soweit:

Mehr Leistung mit den zuverlässigen Highspeed-Matrixdruckern der nächsten Generation.

*Matrixdrucker 2480/2481:
Schnelle und zuverlässige
9-Nadeldrucker, die schmale
und breite Formulare
geräuscharm drucken*



*Matrixdrucker 2490/2491:
Leise und zuverlässige
24-Nadeldrucker für schmale
und breite Formulare in hoher
Textqualität*

- Die neuen, leisen Matrixdrucker von Lexmark!
- Geschwindigkeiten von bis zu 510 Zeichen pro Sekunde
- Bedrucken von bis zu 6 Durchschlägen
- Überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und Zuverlässigkeit
- Flexible Einbindung in die Umgebung

Nutzen Sie die Leistung von Lexmark, um Ihre Produktivität zu steigern

Die neue Matrixdrucker-Serie von Lexmark für den 9- und 24-Nadeldruck für breite und schmale Formate macht den Formulareindruck leiser als je zuvor. Ihr Unternehmen profitiert von überzeugend hohen Druckgeschwindigkeiten: bis zu 438 Zeichen pro Sekunde bei 10 dpi und 510 Zeichen pro Sekunde bei 12 dpi und einer gesteigerten Papierzuführung von 7 ips. Die neuen Matrixdrucker verarbeiten flexibel verschiedene Medien mit bis zu 6 Durchschlägen und lassen somit beim Formulareindruck keine Wünsche offen.



Optimierter und vereinfachter Druck mehrteiliger Formulare



Alle Lexmark Matrixdrucker der 2400 Serie besitzen ein neues, zwei Ebenen umfassendes Bedienfeld, das Ihnen den Zugriff auf alle Druckerfunktionen erleichtert. Die Papierhandhabung ist ebenfalls einfach. Mit der optionalen automatischen Papierzuführung können Sie Einzelblätter und Endlosformulare gleichzeitig zuführen. Die variable Vorschub-/Zugtraktoreinheit und ein

moderner optionaler zweiter Traktor ermöglichen Ihnen, zwei unterschiedliche Endlosformulare gleichzeitig zuzuführen und somit eine größere Flexibilität beim Drucken zu erreichen. Dank der geraden Papierzuführung sind Papierstaus nahezu ausgeschlossen – so können Druckaufträge auch unbeaufsichtigt erledigt werden. Um Ihre Produktivität zu erhöhen, stehen Ihnen eine Auswahl an Standard- und optionalen Farbbändern mit hoher Ergiebigkeit zur Verfügung. Um Benutzereingriffe auf ein Minimum zu reduzieren, haben die 9-Nadeldrucker einen Druckkopf mit einer Lebensdauer von 300 Millionen Zeichen bei 14 Punkten pro Zeichen, die 24-Nadeldrucker haben einen Druckkopf mit einer Lebensdauer von 300 Millionen Anschlägen je Nadel. Darüber hinaus verfügen die Lexmark Matrixdrucker der 2400 Serie über sieben residente Barcodes und unterstützen sechs Sprachen. Und durch das neue attraktive Design erhalten Sie einen Drucker, der nicht nur besonders leistungsfähig, sondern auch optisch ansprechend ist.

Netzwerkfähig und mit den besten Verbindungen

Die Drucker emulieren die IBM- und Epson-Datenströme, optional den OKI-Microline-Datenstrom, und sind kompatibel mit allen gängigen Anwendungen. Plug & Play beim Parallelanschluss und ein eingebauter USB-Anschluss gehören zur Standardausstattung. Ein interner serieller Anschluss ist optional erhältlich. Die automatische Umschaltung zwischen allen Schnittstellen (Automatic Interface Switching) sorgt für eine optimale Verbindung. Zu den weiteren Optionen gehören Twinax/Koax-SCS-Adapter und externe Ethernet- und Token-Ring-Optionen. Natürlich ist auch eine EURO-Unterstützung im Lieferumfang enthalten.




Druckqualität, die Ihren Formularen Ausdruck verleiht

Die 9-Nadel-Matrixdrucker erzeugen eine Druckqualität von 240 x 144 dpi, die 24-Nadeldrucker ermöglichen eine Druckqualität von 360 x 360 dpi. Dies verleiht allen Geschäftsdokumenten – von Formularen über Kalkulationstabellen bis hin zu Journalen und Etiketten – einen starken Ausdruck. Die extrem robuste Bauweise gewährleistet, dass die Lexmark Matrixdrucker 2400 Serie immer die Druckqualität liefert, die Sie erwarten – selbst unter ungünstigen Bedingungen. Darüber hinaus bieten die Drucker der neuen 2400 Serie bei 25 % Auslastung 12.500 Betriebsstunden ohne Ausfall (MTBF). Das ermöglicht eine höhere Produktivität und geringere Ausfallzeiten.



Sie bekommen wirklich mehr für Ihr Geld!

Die Lexmark Matrixdrucker 2400 Serie sind robust, belastbar und äußerst zuverlässig, so dass Sie sich Tag für Tag und Jahr für Jahr auf sie verlassen können. Die Drucker sind sowohl mit Ihrer bestehenden als auch mit Ihren zukünftigen Umgebungen kompatibel. So werden Ihre Investitionen geschützt und Ihre Druckkosten ab dem ersten Tag reduziert. Darüber hinaus beweist ihr attraktives Design, dass sich gutes Aussehen und hohe Leistung nicht ausschließen!



LEXMARK *Matrixdrucker 2400 Serie*

Die Lexmark Matrixdrucker-Familie: eine Produktreihe mit einer jahrzehntelangen Tradition.

	Lexmark Matrixdrucker 248x	Lexmark Matrixdrucker 249x	Lexmark Matrixdrucker 4227+
Modelle	2480-100 / 2481-100 Schmaler/breiter Einzug	2490-100 / 2491-100 Schmaler/breiter Einzug	
Technik	9-Nadel-Punktmatrix	24-Nadel-Punktmatrix	9-Nadel-Punktmatrix
Druckgeschwindigkeit (Zeichen pro Sekunde)	Bis zu 510 Zeichen/Sek. im Fast-Draft-Modus Bis zu 309 Zeichen/Sek. im Draft-Modus Bis zu 78 Zeichen/Sek. im NLQ-Modus	Bis zu 465 Zeichen/Sek. im Fast-Draft-Modus Bis zu 328 Zeichen/Sek. im Draft-Modus Bis zu 219 Zeichen/Sek. im NLQ-Modus	Bis zu 720 Zeichen/Sek. im Fast-Draft-Modus Bis zu 600 Zeichen/Sek. im Draft-Modus Bis zu 150 Zeichen/Sek. im NLQ-Modus
Auflösung (Punkte pro Zoll)	240 x 144 dpi	360 x 360 dpi	240 x 360 dpi
Eingangspuffer	Bis zu 96 KB	Bis zu 79,5 KB	Bis zu 60 KB
Download-Speicher	32 KB	32 KB	32 KB optional
Datenströme	IBM-PPDS-Emulation mit Euro-Unterstützung	IBM-PPDS-Emulation mit Euro-Unterstützung	IBM-PPDS-Emulation mit Euro-Unterstützung
Optional	Epson-Emulation Okidata-Microline-Emulation optional	Epson-Emulation	Epson-Emulation
Fonts	Fast Draft, Draft, Courier, Gothic	Fast Draft, Draft, Courier, Gothic, Orator, Presentor, Prestige, Script	Fast Draft, Draft, Courier, Gothic

	Lexmark Matrixdrucker 24xx	Lexmark Matrixdrucker 4227+
Einfache Handhabung	- Benutzerfreundliches Bedienfeld auf zwei Ebenen 4 spezielle Formularmakros, die über das Bedienfeld eingestellt werden 7 residente Barcodes - Automatische Umschaltung zwischen paralleler, USB- und serieller Schnittstelle - Zug-/Vorschubtraktor (variable Traktoreinheit) - Die über den Traktor zugeführten Blätter können von vorn oder hinten eingeschoben oder von vorn oder unten eingezogen werden - Die manuelle Zuführung kann für Einzelblätter, mehrteilige Einzelblätter, Umschläge oder Postkarten verwendet werden	- Bedienerfreundliches LCD-Bedienfeld - Autom. Erkennung der Papierstärke 4 spezielle Formularmakros, die über das Bedienfeld eingestellt werden 7 residente Barcodes - Automatische Umschaltung zwischen paralleler, USB- und serieller Schnittstelle - Vorschubtraktor (variable Traktoreinheit) - Die über den Traktor zugeführten Blätter können von vorn eingeschoben werden - Die manuelle Zuführung kann für Einzelblätter, mehrteilige Einzelblätter, Umschläge oder Postkarten verwendet werden
Lebensdauer des Druckers	10 Millionen Zeilen bei 57 Zeichen/Zeile	17 Millionen Zeilen bei 57 Zeichen/Zeile
Lebensdauer des Druckkopfs	300 Millionen Zeichen bei 12 Punkten/Zeile	500 Millionen Zeichen bei 12 Punkten/Zeile
Standard Nachfüllfarbband	4 Millionen Zeichen bei Draft 10 Pitch*	15 Mio. Zeichen bei Draft 10 Pitch*
Nachfüllfarbband mit hoher Kapazität	8 Millionen Zeichen bei Draft 10 Pitch*	
Geräuscentwicklung	53 dB(A)**	55,5 dB(A) **
Zuverlässigkeit	12.500 Stunden bei 25 % Auslastung	10.000 Stunden bei 50 % Auslastung
Schnittstelle	Bidirektional parallel IEEE-1284, USB-Anschluss	Bidirektional parallel IEEE-1284, RS-232/RS422 seriell
Optional	Interner serieller RS-232-Anschluss optional	
Papierhandhabung	Bis zu 4-teilige Formulare bei 2490/2491 Bis zu 6-teilige Formulare bei 2480/2481	Bis zu 8-teilige Formulare in verschiedenen Längen: 3 Zoll/76 mm bis 22 Zoll/558,9 mm
Papierzuführung	Durchsatz: bis zu 7 IPS	Durchsatz: bis zu 10 IPS
Größe (B x T x H) / Gewicht	2480 und 2490: 491,5x290x195 mm / 8,0 kg 2481 und 2491: 633,5x290x195 mm / 9,8 kg	618,5 x 286,5 x 275 mm / 16,5 kg • 12T0151: Automatische Papierzuführung
Garantie	• 1 Jahr Vor-Ort-Garantie • Garantieverlängerung optional erhältlich	• 1 Jahr Vor-Ort-Garantie • Auf bis zu 5 Jahre verlängerbar
Zubehör mit Teilenummern	• 12T0151: Automatische Papierzuführung (breit) • 12T0152: Traktor 2 (schmal) • 12T0153: Traktor 2 (breit) • 12T0154: Serielle Schnittstelle • 12T0155: Okidata-Microline-Emulation • 12A2405: USB-Kabel • 12T0156: Koax-Kabel • 12T0157: Twinax-Kabel	• 13L0133: Traktor 2 • 12T0156: Koax-Kabel • 12T0157: Twinax-Kabel • 1180727: 32 KB Druckpuffer

Lexmark Matrixdrucker 24xx und 4227 plus

Barcodes	EAN-13, EAN-8, Code 39, Interleaved 2 von 5, UPC-A, POSTNET, Code 128
Anschlusswerte	220 bis 240 VAC 50 Hz, erfüllt die Energy-Star-Richtlinien
Anschlüsse	Externe Twinax- und Koax-Adapter für SCS, MarkNet X2000 Token-Ring und Ethernet-Druckserver
Garantie	• 1 Jahr Vor-Ort-Service • auf 2, 3, 4 oder 5 Jahre verlängerbar
Optionale Serviceleistungen	• Installationsservice • Deinstallationsservice • Rücknahme von Altprodukten • Hardware- und Software-Schulung

* Zeichen pro Zoll
** Courier, an der Vorderseite aufgestelltes Mikrofon

Lexmark Deutschland GmbH
Max-Planck-Strasse 12
D-63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/4 88-0
Fax: 0 60 74/4 52 54
www.lexmark.de

Lexmark (Schweiz) AG
Gewerbstrasse 12
CH-8801 Thalwil
Tel.: 01/722 88 11
Fax: 01/722 87 87
www.lexmark.ch

Lexmark Handelsgesellschaft m.b.H.
Jacquingasse 16-18
A-1030 Wien
Tel.: (01) 79 73 20
Fax: (01) 797 32-235
www.lexmark.at



Optra, Optra Forms, OptralImage, MarkVision, MarkNet, RAMSsmart, ImageQuick, Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Markenzeichen von Lexmark International, Inc. Prebate ist ein eingetragenes Markenzeichen von Lexmark International, Inc. PCL ist ein eingetragenes Markenzeichen der Hewlett-Packard Company. PostScript ist ein in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated. Andere Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.


LEXMARK
Passion for printing ideas.™