






LED-AKKU-ARBEITSLEUCHTE KOMPAKT 10W PETROL-GRAU KOMPAKT

Art. Nr.
2709400100

EAN
4006341733870

Typ
EL5011

LED WORKLIGHT



- Mobil - flexibel ohne Kabel, Betrieb über wiederaufladbaren & langlebigen Lithium-Ionenakku 3,7 V / 2.200 mAh, Akkulaufzeit: ca. 2 Stunden
- SOLIDE - bietet ein stabiles Kunststoff-Gehäuse mit klappbaren Ständer Abmessungen (LxBxH): 148 mm x 106 mm x 39 mm
- PRAKTISCH - integrierter Schalter zum Ein-/Ausschalten und Dimmen mit Memory-Funktion
- SCHUTZART IP54: geeignet für innen & außen
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 1.000 lm in tageslichtweißem Licht, inklusive USB-Ladekabel Typ A zu C mit einer Kabellänge von ca. 1,00 m und Powerbank-Funktion USB Typ A - zum Aufladen weiterer Akku-Geräte

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z Akku Arbeit Leuchte kompakt

HF & Kurz Bezeichnung Kompakt - Akku Arbeit Leuchte kompakt

Beschreibung Die kabellose kompakte LED Akku-Arbeitsleuchte überzeugt durch Ihre flache und kleine Bauform aus bruchfestem Kunststoff. Die energieeffiziente LED-Technologie der Leuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Mit einem effizienten Akku ausgestattet sorgt die Arbeitsleuchte überall dort für Licht, wo keine Steckdose verfügbar ist. Die Handleuchte ohne Kabel ist universell einsetzbar und somit das ideale Gerät für Arbeit, Hobby und Camping. Mit der integrierten Powerbankfunktion können Sie die Leuchte auch zum Laden Ihres Smartphones nutzen. Mit ein-/ausklappbarem Standfuß. Sie ist sehr einfach handzuhaben und leicht zu transportieren. Die kompakte Handlampe mit integriertem Schalter zum Schalten und Dimmen bietet eine gute Leuchtkraft und ein helles Licht. Im Lieferumfang befindet sich ein USB-Kabel zum Aufladen.

Kassenbon-Bezeichnung 1 Leuchte

Kassenbon-Bezeichnung 2 Arbeit

Kassenbon-Bezeichnung 3 Akku

Kassenbon-Bezeichnung 4 kompakt

Bereich LED Worklight

Gruppe Akku-Line

Hauptfolge Kompakt

HauptfolgeID 7165201

Artikelnummer 2709400100

Bezeichnung LED-Akku-Arbeitsl. komp.10W pe

CodeT_Segmentgruppe 300 Leuchten

CodeM_Mastergruppe 330 Arbeitsleuchten / Worklight

Code1_Artikelhauptgruppe 336 Arbeitsleuchten / Strahler

Materialnummer 73387REV

EAN-Nummer 4006341733870

EAN Code (Umkarton)	4006341138835
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	4

TECHNIK

EF000187 Spannungsart	DC
EF005474 IP-Schutzart	IP54
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000002 Nennspannung	3,7 V
EF000442 Farbwiedergabeindex CRI	80-89
EF000004 Schutzklasse	III
EF002423 Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
EF012169 Ohne Dimmfunktion	Nein
EF011870 Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15.000 h
EF012172 Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
EF009350 Lichtfarbe	weiß
EF009346 Farbtemperatur	6.000 K
EF016261 Farbtemperatur einstellbar	nein
EF016262 Lichtstrom einstellbar	Stufenlos (5-100%)
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Ja
EF005500 Mit Schutzabdeckung	Ja
EF000076 Leistung	10 W
EF003636 Länge des Anschlusskabels	1,0 m
EF008086 Touchfunktion	Nein
EF011587 Lichtstrom	1.000 lm
EF013760 Ausstrahlungswinkel	100 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 40°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	612
Länge netto mm	148 mm
Breite netto mm	106 mm
Höhe / Tiefe netto mm	39 mm
Gewicht netto gr	270 g
EVP Volumen	920 cm³
EVP Länge	160 mm
EVP Breite	50 mm
EVP Höhe	115 mm
EVP Gewicht	351 g
VE Volumen	3.680 cm³
VE Länge	135 mm

VE Breite	210 mm
VE Höhe	170 mm
VE Gewicht	1.535 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	0 cm³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	115 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	155 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	48 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	612 cm³
Schalter - Funktion:	Leuchte
Länge x Breite netto in mm	148x106 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	148x106x39 mm
Zubehör	USB-Ladekabel