



Life's Good.

LG Business-Monitor **27BA750-B.AEUQ**



Der 27BA750-B von LG Electronics zeigt, wie gut
Höchstleistung heutzutage aussehen muss.

Im neuen einheitlichen Design der LG Business Monitore des 2024-Lineups stellt er Inhalte mit einem farbstarken IPS-Panel auf einer Bilddiagonalen von 27 Zoll gestochen scharf dar. Mit einer Helligkeit von bis zu 250 cd/m² und 99 Prozent sRGB ist er das ideale Werkzeug für anspruchsvolle Anwendungen. Seine Anschlussvielfalt inklusive RJ45 und USB-C-Funktionalität (mit Stromversorgung) sowie der integrierte KVM-Switch machen ihn flexibel einsetzbar. Außerdem ist er verstellbar in Höhe, Drehung sowie Neigung und bietet eine zweiseitige Pivot-Funktion.

HIGHLIGHT FEATURES



68,6 cm (27") IPS-Monitor



Überarbeitetes nahezu rahmenloses, schlankes Design



Full HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel)




Starke Farbdarstellung mit 99% sRGB und 250 cd/m² Helligkeit



Flexibler Anschluss unterschiedlicher Endgeräte durch 1 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4 (1 x Ausgang für Daisy-Chaining), 1 x USB-C (DP Alt. Mode, max. 65W Ladeleistung), 5 x USB 3.0 (1 up, 4 down), RJ45 und Kopfhöreranschluss



Verschiedene Bildmodi für unterschiedliche Applikationen wie Anwender, Photo, Gaming, Lesemodus, Cinema, Foto



Ergonomischer Standfuß mit Verstellbarkeit von Höhe, Neigung sowie Drehung und zweiseitiger Pivot-Funktion



Flicker Safe Backlight Technologie verringert Flimmern und schont die Augen



OnScreen Control sorgt durch Maussteuerung für eine besonders einfache Bedienung



Integrierter KVM-Switch für die Nutzung mehrerer Computer mit einer Kombination aus Tastatur und Maus




EPEAT Silver Zertifizierung für Energieeffizienz und umweltbewusste Produktion




Daisy-Chain-Funktionalität für den direkten Anschluss eines weiteren Monitors. Diese Verkettung ermöglicht Multi-Monitor-Setups ohne Kabelgewirr

Neigung, Drehung und zweiseitige Pivot-Funktion



Höhenverstellung 150 mm



- 1 2x USB down
- 2 USB-B up
- 3 RJ45
- 4 USB-C
- 5 HDMI 2.1
- 6 Displayport (in/out)

- 7 Netzanschluss
- 8 VESA 100x100 mm
- 9 Kopfhöreranschluss
- 10 2x USB down

DISPLAY

Displaytyp	IPS
Curved	Nein
Bildschirmdiagonale	68,6 cm
Bildschirmdiagonale	27 Zoll
Pixel Pitch	0,3114 x 0,3114 mm
Oberflächenvergütung	Anti-Glare
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildformat	16:9
Auflösung	1920x1080

BILD

Farbraum	sRGB
Farben	16,7 Mio
Helligkeit (typ. cd/m²)	250 cd/m²
Kontrastverhältnis (statisch)	1.300 :1
Betrachtungswinkel (horizontal)	178 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 °
Bildwiederholrate	100 Hz
Reaktionszeit	5 ms
Reaktionszeit Messmethode	GtG (Grey-To-Grey)
Hardware Kalibrierung	Nein
Automatische Helligkeit	Nein
Funktionen	Flicker Safe / Lesemodus / Farbschwäche / Super Resolution+ / Black Stabilizer / Dynamic Action Sync / Auto Input Switch

MONITOR

Farbe (Rückseite)	Schwarz
Farbe (Front)	Schwarz
Anschlüsse	1 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4 (1 x Ausgang für Daisy-Chaining), 1 x USB-C (DP Alt. Mode, max. 65W Ladeleistung), 5 x USB 3.0 (1 up, 4 down), RJ45 und Kopfhöreranschluss
Netzteil Typ	Intern
Höhenverstellung	Ja
Höhenverstellung (Bereich)	150 mm
Absenkhöhe	44,8 mm
Tilt (nach oben)	21°
Tilt (nach unten)	5°
Swivel (nach links)	45°
Swivel (nach rechts)	45°
Pivot (nach links)	90°
Pivot (nach rechts)	90°

TON

Integrierte Lautsprecher	Ja
Anzahl integrierter Lautsprecher	2

ALLGEMEIN

Netzspannung	220-240V
Leistungsaufnahme	17 kWh/1000h
Leistungsaufnahme (Standby)	0,5 W
Leistungsaufnahme (ausgeschaltet)	0,3 W
Energieeffizienzklasse (A bis G)	D
Smart Energy Saving	Ja
Gewicht	7,8 kg
Gewicht (ohne Standfuß)	5,2 kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	10,7 kg
Vesa Standard	100x100
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	611,7 x 538 x 250 mm
Maße ohne Standfuß (Breite x Höhe x Tiefe)	611,7 x 364,1 x 50,3 mm
Maße Verpackung (Breite x Höhe x Tiefe)	721 x 189 x 547 mm
OSD-Sprachen	en/de/fr/es/it/sv/fi/pt/pl/ru/el/zh/ja/ko

ZUBEHÖR

Lieferumfang	Netzkabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-Kabel
--------------	---

ARTIKELINFORMATION

EAN	8806096208410
Software	LG Switch / Dual Controller
Zertifikate	TCO, EPA, TÜV-GS, TÜV-Ergo, CB, UL (cUL), FCC-B, EPEAT Silver, ErP, CE

ZERTIFIKATE

