

# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W5W

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für Ihr Motorrad verfügbar. Sie kommen in vielfältigen Anwendungsgebieten zum Einsatz, beispielsweise als Positions- und Standlicht, Blinklicht, Bremslicht, Nebelleuchte und Rückfahrlicht, aber ebenso als Instrumenten- und Schalterbeleuchtung.



Technische Daten

Produktinformation

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Application (Category and Product specific) | Signallampen |
|---------------------------------------------|--------------|

General Product Information

|               |      |
|---------------|------|
| Bestellnummer | 2825 |
|---------------|------|

Elektrische Daten

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Max. Leistungsaufnahme     | 5 W    |
| Nennspannung               | 13.5 V |
| Nennleistung               | 5 W    |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±10 %  |
| Prüfspannung               | 13,5 V |

Photometrische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Lichtstrom          | 50 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±20 % |

Physical Attributes & Dimensions

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Sockel (Normbezeichnung) | W2.1x9.5d |
| Länge                    | 26.8 mm   |
| Durchmesser              | 10.0 mm   |
| Produktgewicht           | 1.30 g    |

Lebensdauer

|                |         |
|----------------|---------|
| Lebensdauer B3 | 350 hr  |
| Lebensdauer Tc | 1000 hr |

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

|               |     |
|---------------|-----|
| ECE-Kategorie | W5W |
|---------------|-----|

Umwelt Informationen

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |            |
| Datum der Deklaration                                                | 26-08-2024 |

Produktdatenblatt

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primäre Erzeugnisnummer     | 4052899418837   4052899560291   4062172395885   4008321163578   4062172004862   4062172395908   4050300888712   4062172412094   4050300887951   4052899560338   4052899560987   4052899560956   4052899560895   4052899560369   4052899560864   4050300838632   4050300985558   4052899418851   4050300925684 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SCIP Deklarationsnummer     | In work                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Länderspezifische Informationen

| EAN           | METEL-Code   | SEG-Nr. | STK-Nummer | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300838632 | OSRA2825     | 8328258 | 4739284    | -      |
| 4050300925684 | OSRA2825BLI2 | -       | 4730323    | -      |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung       | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen              | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300838632 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Unverpackt 1                           | - x - x -                           |                      |                |
| 4008321094469 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Versandschachtel 50                    | 148 mm x 115 mm x 55 mm             | 0.94 dm <sup>3</sup> | 150.00 g       |
| 4050300925684 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Blister 2                              | - x - x -                           |                      |                |
| 4008321140340 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Versandschachtel 20                    | 137 mm x 80 mm x 103 mm             | 1.13 dm <sup>3</sup> | 111.00 g       |
| 4062172395885 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Blister 2                              | 70 mm x 16 mm x 95 mm               | 0.11 dm <sup>3</sup> | 8.00 g         |
| 4062172395892 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Versandschachtel 20                    | 104 mm x 104 mm x 78 mm             | 0.84 dm <sup>3</sup> | 99.00 g        |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei                                                                               |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL W5W 2825 |

## Produktdatenblatt

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM