



Bestell-Nr.: 033214

## Sprossen-Stehleiter Holz



Sprossenanzahl

2x4

2x5

2x6

2x7

2x8

2x10

### Spezifikation

|                                     |                                                        |                                           |                                                         |                                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Arbeitshöhe<br><b>3,3 m</b>         | Tritt-Ausführung<br><b>Sprossen</b>                    | Stufen-/Sprossenanzahl<br><b>2x 7 Sp.</b> | Stufen-/Sprossenabstand<br><b>280 mm</b>                | Höhe<br><b>1,93 m</b>                                       |
| Leiterlänge<br><b>2,07 m</b>        | Schrittlänge<br><b>1,25 m</b>                          | Untere Außenbreite<br><b>590 mm</b>       | Obere Außenbreite<br><b>380 mm</b>                      | Holmhöhe<br><b>60 mm</b>                                    |
| Max. Belastbarkeit<br><b>150 kg</b> | Bauart<br><b>Freistehend  <br/>Beidseitig begehbar</b> | Gewicht<br><b>10,5 kg</b>                 | Transportmaß<br><b>2065 x 580 x 123<br/>mm, 10,5 kg</b> | Geschäftsbereich<br><b>MUNK Günzburger<br/>Steigtechnik</b> |
| Artikel-Nr.<br><b>033214</b>        |                                                        |                                           |                                                         |                                                             |

### Fakten

- Sprossen-Stehleiter aus Holz
- Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
- Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
- Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl

- Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
- Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

### **Lieferumfang**

- Leiter: 1 x

### **Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien**

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder




## Mehrwerte

### Industriequalität

- Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze
- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör

### Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



## Zubehör



Bestell-Nr.: 019327

Zubehör-Paket  
"Praktische Helfer  
1"



Bestell-Nr.: 019619

Außenschuh für  
Holzleiter



Bestell-Nr.: 019841

Leiterwandhalter  
XL



Bestell-Nr.: 019270

Ablageschale für  
Sprossen-  
Stehleiter



Bestell-Nr.: 019900

Einhängepodest  
R13 für  
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019189

Glieder-  
Kettensicherung




Bestell-Nr.: 019188

Knoten-  
Kettensicherung



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette

## Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019140

Hinweis-Aufkleber  
für Stehleitern  
beidseitig  
begehbar



Bestell-Nr.: 019261

Scharnier für Holz-  
Sprossen-  
Stehleiter



Bestell-Nr.: 019271

Werkzeugablage  
für Sprossen-  
Stehleiter

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

