Schwenkbiegemaschine

MBM 1250

Magnetisch mit Fußpedal

Artikelnummer
3770125

Marke
Metallkraft

Verfügbarkeit
Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis
Metallbearbeitungsmaschinen »
Biegemaschinen »
Schwenkbiegemaschinen »
Schwenkbiegemaschinen manuell » MBM

Bestellung
Ab 1 Stück



Lieferumfang

- Biegewinkelanschlag
- Verbreiterung Biegewange
- Hinteranschlag
- Scharfbiegeschiene
- Scharfbiegeschiene schmal
- segmentierte Oberwange
- geschlitzte Biegeschiene
- 7 Biegesegmente: 25 - 40 - 50 - 70 - 140 - 280 - 700 - 1250 mm
- Fußpedal

Versandinformationen

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	1.450 mm	Bruttogewicht	241 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✖
Breite	1.120 mm	Nettogewicht	185 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	430 mm					SVHC	Nein

Stammdaten

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
China	4036351040781	84622900	Stück

Video

www.youtube.com/watch?v=lTq65lk-fuE

Beschreibung

- Revolutionäre, einfache, sehr schnelle und komfortable Bedienung
- Kompakt und platzsparend
- Mit praktischen Ablagen für alle Einzelsegmente und Biegeschienen
- Ideal zum Biegen von Aluminium, Kupfer, Stahl, Edelstahl, usw.
- Gradgenaue Biegewinkeljustierung bis zu 170°
- Kraftvolles elektromagnetisches System für optimale Biegeergebnisse
- Die Klemmung über die ganze Breite garantiert eine saubere Biegung
- Sehr hohe Biegekapazität
- Der Hauptdruck liegt auf der Oberwange, nicht auf der Maschine
- Die einmaligen Centerless-Scharniere sorgen für eine präzise Kraftübertragung an der Biegestelle
- Hinteranschlag, segmentierte Oberwange und Fußpedal sind im Standardlieferumfang

Mit praktischen Ablagen für alle Einzelsegmente und Biegeschienen

Extrem schnelle und leichte Bedienung - in wenigen Schritten biegen Sie ohne großen Aufwand ihre Bleche in die gewünschte Form

Schritt 1:

- Legen Sie das Werkstück auf die Magnetleiter und justieren Sie anhand der Biegekante

Schritt 2:

- Wählen Sie das passende Biege-segment, platzieren Sie es auf dem Werkstück und aktivieren Sie den Magneten

Schritt 3:

- Am Biegeanschlag kann man den exakten Biegewinkel einstellen. Führen Sie den Biegevorgang durch

Das Umrüsten für weitere Biegevorgänge erfolgt mit wenigen Handgriffen.

Hinweis: Maschine nicht verwenden bei Herzschrittmacher

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland

info@stuermer-maschinen.de


Medieninformationen




















Technische Daten

Allgemeine Informationen			
Arbeitsbreite max.	1250 mm	Fixierdruck	6 t
Segmentaufteilung	25-40-50-70-140-280-700-1250 mm		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	1500 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	410 mm
Höhe (Produkt) ca.	390 mm	Gewicht (Netto) ca.	150 kg
Biegeleistung			
Biegeleistung 400 N/mm²	1,6 mm	Biegeleistung 400 N/mm² mit Wangenverbreiterung bei Arbeitsbreite max.	1,2 mm
Biegeleistung 700 N/mm²	1,0 mm	Biegeleistung 700 N/mm² mit Wangenverbreiterung bei Arbeitsbreite max.	0,9 mm
Biegeleistung Aluminium	1,6 mm	Biegeleistung Aluminium mit Wangenverbreiterung bei Arbeitsbreite max.	1,2 mm
Biegeleistung Kupfer-, Zink-, Messing	1,6 mm	Biegeleistung Kupfer-, Zink-, Messing mit Wangenverbreiterung bei Arbeitsbreite max.	1,2 mm
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz


Zubehör



Arbeitsplatzmatte
1840 x 640 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich


Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
6800000	Auf Lager Sofort lieferbar	Ab 1 Stück	



Arbeitsplatzmatte
1840 x 940 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich


Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
6800005	Auf Lager Sofort lieferbar	Ab 1 Stück	



Arbeitsplatzmatte
3040 x 940 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
6800006	Auf Lager Sofort lieferbar	Ab 1 Stück	



Arbeitsplatzmatte

3040 x 640 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer	Verfügbarkeit	Bestellung	Preisinformationen
6800001	Kein Lagerbestand verfügbar Information: Nächste freie Verfügbarkeit Voraussichtlich KW 40/2026	Ab 1 Stück	

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.