HP LaserJet Pro Multifunktionsdrucker 3102fdw Drucker



Schnelle Druckgeschwindigkeiten, hoher Scandurchsatz und einfache Verwaltungstools mit LaserJet Pro.

Dieser Drucker bietet Top-Produktivität – mit hohen Geschwindigkeiten und zuverlässiger Hardware. Er lässt sich im Alltag denkbar einfach einsetzen, wo auch immer die Arbeit anfällt, damit Sie sich ganz auf Ihr Geschäft konzentrieren können.





Dieser Drucker verwendet dynamische Sicherheitsfunktionen, die eventuell von Zeit zu Zeit durch Updates der Drucker-Firmware aktualisiert werden. Der Drucker ist ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip konzipiert. Patronen mit einem Chip eines anderen Anbieters funktionieren möglicherweise nicht oder nicht mehr in diesem Drucker. Weitere Informationen finden Sie unter: www.hp.com/learn/ds

Höhepunkte

- HP Instant Ink für HP Laserdrucker verfügbar
- Hohe Druckgeschwindigkeiten (bis zu 33 A4-Seiten pro Minute)
- · Bewältigt große Druckmengen (50.000 Seiten pro Monat)
- Automatischer beidseitiger Druck (Standard)
- HP Smart App
- HP Wolf Pro Security
- 250 Blatt Standard-Papierzufuhrkassette
- Dual Band WiFi®, Bluetooth® LE, WiFi® Direct













Leistungsstarke Produktivität¹

- Unterstützen Sie Ihr Team mit diesem smarten Drucker ideal für bis zu 7 Benutzer:innen.
- Effizienter Drucken. Sparen Sie Zeit, Papier und Kosten durch schnelles Drucken, Scannen und automatischen beidseitigen Druck.
- Erledigen Sie mehr in weniger Schritten. Einfache Shortcuts ermöglichen es Ihren Mitarbeitenden, häufige Aufgaben mit nur einem Fingertipp zu erledigen.
- Produktivität auf Knopfdruck. Drucken, scannen und Zeit sparen mit den Shortcuts von HP Smart. ²

Nahtloses Management

- Bündeln Sie das Druckermanagement in Ihrem Unternehmen. Ein Kinderspiel mit HP Web Jetadmin und seinen intelligenten Funktionen.³
- Richten Sie Drucker schnell dort ein, wo die Arbeit anfällt. Cloud-Konnektivität macht Ihrem IT-Team das Leben leicht.
- Greifen Sie über ein einziges Dashboard auf Ihre Drucker zu. Smart Admin führt Sie durch die Einrichtung und gibt Ihnen Einblicke in die IT.
- Vermeiden Sie Unterbrechungen mit Wi-Fi[®], das auf intelligente Weise nach der besten Verbindung sucht, um online zu bleiben ⁵.

HP Wolf Pro Security.

- Sorgen Sie vom Start weg für die Sicherheit Ihrer Drucker. Dank vorkonfigurierter Einstellungen ist alles bereit, wenn Sie es sind.
- Installieren und verwalten Sie Ihre Drucker über ein einziges Dashboard. Smart Admin bietet Ihne eine nahtlose Benutzererfahrung.
- Bündeln Sie das Druckermanagement in Ihrem Unternehmen. Ein Kinderspiel mit HP Web Jetadmin und seinen intelligenten Funktionen.
- Mit dem HP JetAdvantage Security Manager können Sie Konfigurationsrichtlinien festlegen und Einstellungen universell validieren. ⁶

Problemloses Verbrauchsmaterial-Management mit HP Instant Ink.

- Melden Sie sich bei HP Instant Ink an und sparen Sie Original HP Toner. Toner, Lieferung und Recycling auf einen Streich! ^{7,8,9}
- Stets bestens versorgt mit HP Toner durch HP Instant Ink f

 ür Laserdrucker.¹⁰
- Mit HP Instant Ink wird HP Toner automatisch in Ihre Firma, an Mitarbeitende im Homeoffice oder an Zweigstellen geliefert – alles über ein gemeinsames Konto.⁹
- Mit HP Instant Ink können Sie für jeden Ihrer Drucker den passenden Tarif auswählen. Sie können die Tarife jederzeit ändern oder kündigen.

Produktübersicht

HP LaserJet Pro Multifunktionsdrucker 3102fdw Drucker abgebildet

- 1. Schnelles Drucken, bis zu 33 Seiten/Min., 250 Blatt Papierkapazität standardmäßig
- 2. Entwickelt für kleine Teams mit bis zu 7 Benutzer:innen
- 3. Vorkonfigurierte Sicherheitseinstellungen
- 4. Automatischer beidseitiger Druck
- 5. Hi-Speed USB-Anschlüsse, integriertes schnelles Ethernet
- 6. Papierzuführung in Kassettenform



Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	W1390A HP 139A Schwarz Original Laser Jet Tonerkartusche (Durchschnittliche Reichweite der Kartusche: 1.500 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt.)
	W1390X HP 139X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (Durchschnittliche Reichweite der Kartusche: 4.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt.)
Service und Unterstützung	UG207E 3 Jahre erweiterter Austauschservice (alle EMEA-Länder außer Adriagebiete, Afrika, CIS, EEM, Israel, Naher Osten, Russland, Südafrika, Türkei) UG087E 3 Jahre Austausch am nächsten Arbeitstag (verfügbar in Österreich, Belgien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien) UG290E 3 Jahre Rückgabe an Depot (verfügbar im Adriagebiet, Afrika, CIS, EEM, Israel, dem Nahen Osten, Russland, Südafrika, Türkei)

Technische Daten

Modell	
	HP Laser Jet Pro Multifunktionsdrucker 3102 fdw Drucker
Produktnummer Funktionen	36630F
Bedienfeld	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen 2,7 Zoll CGD; Touchscreen; 3 LED-Tasten (Zurück, Home, Info)
Drucken	2,7 Zuttedu, touchstrean, 3 EED-rissten (Zutuck, northe, mid)
Drucktechnologie	Laser
Geschwin dig keit ¹	Schwarz (A4, normal): Bis zu 33 Seiten /Min.; Schwarzweß (A4, beidseitiger Druck): Bis 20 Bd./min
Ausgabe der ersten Seite ²	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): Nur 7,0 Sek.; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus): In nur 8,7 Sek.
Druckauflösung	Schwarzwelß (optimal): Bis zu 1200 x 1200 dpi; Technologie: 600 dpimit Resolution Enhancement Technology (REt); ProRes 1200
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 50.000 Seiten DINA4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 350 bis 2.500 Seiten
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Automatischer Duplexdruck, Easy 00BE, Scanziele, intelligente Sicherheit, Drucken einfach und überall
Standard-Drucksprachen	PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm
Schriftarten und Schriftbilder	84 skalierbare TrueType Schriftarten
Dru ckb ereich	Ränder des Druckbereichs Oben: 4,23 mm, Unten: 4,23 mm, Links: 4,23 mm, Rechts: 4,23 mm; Maximaler Druckbereich: 207 x 348 mm
Beid seitig er Druck	Automatisch (Standard)
Kopie	
Kopiergeschwindigkeit	Schwarzwelß (A4): Bis zu 33 Kop./Min.
Technische Daten des Kopierers	Anzahl der Kopien; Heller/Dunkler, Optimierungen; Bundsteg; Papier; Mehrseitige Kopie; Sortierung; Qualität; Maximale Anzahl Kopien; Bis zu 999 Kopien; Verkleinem/Vergrößem: 25 bis 400 %
Scannen	T
Scangeschwindigkeit ³	Normal (A4): Bis zu 19 Seiten/Min. (Schwarzweiß), bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe)
Scan-Dateiformat	JPG, TEF, XPS, PDEF, DEFA
Technische Daten des Scanners	Scannertyp ADF, Flachbett, Scantechnologie. CS; Scan-Eingangsmodt HP Smart App; und Benutzeranwendungen über TW AN; Twain-Version: Version 2.1; Beidseitiges Scannen mit automatischem Vorlageneinzug (ADF): Nein; Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 216 x 297 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 300 dpi (Farbe und monochrom, ADF); Bis zu 1200 dpi (Farbe und monochrom, Flachbett)
Empfohlenes monatliches Scanvolumen	von 150 bis 1500
Scanbereich	Maximales Medienformat (Flachbett): 216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 148 x 210 mm Maximales Medienformat (ADF): 216 x 356 mm
Bittiefe/ Graustufen	24Bit/256
Faxen	
Faxen ⁴	Ja
Faxfunktion	Faxspicher: Bis zu 500 Seiten; Faxauflösung: Standard: 203 x 98 dpt; Fein: Bis zu 203 x 196 dpt; Superfein: Bis zu 300 x 300 dpt; Kurzwahl: Bis zu 200 Nummern
Prozessorgeschwindigkeit	800 MHz
Konnektivität Standard	USDUE Secol Cost flown without at ALESCA OS northlytic peak 10/100 Mbar Fibranch Windows 003 11b Ma. Dual Dand 3 4 Clinic Clin DLF
Funktion für mobiles Drucken	USB Hi-Speed Gerät (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen); 10/100 Mbps Ethernet; Wireless 802.11b.fg/n, Dual Band 2,4 GHz/5 GHz; BLE HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Wi-Fi® Direct Printing; HP ROAM For Business; Optionaler ROAM Queue-Druck
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/P: Post Mode, 120; SEP, Benjour, WS-Discover, Bornot Dollows, School Mode, 120; September 12
Netzwerkfunktionen	10/100 Mpps Ethern Et Wireless 802, 11b Jr/h, Dual Band 2, 4 GHz/5 GHz
Festplatte	keine Festplatte,
Speicher	Standard: 512 MB; Maximal: 512 MB
Druckmed ien verarb eitung	
Anzahl Papierfächer	
	Standard; 1; Maximal; 1 Hauptfach
Medientypen	Papier (Normalpapier, Folie glänzend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten
	Papier (Normal papier, Folie glänzend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefiniert (metrisch): Breite: 76 bis 216 mm; Länge: 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A5-R, A6, B5(JS); B6(JS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (1
Medientypen Medienformat	Papier (Normal papier, Folie glänzend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefhiert (metrisch): Breite: 76 bis 216 mm; Länge: 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A5-R, A6, B5(US); B6(US); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 19 x 13 cm; 10 x 14 cm;
Medientypen	Papier (Normal papier, Folie glänzend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefiniert (metrisch): Breite: 76 bis 216 mm; Länge: 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A5-R, A6, B5(JS); B6(JS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (1
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung	Papier (Normalpapier, Folieglänzend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefiniert (metrisch): Breite: 76 bis 216 mm; Länge: 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A5-R, A6, B5(JS); B6(JS); B6(JS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 19 x 273 mm); L9 x 13 cm 10 x 15 cm; Japanische Postkarte; Double Japan Postcard, gedreht; Japanischer Umschlag Chou Nr. 3; Japanischer Umschlag Chou Nr. 4; Umschlag B5; Umschlag C5; Umschlag C6; Umschlag D1. ADF: A4, LTR, LGL Standardpapierzuführung: 1 Hauptfach 250 Blatt oder 10 Umschläge Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach ADF: Standard, 50 Blatt
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte	Papier (Normal papier, Folie glänzend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefiniert (metrisch): Breite: 76 bis 216 mm; Länge: 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Officio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); 19 x 13 cm 10 x 15 cm; Japanischer Postkarte; Double Japan Postcard, gedreht; Japanischer Umschlag Chou Nr. 3; Japanischer Umschlag Chou Nr. 4; Umschlag B5; Umschlag C5; Umschlag C6; Umschlag D1 ADF: A1, LTR, LGL Standardpapierzuführung: 1 Hauptfach 250 Blatt oder 10 Umschläge Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach ADF: Standard, 50 Blatt 60 bis 163 g/m²
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität	Papier (Normal papier, Folie glänzend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefiniert (metrisch): Breite: 76 bis 216 mm; Länge: 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A5-R, A6, B5(JS); B6(JS); B6(JS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); 19 x 13 cm; 10 x 15 cm; Japanische Postkarte; Double Japan Postcard, gedreht; Japanischer Umschlag Chou Nr. 3; Japanischer Umschlag Chou Nr. 4; Umschlag B5; Umschlag C5; Umschlag C6; Umschlag DLADF: A4, LTR, LGL Standardpapierzuführung: 1 Hauptfach 250 Blatt oder 10 Umschläge Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach ADF: Standard, 50 Blatt 60 bis 163 g/m² Fach 1: Blätter: bis zu 250; Umschläge: Bis zu 10 Maximal: Bis zu 250 Blatt ADF: Standard, 50 Blatt Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Maximal: Bis zu 150 Blatt Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung, Microsoft® Internet Explorer oder Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Montreey; 2 GB Festplattenspeicher; Internet verbrindung-internet Explorer oder Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Montreey; 2 GB Festplattenspeicher; Internet verbrindung-internet Explorer oder Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Montreey; 2 GB Festplattenspeicher; Internet verbrindung-internet Explorer oder Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Montreey; 2 GB Festplattenspeicher; Internet verbrindung-internet Explorer oder Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Montreey; 2 GB Festplattenspeicher; Internet verbrindung-internet Explorer oder Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Montreey; 2 GB Festplattenspeicher; Internet verbrindung-internet Explorer oder Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Montreey; 2 GB Festplattenspeicher; Internet verbrindung-internet Explorer oder Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität	Papier (Normal papier, Folie glän zend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefhiert (metrisch): Breite: 76 bis 216 mm; Länge: 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A5-R, A6, B5(JS); B6(US); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); 19 x 13 cm; 10 x 15 cm; Japanische Postkarte; Double Japan Postcard, gedreht; Japanischer Umschlag Chou Nr. 3; Japanischer Umschlag Chou Nr. 4; Umschlag B5; Umschlag C; Umschlag Chou Nr. 4; Um
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible	Papier (Normal papier, Folie glänzend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefniermersch): Breite: 76 bis 216 mm; Länge: 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A5-R, A6, B5(JS); B6(JS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); 19 x 13 cm; 10 x 15 cm; Japanische Postkarte; Double Japan Postcard, gedreht; Japanischer Umschlag Chou Nr. 3; Japanischer Umschlag Chou Nr. 4; Umschlag B5; Umschlag C5; Umschlag C6; Umschlag DL ADF: A4, LTR, LGL Standardpapierzufbhrung: 1 Hauptfach 250 Blatt oder 10 Umschläge Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach ADF: Standard, 50 Blatt 60 bis 163 g/m² Fach 1: Blätter: bis zu 250; Umschläge: bis zu 10 Maximal: Bis zu 250 Blatt ADF: Standard, 50 Blatt Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Maximal: Bis zu 150 Blatt Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB Freier Festplattenspeicher, Internetverbindung, Microsoft® Internet Explorer oder Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Windows Server 2008 R2 64 Bit, Windows Server 2008 R2 64 Bit, Windows Server 2016 64 Bit. Linux – Weitere Informationen siehe http://developers.hp.com/hp-Linux-imaging-and-printing. Windows Kirrosoft® Microsoft® Microsoft® Internet Explorer oder Edge.
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen	Papier (Normalpapier, Folieglänzend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefiniert (metrisch): Breite: 76 bis 216 mm; Länge: 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A5-R, A6, B5(JS); B6(JS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); 19 x 13 cm; 10 x 15 cm; Japanische Postkarte; Double Japan Postcard, gedreht; Japanischer Umschlag Chou Nr. 3; Japanischer Umschlag Chou Nr. 4; Umschlag B5; Umschlag C5; Umschlag C6; Umschlag DL ADF: A4, LTR, LGL Standardpapierzu (Dhrung: 1 Hauptfach 250 Blatt oder 10 Umschläge Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach ADF: Standard, 50 Blatt 60 bis 163 g/m² Fach 1: Blätter: bis zu 250; Umschläge: bis zu 10 Maximal: Bis zu 250 Blatt ADF: Standard, 50 Blatt Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Maximal: Bis zu 150 Blatt Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB Freier Festplattenspeicher, Internet verbindung, Microsoft® Internet Explorer oder Edge. Apple® mac0S v10.15 Catalina, mac0S v11 Big Sur, mac0S v12 Monterey. 2 GB Festplattenspeicher; Internet erforderlich. Linux/welter enformationen unter https://lievelopers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing). Windows Server 2008 R2 64 Bit, Windows Server 2008 R2 64 Bit, Usindows Server 2018 64 Bit, Unix-imaging-and-printing. Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher; Internet verbindung, Microsoft® Internet Explorer oder Edge. Mac. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB Festplattenspeicher; Internet erforderlich.
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Papier (Normalpapier, Foliegilänzend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefhiert (metrisch): Breite: 76 bis 216 mm; Länge: 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); 19 x 13 cm; 10 x 15 cm; Japanische Postkarte, Double Japan Postcard, gedreht; Japanischer Umschlag Chou Nr. 3; Japanischer Umschlag Chou Nr. 4; Umschlag B5; Umschlag C5; Umschlag C6; Umschlag Chou Nr. 4; Umschlag
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatble Betriebssysteme Kompatble Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software	Papier (Normalpapier, Folieglänzend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefiniert (metrisch): Breite: 76 bis 216 mm; Länge: 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A5-R, A6, B5(JS); B6(JS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); 19 x 13 cm; 10 x 15 cm; Japanische Postkarte; Double Japan Postcard, gedreht; Japanischer Umschlag Chou Nr. 3; Japanischer Umschlag Chou Nr. 4; Umschlag B5; Umschlag C5; Umschlag C6; Umschlag DL ADF: A4, LTR, LGL Standardpapierzu (Dhrung: 1 Hauptfach 250 Blatt oder 10 Umschläge Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach ADF: Standard, 50 Blatt 60 bis 163 g/m² Fach 1: Blätter: bis zu 250; Umschläge: bis zu 10 Maximal: Bis zu 250 Blatt ADF: Standard, 50 Blatt Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Maximal: Bis zu 150 Blatt Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB Freier Festplattenspeicher, Internet verbindung, Microsoft® Internet Explorer oder Edge. Apple® mac0S v10.15 Catalina, mac0S v11 Big Sur, mac0S v12 Monterey. 2 GB Festplattenspeicher; Internet erforderlich. Linux/welter enformationen unter https://lievelopers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing). Windows Server 2008 R2 64 Bit, Windows Server 2008 R2 64 Bit, Usindows Server 2018 64 Bit, Unix-imaging-and-printing. Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher; Internet verbindung, Microsoft® Internet Explorer oder Edge. Mac. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB Festplattenspeicher; Internet erforderlich.
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatble Betriebssysteme Kompatble Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Skherheitsmanagement	Papier (Normal papier, Folie glänzend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdeffniert (metrisch): Breite: 76 bis 216 mm; Länge: 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A5-R, A6, B5(JS); B6(JS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); 19 x 13 cm; 10 x 15 cm; Japanische Postkarte; Double Japan Postcard, gedreht; Japanischer Umschlag (Chou Nr. 3; Japanischer Umschlag Chou Nr. 4; Umschlag B5; Umschlag C5; Umschlag C6; Umschlag DLADF: A4, LTR, LGL Standardpapierzuführung: 1 Hauptfach 250 Blattt oder 10 Umschläge Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach ADF: Standard, 50 Blatt 60 bis 163 g/m² Fach 1: Blätter: bis zu 250; Umschläge: bis zu 10 Maximal: Bis zu 250 Blatt ADF: Standard; 50 Blatt Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Maximal: Bis zu 150 Blatt Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung, Microsoft® Internet Explorer oder Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB Festplattenspeicher; Internet erforderlich. Linux (weltere Informationen unter https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing). Windows Server 2008 R2 64 Bit, Unix — Weltere Informationen siehe http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing. Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internet verbindung, Microsoft® Internet Explorer oder Edge. Mac. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB Festplattenspeicher; Internet verbindung, Microsoft® Internet Explorer oder Edge. Mac. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB Festplattenspeicher; Internet verbindung, Microsoft® Internet Explorer oder Edge. Mac. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB Festplattenspeicher; Internet verbi
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatble Betriebssysteme Kompatble Betriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Sicherheitsmanagement Druckervewaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B×T×H)	Papier (Normal papier, Folie glänzend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefhiert (metrisch): Breite: 76 bis 216 mm; Länge: 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A5-R, A6, B5(JS); B6(JS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); 19 x 13 cm; 10 x 15 cm; Japanische Postkarte; Double Japan Postcard, gedreht; Japanischer Umschlag Chou Nr. 3; Japanischer Umschlag Chou Nr. 4; Umschlag B5; Umschlag C; Umschlag Chou Nr. 4; Ums
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgaberächkapazität Kompatble Betriebssysteme Kompatble Betriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Sicherheitsmanagement Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B x T x H) Druckergewicht	Papier (Normal papier, Folie glänzend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefiniert (metrisch): Breite: 76 bis 216 mm; Länge: 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): Ad, AS, AS-R, A6, BS(JS); B6(JS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); 19 x 13 cm; 10 x 15 cm; Japanische Postkarte; Double Japan Postcard, gedreht; Japanischer Umschlag (Chou Nr. 4; Umschlag B5; Umschlag C5; Umschlag C6; Umschlag DLADF: Ad, LTR, LGL Standardpapierzuführung: 1 Hauptfach 250 Blatt oder 10 Umschläge Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach ADF: Standard, 50 Blatt 60 bis 163 g/m² Fach 1: Blätter: bis zu 250; Umschläge: bis zu 10 Maximal: Bis zu 250 Blatt ADF: Standard, 50 Blatt Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Maximal: Bis zu 150 Blatt Microsoft® Windows 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internet verbindung, Microsoft® Internet Explorer oder Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB Festplattenspeicher; Internet erforderlich. Linux (weltere informationen unter https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing). Windows Server 2008 R2 64 Bit, Windows Server 2008 R2 64 Bit (SP1), Windows Server 2012 64 Bit, Windows Server 2016 64 Bit. Linux — Weltere Informationen siehe http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing. Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internet verbindung, Microsoft® Internet Explorer oder Edge. Mac. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB Festplattenspeicher; Internet verbindung, Microsoft® Internet Explorer oder Edge. Mac. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB Festplattenspeicher; Internet verbindung, Microsoft® Internet Explorer oder Edge. Mac. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB Festplattenspeicher; Internet verbindung, Microsoft® Internet Explorer oder Edge. Microsoft® Windo
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatble Betriebssysteme Kompatble Betriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Sicherheitsmanagement Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B×T×H) Druckergewicht Betriebsumgebung	Papier (Normal papier, Folie glänzend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefiniert (metrisch): Breite: 76 bis 216 mm; Länge: 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A5-R, A6, B5(JS); B6(JS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); 19 x 13 cm; 10 x 15 cm; Japanische Postkarte; Double Japan Postcard, gedreht; Japanischer Umschlag Chou Nr. 3; Japanischer Umschlag Chou Nr. 4; Umschlag B5; Umschlag C5; Umschlag C6; Umschlag DAP: A4, LTR, LGL Standardpapierzuführung: 1 Hauptfach 250 Blatt oder 10 Umschläge Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach ADF: Standard, 50 Blatt 60 bis 163 g/m² Fach 1: Blätter: bis zu 250; Umschläge: bis zu 10 Maximal: Bis zu 150 Blatt Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Maximal: Bis zu 150 Blatt Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich. Linux (weitere Informationen unter https://levelopers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing). Windows Server 2008 R2 64 Bit, Windows Server 2008 R2 64 Bit (SP1), Windows Server 2012 64 Bit, Windows Server 2016 64 Bit. Linux — Weitere Informationen siehe http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing. Windows Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich Windows Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich Windows Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich Mac. Apple®mac.OS v10.15 Catalina, mac.OS v11 Big Sur mac.OS v12 Monterey, 2 GB Festplattenspeicher, Internet erforderlich Meiner Weiser Weiser windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich Meiner Weiser Weiser windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich Minmal 418,0x398,2x313,2 mm; Maximal: 426,8 x758,8 x475,5 mm 10,5 kg Temperatur: 15 b
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Betriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Sicherheitsmanagement Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (BxTxH) Druckergewicht Druckergewicht Betriebsumgebung Lagerbedingungen	Papier (Normalpapier, Foliegilänzend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefhiert (metrisch): Breite: 76 bis 216 mm; Länge: 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A5-R, A6, B5(JS); B6(JS); D6(DS); D6(DS); D6(DS); D7 SC); D8(DS); D8(D
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatble Betriebssysteme Kompatble Betriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Sicherheitsmanagement Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B×T×H) Druckergewicht Betriebsumgebung	Papier (Normalpapier, Foliegilänzend, Etiketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefhiert (metrisch): Breiter, 76 bis 216 mm; Länger, 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A5-R, A6, B5UIS); B6UIS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); 19 x 13 cm 10 x 15 cm; Japanische Postkarte, Double Japan Postcard, gedreht; Japanischer Umschlag Chou Nr. 3; Japanischer Umschlag Chou Nr. 4; Umschlag B5; Umschlag CG; Umschlag DL ADF: A4, LTR, LGL Standardpapierzuführung: 1 Hauptfach 250 Blatto der 10 Umschläge Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach ADF: Standard, 50 Blatt 60 bis 163 g/m² Fach 1: Blätter: bis zu 250; Umschläge: bis zu 10 Maximal: Bis zu 250 Blatt ADF: Standard, 50 Blatt Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Maximal: Bis zu 150 Blatt Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 G8 freier Festplattenspeicher, Internet verforderlich. Linux (weltere Informationen unter https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing). Windows Server 2008 R26 Bit, Windows Server 2018 R26 Bit (SP1), Windows Server 2018 C48 Bit, Windows Server 2018 C48 Bit, Windows Server 2018 C48 Bit, Windows Server 2018 C5 Bit, Windows Server 2018 C5 C48 Bit, Windows Server 2018 C5
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Betriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Sicherheitsmanagement Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (BxTxH) Druckergewicht Druckergewicht Betriebsumgebung Lagerbedingungen	Papier (Normal papier, Folie glänzend, Etketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefiniert (metrisch): Breite: 76 bis 216 mm; Länger 127 bis 356 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A5-R, A6, B5(JS); Oficio (216 x340); 16K (195 x270 mm); 16K (197 x 273 mm); 19 x1 x mm (10 x15 cm; Japanischer Postkarte; Double Japan Postcard, gedreht; Japanischer Umschlag Chou Nr. 3; Japanischer Umschlag Chou Nr. 4; Umschlag B5; Umschlag B5; Umschlag C5; Umschlag D4DF: A4, LTR, LGL Standardpapierzuführung: 1 Hauptfach 250 Blatt oder 10 Umschläge Standardausgaber 150-Blatt-Ausgabefach ADF: Standard, 50 Blatt 60 bis 153 g/m² Fach 1: Blätter: bis zu 250; Umschläge: bis zu 10 Maximal: Bis zu 250 Blatt ADF: Standard, 50 Blatt Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: bis zu 10 Maximal: Bis zu 150 Blatt Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit; 2 GB freier Festplattenspeicher, Internet Explorer oder Edge. Apple® mac0S v10.15 Catalina, mac0S v11 Big Sur, mac0S v12 Monterey; 2 GB Festplattenspeicher, Internet erforderlich. Linux (weitereinformationen unter https://ldevelopers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing). Windows Server 2008 R2 64 Bit, Windows Server 2008 R2 64 Bit, Windows Server 2008 R2 64 Bit, Catalina, mac0S v12 Mindows Server 2012 R2 64 Bit, Windows Server 2016 ABit. Linux - Weitereinformationen siehe http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing. Windows Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich Keine CD im Lieferumfang enthalten; Software-Downloads via http://www.hp.com, http://www.hp.smart.com/setup, h-OS-App-Stores Integrieter Websever mit Kennwortschutz, Aktivieren (Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen; Kennwortsänderung für SMPv1 Community HP Smart, HPSM, Web Jetadmin, admin.hpsmart.com Minimal 418,0 x398,2 x313,2 mm; Maximal: 426,8 x758,8 x475,5 mm 10,5 kg Temperatur: -20 bis 60 °C Schallteistungspegel: 6,6 Bid.) (beim Drucken mit 33.5./min.) Schalltlinuckpegel: 53 dBid.) Voraussetzungen: -220 Volt Ef
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatble Betriebssysteme Kompatble Betriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Sicherheitsmanagement Druckerabensungen und Gewicht Druckerabmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B x T x H) Druckergewicht Betriebsumgebung Lagerbedingungen Geräuschpegel	Papier Normalapapies Follegilanzend, Eliketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdefiniertin(netrisch): Breiter 7.6 bis 216 mm; Langer 127 bis 356 mm Unterstützt (netrisch): A4, A5, A5-R., A6, B5(LIS); B6(LIS); Dfico (216 x340); 16K (195 x270 mm); 16K (195 x270 mm); 16K (197 x 273 mm); 15K (195 x270 mm); 16K (195 x270 mm); 16K (197 x 273 mm); 15K (195 x270 mm); 16K (195 x270 mm)
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mitgelieferte Software Sicherheitsmanagement Druckervenwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B x T x H) Druckergewicht Betriebsungebung Lagerbedingungen Geräuschpegel Stromversorgung Prüfzeichen	Pepier Mormalpage for Divergianzend, Eliketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdfeiter (metstich), Benutzer 756 be 216 mm.; Lange 127 be 356 mm. Unterstützt (metskich), 44, A.S., ASR. A.S., B.S. (15); BSU(15); Ditico (216 y.340); 16K (195 x.270 mm); 16K (195 x.270 mm); 16K (195 x.270 mm); 19k 13 cm 10 x.15 cm; Japanische Postkarte, Double Japan Postkard, gedreint; Japanischer Umschlag Chou Nr. 3; Japanischer Umschlag Chou Nr. 4; Umschlag BS; Umschlag CS; Umschlage SE 20 250; Umschlage bis zu 10 Maximat: Bs zu 150 Blatt ADR; Standard; Bs zu 150 Blatt Briefumschlage BS zu 10 Maximat: Bs zu 150 Blatt ADR; Standard; Bs zu 150 Blatt Briefumschlage BS zu 10 Maximat: Bs zu 150 Blatt ADR; Standard; Bs zu 150 Blatt Briefumschlage BS zu 150 Bl
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betiebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Sicherheitsmanagement Druckervenkutung Abmessungen und Gewicht Druckergewicht Betriebsungebung Lagerbedingungen Geräuschpegel Stromversorgung Prüfzeichen	Papier (Normalpapier, Foliar) aller (Janzand, Etiketten), Brisfurnschläge, Karton, Postartan Berutzard fielder (Indetich), Brister (26 bp.216 mm. Langer 127 bb.336 mm. Untert\(\text{Dist}\) and since (Janzand) and the postarte (Double) apen Postard, gedrich; Japanischer Umschlag (Chou W. 3; Japanischer Umschlag (Chou W. 4; Umschlag SS; Umschlag CS; Umschlag CS; Umschlag CS; Umschlag DAD AD, Ad, LTLR. Standardpapierzuführung: 1 Hauptfach 250 Blatt oder 10 Umschläge Standardausgaber 150-Blatt-Ausgabefach ADP; Standard, 50 Blatt 60 bb. 13 g/m². Fach 1: Bilatter (be zu 250; Umschläge; bis zu 10 Maximal; Bis zu 250 Blatt ADP; Standard, 50 Blatt 85 Standard; Bis zu 150 Blatt Briefumschläge; Bis zu 10 Maximal; Bis zu 150 Blatt Microsoft® Hordows **1 1, 10, 759-132 Blot der 64 Biz. 26 Brief restpilatenspeicher, Internet erforderlich. Linux/welzee Informationen unter https://lievelopes.bp.com/hp-linux-imaging-and-printing). Windows Server 2008 R26 48 (Bis Windows Server 2016 R26 48 (Bis Windows Server 2016 R26 48 Biz. Linux—Weltzerelnomationen sehe http://lievelopes.bp.com/hp-linux-imaging-and-printing). Windows Server 2018 R26 48 (Bis Windows Server 2016 R26 48 Biz Mindows Server 2016 R26 48 Biz. Linux—Weltzerelnomationen sehe http://lievelopes.bp.com/hp-linux-imaging-and-printing). Windows Server 2018 R26 48 (Bis Windows Server 2016 R26 48 Biz. Bis Sur macOS v12 Windows Server 2016 R26 48 Biz. Linux—Weltzerelnomationen sehe http://www.hpsc.moh. http://www.
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatble Betriebssysteme Kompatble Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Sicherheitsmanagement Druckervewaltung Abmessungen und Gewicht Druckergewicht Betriebsungebung Lagerbedingungen Geräuschpegel Stromversorgung Prüfzeichen Technische Daten zur Nachhaltigkeit Herkunftsland	Pepier Mormalpage for Divergianzend, Eliketten), Briefumschläge, Karton, Postkarten Benutzerdfeiter (metstich), Benutzer 756 be 216 mm.; Lange 127 be 356 mm. Unterstützt (metskich), 44, A.S., ASR. A.S., B.S. (15); BSU(15); Ditico (216 y.340); 16K (195 x.270 mm); 16K (195 x.270 mm); 16K (195 x.270 mm); 19k 13 cm 10 x.15 cm; Japanische Postkarte, Double Japan Postkard, gedreint; Japanischer Umschlag Chou Nr. 3; Japanischer Umschlag Chou Nr. 4; Umschlag BS; Umschlag CS; Umschlage SE 20 250; Umschlage bis zu 10 Maximat: Bs zu 150 Blatt ADR; Standard; Bs zu 150 Blatt Briefumschlage BS zu 10 Maximat: Bs zu 150 Blatt ADR; Standard; Bs zu 150 Blatt Briefumschlage BS zu 10 Maximat: Bs zu 150 Blatt ADR; Standard; Bs zu 150 Blatt Briefumschlage BS zu 150 Bl
Medientypen Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betiebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Sicherheitsmanagement Druckervenkutung Abmessungen und Gewicht Druckergewicht Betriebsungebung Lagerbedingungen Geräuschpegel Stromversorgung Prüfzeichen	Pepier (Normalpapier Folleyllanzand, Elitetten), Briefunschläge, Karton, Postarten Berutzerd frieder (metzetch), Briefunschläge, Karton, Postarten Berutzerd frieder (metzetch), Briefunschläge, Stein mittertützt metzetch), Az. A.S., R.S., BS(JS), Be(JJS), Be(JJS), Briefunschlag (Stein, Stein), Az. A.S., R.S., BS(JS), Be(JJS), Briefunschlag (Stein, Stein), Az. A.S., R.S., BS(JS), Briefunschlag (Stein, Stein, Briefunschlag), Az. A.S., R.S., BS(JS), Briefunschlag (Stein, Stein, Briefunschlag), Az. A.S., R.S., BS(JS), Briefunschlag (Stein, Briefunschlag), Az. A.S., R.S., BS(JS), Briefunschlag (Stein, Briefunschlag), Az. A.S., R.S., BS(JS), Briefunschlag (Stein, Briefunschlag), Az. A.S., Briefunschlage, Briefunsc

Fußnoten

- 1 Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- ² Erfordert den Download der HP Smart App. Details zu den lokalen Druckanforderungen unter www.hp.com/go/mobileprinting. Bestimmte Funktionen/Software sind nur in englischer Sprache verfügbar und variieren je nachdem, ob es sich um eine Desktop- oder mobile Anwendung handelt. Ggf. ist eine Registrierung erforderlich. Der Service ist möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.hpsmart.com. Internetzugang ist erforderlich und separat zu erwerben. Für den vollständigen Funktionsumfang ist ein HP Konto erforderlich. Eine Liste der unterstützten Betriebssysteme ist in den App Stores verfügbar. Die Faxfunktionen dienen nur zum Senden von Faxen. Weitere Informationen finden Sie unter www.hpsmart.com.
- ³ HP Web Jetadmin können Sie unter hp.com/go/webjetadmin gebührenfrei herunterladen.
- ⁴ Einfache Einrichtung und Verwaltung Erfordert die Verwendung von Smart Admin Dashboard für die Druckereinrichtung und das Einbinden von Benutzern.

 ⁵ Der WLAN-Betrieb ist im 2,4-GHz- und 5,0-GHz-Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance*. Unterstützt sowohl 5,0 GHz als auch 2,4 GHz unter Einsatz von bis zu 12 nicht überlappenden Kanälen gegenüber nur 3 nicht überlappenden Kanälen für 2,4 GHz. Unterstützt 5,0 GHz Band (bis 150 Mbps) gegenüber 2,4 GHz Band (bis 72,2 Mbps). Internetzugang ist erforderlich und separat zu erwerben
- ⁶ HP JetAdvantage Security Manager ist separat erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/securitymanager
- ⁷ Die Verfügbarkeit des Programms variiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/recycle.
- 8 Automatische Lieferung und zusammengefasste Abrechnung Für die Teilnahme am Programm benötigen die Drucker eine direkte Verbindung zum Internet. Der Internetzugang muss separat erworben werden.

 9 Recycling: Die Programmverfügbarkeit variiert. Rückgabe und Recycling von Original HP Druckerpatronen/-kartuschen sind derzeit in mehr als 60 Ländern, Gebieten und Regionen in Asien, Afrika, Europa sowie
- Nord- und Südamerika über das HP Planet Partners Programm verfügbar. Weitere Informationen unter hp.com/recycle.

 10 Stets bestens versorgt Basierend auf Tarifnutzung, Internetverbindung zu einem geeigneten HP Drucker, gültiger Zahlungsmethode, E-Mail-Adresse und Lieferservice an Ihrem geografischen Standort.

 11 Änderung oder Kündigung jederzeit möglich: Die Änderung oder Kündigung des Tarifs ist jederzeit möglich. Wenn Sie Ihren HP Instant Ink Tarif kündigen wollen, können Sie wieder HP Original Standard- oder XL-
- Patronen verwenden. Ein Wechsel zu einem höherwertigen Servicetarif kann auf Ihren eigenen Wunsch hin entweder sofort in Kraft treten oder erst zum Anfang des nächsten Abrechnungszeitraums. Sollten Sie den Tarif herunterstufen oder kündigen, tritt dies zum Anfang des nächsten Abrechnungszeitraums in Kraft und gilt nicht rückwirkend. Einzelheiten hierzu finden Sie unter ihpinstantink.com/terms.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

- 1 Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des Dokuments ab.
- ² Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- ³ Scangeschwindigkeiten wurden beim Scannen über ADF gemessen. Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware
- ⁴ Basierend auf ITU-T-Standardtestbild Nr. 1 mit Standardauflösung. Aufwändigere Seiten oder eine höhere Auflösung beanspruchen mehr Zeit und mehr Speicherplatz.
 ⁵ Informationen zur Reichweite der mit Ihrem Drucker ausgelieferten Tonerkartusche finden Sie unter http://www.hp.com/go/toneryield. Die Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 bei kontinuierlichem Drucken ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren deutlich abweichen.















