



Bestell-Nr.: 040103

## Stufen-Stehleiter einseitig begehbar



Stufenanzahl

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 12
- 14

### Spezifikation

Arbeitshöhe <b>2,7 m</b>	Stufen-/Sprossenanzahl <b>3 St.</b>	Standplattform als Stufe gezählt <b>Ja</b>	Höhe <b>1,34 m</b>	Plattformhöhe <b>670 mm</b>
Schrittlänge <b>700 mm</b>	Untere Außenbreite <b>470 mm</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>	Holmhöhe des Stützteils <b>58 mm</b>	Gewicht <b>5,5 kg</b>
Transportmaß <b>1434 x 461 x 164 mm, 5,5 kg</b>	Geschäftsbereich <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	Artikel-Nr. <b>040103</b>		

### Fakten

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik

- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg

### Lieferumfang

- Leiter: 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern

- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

---

### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



### Leiter-Gelenk safe-cap

- Leichtgängiges Leiter-Gelenk mit großer Anlagefläche und Schutzkappe aus robustem Kunststoff
- Die 6-fach Vernietung und dickere Wandstärke sorgt für noch mehr Stabilität und Schutz an dieser sensiblen Stelle der Leiter und erhöht somit die Langlebigkeit
- Das safe-cap schützt die Leiter bei Benutzung, dem Verladen und Aufbewahren sowie die Anlageflächen, Wände, KFZ-Ladeflächen und das Gelenk selbst



### ergo-pad® Griffzone

Für ein leichteres und ergonomisches Handling am optimalen Tragepunkt



### Ablageschale

- Zur praktischen Aufbewahrung von Kleinteilen
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Teilweise mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Verschiedene Ausführungen, abhängig vom Leitermodell




Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

### [Mehr erfahren](#)




### Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)




## Zubehör




Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket  
"Sicherer Stand  
Outdoor"




Bestell-Nr.: 019839

Leiterwandhalter L



Bestell-Nr.: 019810

Transporthubrolle  
für  
Stufenstehtleiter




Bestell-Nr.: 019412

Eckaussteifung für  
Aluminium-Stufen-  
Stehleiter



Bestell-Nr.: 019845

Ablageschale für  
Stufen-Stehleiter




Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte  
elektrisch  
ableitfähig




Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte  
für Gitterroste




Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte  
für glatte  
Untergründe




Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019940

Erdspitzen für  
Leitern mit nivello-  
Leiterschuh




Bestell-Nr.: 019915

Holmverlängerung  
für Leiterholm




Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte  
Kralle




Bestell-Nr.: 019215

nivello®-  
Innenschuh  
elektrisch  
ableitfähig



Bestell-Nr.: 019216

nivello®-  
Innenschuh  
elektrisch  
ableitfähig



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175  
Prüfplakette



Bestell-Nr.: 019846  
Rollen  
anschraubbar



Bestell-Nr.: 019847  
Rollen  
anschraubbar



Bestell-Nr.: 041515  
Nachrüstset clip-  
step für Stufen-  
Stehleiter einseitig  
begehbar



Bestell-Nr.: 041540  
Nachrüstset clip-  
step R13 für  
Stufen-Stehleiter  
einseitig begehbar



Bestell-Nr.: 041661  
Nachrüstset clip-  
step relax für  
Stufen-Stehleiter  
einseitig begehbar

## Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019205  
nivello®-  
Innenschuh



Bestell-Nr.: 019206  
nivello®-  
Innenschuh



Bestell-Nr.: 019209  
nivello®-Fußplatte  
Standard




Bestell-Nr.: 019051  
ergo-pad Griffzone  
Typ 1



Bestell-Nr.: 019142  
Hinweis-Aufkleber  
für Stehleiter  
einseitig begehbar


## Zertifikate

---



17KFP0689-04 -  
Prüfbescheinigung  
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-  
3:2007  
EK5-AK1 17-  
02:2017  
DIN EN 131-1:2016  
DIN EN 131-2:2017  
PAK-  
ANFORDERUNG  
FÜR GS -  
ABSCHNITT  
3.1(PAH-  
REQUIREMENT  
FOR GS - CL. 3.1)  
AFPS GS 2014:01  
PAK

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

