

Megastep S - 41147

Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.

Produktbeschreibung

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Produkteigenschaften

Ablageschale: Aluminium
 Arbeitshöhe: 3.35 m
 Belastung: max. 250 kg
 Beschichtung: eloxiert
 Garantie: 10 Jahre
 Gewicht: 8 kg
 Grundfläche: 1,1 m × 0,5 m
 Holmhöhe: 73 mm
 Holmhöhe: 58 mm
 Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73mm / 58mm
 Leiterlänge: 2.15 m
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Plattformbreite: 250 mm
 Plattformhöhe: 1.33 m
 Plattformlänge: 250 mm
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Stehleiter
 Spreizsicherung: Gurtband
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: SL Step
 Sprossenanzahl einschl. Plattform: 5
 Stufentiefe: 60 mm
 Transportabmessungen: 2.155 mm × 505 mm × 150 mm
 untere, äußere Breite: 0.5 m

Zubehör und Ersatzteile



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40115	Eimerhaken	Zubehör
	40960	Zurband	Zubehör
	40300	Werkzeugtasche	Zubehör
	40156	Reflektierender Aufkleber	Zubehör
	40157	Reflektierender Aufkleber	Zubehör
	40158	Reflektierender Aufkleber	Zubehör
	8210	Diebstahlschutz	Zubehör
	40226	Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm	Stückliste
	40997	Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm	Stückliste
	40251	Quertraverse für nachträglichen Anbau	Stückliste
	40939	Erdspitzen	Stückliste
	40998	Leiterhalter, abschließbar	Stückliste

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
			
	40960	Zurband	Stückliste
	40922	Holmverlängerung	Stückliste
	824350	Innenschuh	Ersatzteil
	824352	Innenschuh	Ersatzteil
	824475	Außenschuh, elektrisch ableitfähig	Ersatzteil
	824476	Außenschuh, elektrisch ableitfähig	Ersatzteil
	829798	Ablageschale	Ersatzteil
	820816	Versteifung	Ersatzteil
	827885	Spreizsicherung (Gurtband)	Ersatzteil