



# Datenblatt

<p><b>Artikel:</b> <b>4118</b> </p> <p><b>Modell:</b> Warnschutz-Pilotenjacke „WHISTLER“</p> <p><b>Größe:</b> <b>S – XXXL</b> (s. Größentabelle Seite 2)</p> <p><b>Farbe:</b> leuchtgelb</p> <p><b>VE:</b> 10 Stück per Größe</p> <p><b>Material:</b>                  Fluoreszierendes Mat.: 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung                  Futter: 100% Polyester mit Stepp-Wattierung                  Wattierung: 100% Polyester</p> <p><b>Pflegeanleitung:</b>  </p> <p>Die Prüfergebnisse wurden für Farbe &amp; Leuchtdicht über 5 Pflegezyklen ermittelt.</p> <p><b>Wassersäule:</b> bis 2.000 mm  <b>Atmungsaktivität:</b> <math>R_{et} &gt; 40</math> (Klasse 1)</p> <p><b>PSA-Kategorie:</b> II (mittlere Risiken)</p> <p><b>Normen:</b>  <b>EN 13688 – Schutzkleidung - allgemeine Anforderungen</b>  <b>EN 343 – Schutzkleidung - Schutz gegen Regen:</b>   3 Klasse 3 = Wasserdurchgangswiderstand <math>\geq 13.000</math> PA (nach Vorbehandlung)                  1 Klasse 1 = Wasserdampfdurchgangswiderstand (<math>R_{et}</math>)</p> <p><b>EN 20471 – Hochsichtbare Warnkleidung:</b>   3 Klasse 3 = Mindestfläche des sichtbaren Materials (Hintergrundmaterial mind. 0,8 m<sup>2</sup>, retroreflektierendes Material mind. 0,2 m<sup>2</sup>)</p>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; margin-right: 5px;"></div> <p>high-visibility yellow EN 471 certified</p> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <p>black</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>Wassersäule 2.000 mm</p> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;"><i>Quelle Fotos: BIG</i></p>
---	---

## AUSSTATTUNG:

Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471, EN 343. Wind- und wasserdichte Ausstattung. Reflexstreifen umlaufend um Körper, Ärmel und Schultern. 2 Eingriffstaschen mit Patten-Abdeckung, 1 Brusttasche mit Handy-Taschenkombination auf rechter Seite, 1 Brusttasche, wasserdichte Kapuze im Kragen mit Kordelzug, Strickbündchen am Saum, verstellbare Manschetten mit innenliegenden Strickbündchen, abgedeckter Front-Reißverschluss mit Druckknopfleiste, festes Stepp-Wärmefutter.



BEKLEIDUNG >>

**INFORMATIONEN DES HERSTELLERS**  
**teXXor® Warnschutz-Bekleidung**

**Konformitätserklärung:** Wir erklären hiermit, dass die vorstehend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung den geltenden Anforderungen der EG Richtlinie 89/686/EWG (und folgender Änderungen) betreffend Persönlicher Schutzausrüstung entspricht.

**Einsatzbereiche:** Diese Bekleidung kann bei Gefahren durch schlechte Sicht eingesetzt werden sowie in Situationen oder Umständen, wo die Sichtbarkeit des Trägers besonders wichtig ist (Straßenarbeiter, Flughafenmitarbeiter), denn sie bietet dem Träger Schutz in gefährlichen Situationen durch hohe Sichtbarkeit bei Tageslicht oder im Scheinwerferlicht von Fahrzeugen bei Dunkelheit.

**Diese PSA schützt nicht vor:**

- Chemischen Gefahren
- Gefahren durch bewegliche Teile
- Mechanische Gefahren
- Hitzegefahren
- Gefahren durch Feuer und Löschmittel
- Sonstigen Gefahren abweichend von den oben genannten

**Identifikation und Auswahl:** Die Auswahl der PSA muss nach den Anforderungen des Arbeitsplatzes, der Art der Gefährdung und der relevanten Umweltbedingungen vorgenommen werden. Der Arbeitgeber ist verantwortlich für die Auswahl der richtigen PSA. Deshalb ist es notwendig, die Eignung der spezifischen Schutzfunktion für die benötigten Bedürfnisse vor Gebrauch zu prüfen. Alle nicht definierten Einsatzbereiche sind durch Rücksprache mit dem Hersteller zu klären.

**Tragevorschriften:** Kontrollieren Sie vor Ingebrauchnahme der Kleidung, ob diese unbeschädigt und in sauberen und tadellosem Zustand ist. Im Falle von sichtbaren Beschädigungen (geöffnete Nähte, Brüche) muss die Bekleidung ersetzt werden. Die Bekleidung erfüllt die Sicherheitsansprüche nur, wenn sie völlig korrekt und in besten Zustand getragen wird. Veränderungen an der PSA sind nicht erlaubt. Bewahren Sie die Informationsbroschüre während der gesamten Einsatzzeit der PSA auf. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden und/oder Folgen, die aus unsachgemäßer Nutzung entstanden sind.

**Achtung: Wenn die Bekleidung beschädigt ist, keinesfalls reparieren. Benutzen Sie neue Bekleidung.**

**Lagerung:** Die Bekleidung sollte in der Originalverpackung an einem dunklen und trockenen Platz, weit entfernt von Wärmequellen, gelagert werden. Vermeiden Sie den Kontakt des Produktes mit Lösemitteln, welche Veränderungen des Produktes oder dessen Eigenschaften verursachen könnten.

**Pflegevorschriften:** Nur bedingte mechanische Behandlung. Waschen und Spülen bei normalen Temperaturen (max. 40°C, bitte beachten Sie die Waschanleitung). Nur reduzierte Zentrifugation erlaubt. Bleichen ist verboten. Nur hängend trocknen. Nicht im Tümmel oder Trockentunnel trocknen. Nicht mit Lösungsmitteln reinigen oder Weichspüler verwenden.

**Entsorgung:** Die Bekleidung ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen. In den meisten Fällen kann sie in der normalen Restmülltonne entsorgt werden.

**Größentabelle:** Für Ihre eigene Sicherheit wählen Sie Ihre passende Größe aus den unten angegebenen.

Größe international	S	M	L	XL	XXL	3XL
Entspricht Herren Konfektionsgröße	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
Brustumfang	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-134
Größe	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194

Dieses Produkt enthält keine Komponenten, von denen derzeit bekannt ist, dass sie Allergien auslösen können, karzinogen, fortpflanzungsgefährdend oder erbgutverändernd sind.

# GRÖSSENTABELLEN

## SO ERMITTELN SIE DIE RICHTIGE GRÖSSE ANHAND IHRER KÖRPERMASSE

### Körperhöhe

vom Scheitel bis zur Sohle (ohne Schuhe!)

### Brustumfang


mit lockerem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust

### Bundumfang

mit lockerem Maßband waagrecht um die Taille

### Schrittlänge

entlang der Bein-Innenseite vom Schritt bis zur Sohle (ohne Schuhe!)



Bei allen Maßangaben dieser Seite handelt es sich um Richtwerte in Anlehnung an die europäische Norm EN 13402. Abweichung Ihrer individuellen Körpermaße sind möglich. Wir hoffen, die Übersicht hilft Ihnen, etwas „Passendes“ zu finden.

### ACHTUNG: KÖRPERMASSE sind nicht gleich FERTIGMASSE!

Um dem fertigen Bekleidungsstück ausreichende Bequemlichkeit beim Tragen zu verleihen, werden zu den Körpermaßen sogenannte „Weitenzugaben“ hinzugerechnet. In Abhängigkeit der Bekleidungsart (ob also z.B. Shirt, Hose oder Parka-Jacke) betragen diese Zugaben zwischen 5-15 %! Beispiel: Ihr Körper hat (unbekleidet!) einen Bundumfang von 90 cm (also Gr. 52 oder Gr. L). Die von Ihnen benötigte Hose muss dann einen Bundumfang von ca. 95-100 cm (je nach Passform) haben.

## GRÖSSENSYSTEME IN BEZUG AUF KÖRPERMASSE

Internationale Größen	XS	S			M		L		XL		XXL		3XL		4XL
<b>Konfektionsgröße „Normalgrößen“</b>	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Körperhöhe	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	
Brustumfang	80	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	
Bundumfang	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	
Schrittlänge	75	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	
<b>Konfektionsgröße „Kurze Größen“</b>				24	25	26	27	28	29	30					
Körperhöhe				170	172	174	176	178	180	182					
Brustumfang				94	98	102	106	110	114	118					
Bundumfang				86	90	94	98	102	106	110					
Schrittlänge				76	77	78	79	80	81	82					
<b>Konfektionsgröße „Lange Größen“</b>			90	94	98	102	106	110							
Körperhöhe			176	179	182	185	188	191							
Brustumfang			88	92	96	100	104	108							
Bundumfang			76	80	84	88	92	96							
Schrittlänge			82	83	84	85	86	87							

## GRÖSSENUMRECHNUNG DER GEBRÄUCHLICHSTEN KLEIDERGRÖSSEN

Internationale Größen	XS	S			M		L		XL		XXL		3XL		4XL
<b>Herren-Konfektionsgrößen</b>	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
<b>Herren-Kurzgrößen/ untersetzte Größen</b>				24	25	26	27	28	29	30					
<b>Herren-Langgrößen/ schlanke Größen</b>			90	94	98	102	106	110							
<b>Damen-Konfektionsgrößen</b>	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
<b>Arbeits-/Regenbekleidung</b>			0			1		2		3		4		5	
<b>Inch-Größen</b>	28	30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte den aktuellen Ausgaben der EN Normen