


ONYX COPILOT

Flexibles LED-Leselicht



20 lm

Angenehm warmes und blendfreies Licht



37 cm

Halblänge von 370 mm und
Stromversorgung über
Zigarettenanzünder oder über
Kunststoffsockel für Festinstallation



12 V + 24 V

Das stylische Licht ist sowohl für PKW
(12 Volt) als auch LKW (24 Volt) geeignet



Präzise ausgeleuchteter Fahrzeuginnenraum

Das ONYX COPILOT LED-Leselicht fügt sich mit seinem eleganten und dynamischen Design nahtlos in jeden Fahrzeuginnenraum ein. Es ist sehr biegsam und eignet somit für die Ausleuchtung unterschiedlichster Bereiche im Fahrzeuginnenraum. Der Hals der Leuchte besitzt eine mattschwarze Silikonoberfläche und kann individuell ausgerichtet werden. Die LED-Lebensdauer der ONYX COPILOT Leuchte ist mit bis zu 20.000 Betriebsstunden extrem lang. Die Leuchte kann mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden, sodass sie immer angeschlossen bleiben kann. OSRAM bietet für dieses stylische Produkt eine Garantiedauer von 2 Jahren.

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation		Elektrische Daten		Photometrische Daten	
	Application (Category and Product specific)	Bestellnummer	Nennleistung	Nennspannung	Farbtemperatur	Lichtfarbe LED
ONYX COPILOT	Flexibles LED-Leselicht	ONYXCOPIL LOT M+7	0,5 W	12/24 V	3200 K	Warm weiß
ONYX COPILOT	Flexibles LED-Leselicht	ONYXCOPIL LOT L+7	0,5 W		3000 K	

Produkt-Bezeichnung	Lichtstrom	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien
		Höhe	Breite	Länge	Produktgewicht	Sockelfarbe
ONYX COPILOT	20 lm	9,0 mm	25,0 mm	473,0 mm	84,00 g	Schwarz
ONYX COPILOT	18 lm	9,0 mm	25,0 mm	460,0 mm	72,00 g	Schwarz

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards		Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
	Garantie	Technologie	Normen	Schutzart	Datum der Deklaration
ONYX COPILOT	3 years	LED	CE	IP20	04-10-2022
ONYX COPILOT		LED	CE	IP20	04-10-2022

Produkt-Bezeichnung	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch
ONYX COPILOT	4052899077270	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
ONYX COPILOT	4052899414938	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.

Produkt-Bezeichnung	SCIP Deklarationsnummer
ONYX COPILOT	fbf36504-9843-44c7-9283-d620277ca5f1
ONYX COPILOT	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

Familiendatenblatt

Technische Ausstattung

- Passender Gegenstecker AMP 626064-0
- Passende Stecker: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 oder 1217321-2

Downloads

Datei	
	User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L-7

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.