

R13step B - 41549

Die Leiter mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

Produktbeschreibung

- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutscht sicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 2.3 m
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: eloxiert
 Garantie: 10 Jahre
 Gewicht: 5.8 kg
 Grundfläche: 0,79 m × 0,44 m
 Holmhöhe: 73 mm
 Leiterlänge: 0.88 m
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Produkttyp: Gebördelte Stufen-Stehleiter
 Spreizsicherung: Gurtband
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: R13-Stufe
 Stufenanzahl: 3
 Stufenanzahl: 2 × 3
 Stufentiefe: 80 mm
 Transportabmessungen: ca. 880 mm × ca. 450 mm × ca. 220 mm
 senkrechte Leiterhöhe: 0.8 m
 untere, äußere Breite: 0.44 m

Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40115	Eimerhaken	Zubehör
	40920	Werkzeug-Einhängebox	Zubehör



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.


Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
			
	40998	Leiterhalter, abschließbar	Zubehör
	40960	Zurrband	Zubehör
	40157	Reflektierender Aufkleber	Zubehör
	40158	Reflektierender Aufkleber	Zubehör
	8210	Diebstahlschutz	Zubehör
	40226	Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm	Stückliste
	40997	Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm	Stückliste
	40251	Quertraverse für nachträglichen Anbau	Stückliste
	40252	Kettensicherung	Stückliste
	40939	Erdspitzen	Stückliste
	40922	Holmverlängerung	Stückliste

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
			
	824352	Innenschuh	Ersatzteil
	829761	Gussscharnier	Ersatzteil
	827657	Spreizsicherung (Gurtband)	Ersatzteil
	829765	Stufe (oben)	Ersatzteil