



Bestell-Nr.: 043806

## Stufen-Stehleiter 250 kg beidseitig begehbar mit clip-step R13



Stufenanzahl

2x3

2x4

2x5

**2x6**

2x7

2x8

### Spezifikation

Arbeitshöhe <b>2,95 m</b>	Tritt-Ausführung <b>Stufen</b>	Stufen-/Sprossenanzahl <b>2x 6 St.</b>	Standplattform als Stufe gezählt <b>Ja</b>	Stufen-/Sprossentiefe <b>80 mm</b>
Stufen-/Sprossenabstand <b>235 mm</b>	Rutschhemmung <b>clip-step R13</b>	Höhe <b>1,38 m</b>	Neigung <b>70 °</b>	Untere Außenbreite <b>520 mm</b>
Holmhöhe <b>73 mm</b>	Holmbreite <b>25 mm</b>	Max. Belastbarkeit <b>250 kg</b>	Bauart <b>Freistehend   Beidseitig begehbar</b>	Gewicht <b>10,5 kg</b>
Transportmaß <b>1490 x 520 x 200 mm, 10,5 kg</b>	Geschäftsbereich <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	Artikel-Nr. <b>043806</b>		

### Fakten

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung auf Stufen, die maximal begangen werden dürfen

- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 250 kg

### Lieferumfang

- Leiter: 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.

- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

---

### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)


- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



### Trittaufgabe clip-step R13

Zertifizierte Rutschhemmung für Stufenleitern

- Erfüllt dank Korundeinstreuung die Vorgaben der höchstmöglichen Rutschhemmungsklasse R13
- Erhöht die Arbeitssicherheit speziell in nassen und ölverschmierten Umgebungen
- Aufbringung bis zur maximal betretbaren Stufe als optische Kontrolle
- Nachrüstbar, als Ersatzteil und in einzelnen Längen auch in gelb (RAL 1021) erhältlich



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

### Mehr erfahren




### ergo-pad® Griffzone

Für ein leichteres und ergonomisches Handling am optimalen Tragepunkt




### Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



## Zubehör




Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket  
"Sicherer Stand  
Outdoor"




Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte  
für Gitterroste



Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte  
für glatte  
Untergründe



Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte  
Kralle



Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte  
elektrisch  
ableitfähig




Bestell-Nr.: 019216

nivello®-  
Innenschuh  
elektrisch  
ableitfähig




Bestell-Nr.: 019940

Erdsitzen für  
Leitern mit nivello-  
Leiterschuh



Bestell-Nr.: 019847

Rollen  
anschraubbar




Bestell-Nr.: 019810

Transporthubrolle  
für  
Stufensteherleiter



Bestell-Nr.: 019841

Leiterwandhalter  
XL




Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019189

Glieder-  
Kettensicherung




Bestell-Nr.: 019188

Knoten-  
Kettensicherung



Bestell-Nr.: 019915

Holmverlängerung  
für Leiterholm



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175  
Prüfplakette

## Ersatzteile




Bestell-Nr.: 019209  
nivello®-Fußplatte  
Standard



Bestell-Nr.: 019206  
nivello®-  
Innenschuh



Bestell-Nr.: 019151  
Hinweis-Aufkleber  
für Stehleitern  
250 kg beidseitig  
begehr



Bestell-Nr.: 019412  
Eckaussteifung für  
Aluminium-Stufen-  
Stehleiter



Bestell-Nr.: 019052  
ergo-pad Griffzone  
Typ 2



Bestell-Nr.: 019429  
Spreizsicherung



Bestell-Nr.: 019296  
Ersatzscharnier-  
Set für Stufen-  
Stehleitern  
beidseitig  
begehr aus  
Aluminium

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

