



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Winkelschleifer

TE-AG 18/115-2 Li - Solo

Art.-Nr.: 4431166

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825674538

Der Einhell Akku-Winkelschleifer TE-AG 18/115-2 Li - Solo ist ein bewährter Helfer beim Trennen und Polieren. Er ist Mitglied der Power X-Change-Familie, zum Betrieb ist ein 18-V-Akku notwendig. Der Scheibenschutz mit Schnellverstellung erlaubt flexibles Arbeiten. Der Zusatzhandgriff ist flexibel in 2 Positionen montierbar. Er hat eine Schnitttiefe von 28 mm bei Trennscheiben mit max. Ø 115 mm. Softstart und Wiederanlaufschutz sorgen für erhöhte Anwendersicherheit. Das robuste Aluminium-Getriebegehäuse und der Überlastschutz gewähren Langlebigkeit. Mit dem mitgelieferten Trennschutz ist man für die verschiedensten Einsätze ausgestattet. Lieferung ohne Akku, Ladegerät und ohne Trennscheibe.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
- Softstart und Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung für flexibles Arbeiten
- Zusatzhandgriff flexibel in 2 Positionen montierbar
- Überlastschutz zum Schutz vor Überhitzung
- Auflagefläche mit Erhebung zum sicheren Ablegen des Geräts
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
- Trennschutz enthalten - für verschiedenste Arbeitseinsätze



Technische Daten

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Scheibendurchmesser | 115 mm |
| - Leerlaufdrehzahl max. | 8500 min ⁻¹ |
| - Max. Schnitttiefe | 28 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.69 |
| - Bruttogewicht (kg) | 2.44 |
| - Maße Einzelverpackung | 309 x 147 x 164 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 10.16 kg |
| - Maße Exportkarton | 320 x 310 x 350 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 3224 6384 7448 |



Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2 Schleifmop 115 K 40/80
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49795505
EAN-Code: 4009317955054
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



DIA-Trennsch dünn 115x1,2
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49721150
EAN-Code: 4009317211501
Einhell Accessory



10 Trennschei. dünn 115x1,0
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49711944
EAN-Code: 4009317119449
Einhell Accessory



M14 Schnellspannmutter
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49717705
EAN-Code: 4009317177050
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197



2,0 Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schneiden¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	23
2.0 Ah	29
2.5 Ah	38
3.0 Ah	52
4.0 Ah	63
5.2 Ah	92
6.0 Ah	104
8.0 Ah	126

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Metall - Rundstahl Ø 12mm