

NITECORE®



NL169

Wiederaufladbarer Li-Ionen Hochleistungs-Akku Typ 16340



950mAh



eingebaute
Sicherheitsfunktionen



Frei von Blei
und Quecksilber

* These images are for illustrative purposes only. Actual results may vary depending on the device used. Please refer to the product manual for more information. © 2019 Nitecore. All rights reserved.

650 mAh



NL166



950 mAh



NL169

Ultraklein – hohe Kapazität (950mAh)

Die Kapazität hat sich im Vergleich zur vorherigen Generation um 46% erhöht, was weit über die der herkömmlichen 16340-Akkus hinausgeht.

Eingebaute Sicherheitsfunktionen

Bei einem schnellen Temperaturanstieg wird ein Druckbegrenzungsventil aktiviert.

Eine mikroporöse Barriere schützt empfindliche interne Komponenten

Innovative Anodenkonstruktion mit hoher Temperaturbeständigkeit

Eingebauter PTC zur Verhinderung hoher Stromspitzen



Externe Sicherheitsfunktionen

- 
1. An beiden Enden mit einem Schutz aus vernickeltem Edelstahl versehen, der eine hohe Schlagfestigkeit, gute elektrische Leitfähigkeit und Oxidationsbeständigkeit gewährleistet
2. Schutz für die Leiterplatte aus Kunststoff an der Anode - schützt vor Feuchtigkeit und Stößen
3. Beschichtung mit haltbarer Metallfolie zum Schutz vor Abrieb



Eigens entwickelt

Leistungsstarke, geschützte Schaltung

- ✔ Wirksamer Schutz vor Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss
- ✔ Verwendet einen hochwertigen Batterieschutz-IC
- ✔ Verwendet Hochleistungs-MOS-FET im Stromregelungsmodul für bessere Effizienz und überlegene Leistung

Bleifrei, Kadmiumfrei und Quecksilberfrei



Für eine sichere Verwendung
sowie eine sichere Lagerung



500



vollständige Ladezyklen

Kostengünstig und Umweltschonend



Ein NL169 Akku kann über 500 Mal aufgeladen werden.

*Die Angaben sind nur Richtwerte und können je nach Verwendungszweck variieren.



Sicher und zuverlässig

Weltweit versichert und mit mehreren
globalen Zertifizierungen versehen





Technische Daten

Kapazität: 950mAh 3,6V (3,42Wh)

Durchmesser: 16,6mm $\pm$ 0,2mm

Länge: 34,1mm $\pm$ 0,3mm

Gewicht: 20g

Garantiezeit: 12 Monate Garantie ab Kaufdatum