



Klingeltransformator, 8 VA, Primär 230-240 V AC, 50 Hz, Sekundär 8 V, 12 V AC mit PTC-Sicherung, 2TE++

Ausführung		
Produkt-Markenname		SETRON
Produkt-Bezeichnung		Klingeltransformator
Ausführung des Transformators		Standardklingeltrafo
Allgemeine technische Daten		
abgegebene Wirkleistung maximal		8 W
Spannung		
Eingangsspannung		230 V
Ausgangsspannung		
• _1 Bemessungswert		8 V
• _2 Bemessungswert		12 V
Verlustleistung		
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol		6 W
Eignung		
Eignung zur Integration Aufputzinstallation		Nein
Eignung zur Integration Unterputzinstallation		Nein
Produktdetails		
Produktbestandteil Schalter		Nein
Produktfunktion		
Produktfunktion Thermoschutz		Ja
Eingänge Ausgänge		
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest		Ja
Mechanischer Aufbau		
Höhe		90 mm
Breite		36 mm
Tiefe		64 mm
Länge		90 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten		2
Befestigungsart Reiheneinbau		Ja
Nettogewicht pro ME		377 g
Approbationen Zertifikate		
Umwelt	allgemeine Produktzulassung	Sonstige

[Umweltbestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)



[Bestätigung](#)



Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=4AC3208-1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4AC3208-1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AC3208-1

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/4AC3208-1>



