



HP Color LaserJet Pro 4202dn Drucker (4RA87F)



Übersicht

Schneller Farbdruk und leichtes Einrichten.

Mit dem HP LaserJet Pro sichern Sie sich blitzschnellen Farbdruk und leichtes Einrichten.

Maximale Produktivität und brillante Farben

Unterstützen Sie Ihr Team mit diesem leistungsstarken Drucker – ideal für bis zu 10 Benutzer:innen.

Mehr Sicherheit durch HP Wolf Pro

Sorgen Sie vom Start weg für die Sicherheit Ihrer Drucker. Dank vorkonfigurierter Einstellungen ist alles bereit, wenn Sie es sind.

Einfache Einrichtung.

Richten Sie Ihre Drucker schnell ein, damit Sie sich mehr auf Ihr Geschäft konzentrieren können.

Nachhaltiges Drucken[5,6,7]

Neu gestaltete Original HP TerraJet Kartuschen: weniger Kunststoffeinsatz und reduzierter Energieverbrauch beim Drucken. [7,8]

Leistungsmerkmale

Die Lösung für Teams im Unternehmen

Blitzschnelle Geschwindigkeit

Naturgetreue Farben^[1]^[1]

HP Web Jetadmin.^[2]^[2]

[1] Standard-Druckmodus für Geräte der Serie HP Color LaserJet Pro mit HP TerraJet Technologie im Vergleich zu Vorgängermodellen. Siehe hp.com/TerraJetcolors.

[2] HP Web Jetadmin können Sie unter hp.com/go/webjetadmin gebührenfrei herunterladen.

[5] Berechnungen von HP auf der Grundlage normalisierter Daten zum typischen Stromverbrauch, die ENERGY STAR® ermittelt hat. Im Vergleich zu HP LaserJet Druckern der Serien 200 bis 500 bei Markteinführung. Siehe hp.com/ecosmart.

[6] Recycling – Die Programmverfügbarkeit variiert. Die Rückgabe und das Recycling von Original HP Tonerkartuschen über das HP Planet Partners Programm ist derzeit in mehr als 60 Ländern, Territorien und Regionen Europas, Asiens, Afrikas sowie Nord- und Südamerikas möglich. Weitere Informationen unter hp.com/recycle.

[7] Kunststoffreduktion berechnet pro Seite basierend auf dem Kartuschengewicht in Gramm und der angegebenen Reichweite von HP TerraJet Kartuschen im Vergleich zu Vorgängermodellen. Siehe hp.com/TerraJet/plasticreductions.

[8] Die HP Berechnungen basieren auf normalisierten ENERGY STAR® TEC-Daten für HP TerraJet Kartuschen im Vergleich zu Vorgängermodellen. Siehe hp.com/TerraJetenergysaving.

Technische Daten

Technologien zur Druckauflösung	HP ImageREt 2400, PANTONE®-kalibriert
Druckqualität schwarzweiß (optimal)	Bis zu 600 x 600 dpi; Bis zu 38.400 x 600 erweiterte dpi
Druckqualität in Farbe (optimal)	Bis zu 600 x 600 dpi
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, A4)	Bis zu 33 Seiten/Min.
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, Letter)	Bis zu 35 Seiten pro Min.
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO)	Bis zu 33 Seiten/Min.
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO)	Up to 35 ppm
Geschwindigkeit	Bis zu 33 S./Min. in Schwarzweiß/Farbe (DIN A4)
Funktionen	Drucken
Beidseitiger Druck	Automatisch
Druckleistung (monatlich, A4)	Bis zu 50.000 Seiten
Druckleistung (monatlich, Letter)	Up to 50,000 pages
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Automatischer Duplexdruck, Sortierung, Wasserzeichen, bedruckbare Formulare, geräuscharmer Modus, HP Premium Druckqualitätsmodus, geeignet für verschiedene Papiergrößen und -typen
Technologie mit Energieersparnis	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie
Ersatzkassetten	HP 220A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.000 Seiten) W2200A; HP 220A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2201A; HP 220A Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2202A; HP 220A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2203A; HP 220X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 7.500 Seiten) W2200X; HP 220X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2201X; HP 220X Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2202X; HP 220X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2203X ^[2]
Verbrauchsmaterialmerkmal	Tonerkartusche mit TerraJet
Konnektivität, Standard	1 Gigabit-Ethernet 10/100/1000 Base-TX-Netzwerk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (Gerät); 1 Hi-Speed USB 2.0 (Host); Authentifizierung über 802.1x; Auto-Crossover-Ethernet
Netzwerkfunktionen	Ja, über integriertes 10/100/1000Base-TX-Ethernet, Gigabit; Auto-Crossover-Ethernet; Authentifizierung über 802.1x
Funktion für mobiles Drucken	HP Smart App; Apple AirPrint™; Mobile Apps; Mopria™-zertifiziert
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Erkennung: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6), SSL-Sicherheit und Verwaltung von Zertifikaten; Verwaltung: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog

Mitgelieferte Software	Softwarelösungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern nur unter http://hp.com oder http://123.hp.com verfügbar
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS <i>(Citrix Ready Kit-Zertifizierung – bis Citrix Server 7.18. Weitere Informationen unter http://citrixready.citrix.com. Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6; Linux – Weitere Informationen finden Sie unter http://developers.hp.com/hp-linux Imaging-and-Printing; Novell iPrint Server; Unix – weitere Informationen unter http://hp.com/go/unixmodelscripts; Windows Server 2008 R2 (64 Bit); Windows Server 2012 (64 Bit); Windows Server 2012 R2 (64 Bit); Windows Server 2016 (64 Bit); Windows Server 2019 (64 Bit); Windows Server 2022 (64 Bit); (alle Betriebssysteme mit den neuesten Updates); Android; iOS; macOS Big Sur v11.0; macOS Catalina v10.15; macOS Monterey v12.0; macOS's; Mobile OS's; Win10; Win11; Windows Client-Betriebssystem (32/64 Bit)-; (alle Betriebssysteme mit den neuesten Updates))</i>
Technische Merkmale	Automatischer beidseitiger Druck; Cloud-basiertes Flottenmanagement; Kompakte Größe; Netzwerkdruck; HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; TerraJet Toner; Privates Drucken über PIN; Professionelle Druckqualität; Hergestellt aus recyceltem Plastik
ENERGY-STAR-zertifiziert	Nein
Umweltzeichen	IT ECO-Erklärung; Blauer Engel ^[1]
Entspricht dem Blauen Engel	Ja, Blauer Engel DE-UZ 219 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör
Faxen	Nein
Anzeigebereich (Imperial)	2.0 x 1.3 inch
Anzeigebereich (metrisch)	51,6 (B) x 30,1(H) mm
Anzeigegerät	4-line back lit LCD
Mindestabmessungen (B x T x H)	16.6 x 16.8 x 11.3 in
Gewicht	ca. 16,33 kg
Gewicht	~36 lb
Energieverbrauch	580 watts (active printing), 17 watts (ready), 0.7 watts (sleep), 0.7watts (HP auto-off/auto-on), 0.07 watts (auto-off/manual-on), 0.07 watts (off) [5] <i>([5] Die Werte basieren auf 115 V-Testergebnissen basierend auf dem Energy Star-Testverfahren.)</i>
Netzteiltyp	Internes (integriertes) Netzteil
Lieferumfang	HP Color LaserJet Pro 4202dn Drucker; 4 vorinstallierte HP LaserJet Starter-Tonerkartuschen (Schwarz: 1.200 Seiten; Cyan, Magenta, Gelb: 1.000 Seiten); Mitgelieferte Dokumentation (Referenzhandbuch, Einrichtungskarte), Flyer zu rechtlichen Bestimmungen. HP Druckersoftware ist verfügbar unter https://www.hp.com/support ; Netzkabel. ^[3]
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie für Reparatur ab Werk/Lager. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler oder unter https://www.hp.com/support . (Gewährleistungscode 4E; Gw-leistungscode A033)

Zusätzliche Spezifikationen

Anzahl der Druckpatronen	4 (je 1 für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)
Aufwärmzeit	Nur 50 Sek.
Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit)	Nur 10,5 Sek.
Ausgabe der ersten Seite in Farbe (Letter, Standby)	As fast as 10.3 sec
Ausgabe der ersten Seite in Farbe (Letter, betriebsbereit)	As fast as 10 sec
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit)	Nur 9,5 Sek.
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (Letter, Standby)	As fast as 10.0 sec
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (Letter, betriebsbereit)	As fast as 9.1 sec
Ausgabe der ersten Seite, Farbe (A4, Ruhemodus)	Nur 10,5 Sek.
Ausgabe der ersten Seite, Schwarzweiß (A4, Ruhemodus)	Nur 10,2 Sek.
Ausgabefachkapazität	Bis zu 150 Blatt
Automatischer Papiersensor	Nein
Bedienfeld	4-zeiliges LCD-Display mit Drehrad und Taste für Menüauswahl
Benutzeranzahl	3–10 Benutzer
Datenblatt Foto 1	AHID/9be56c57dfe57e638f43415bbb438097276f6b69
Datenblatt Foto 2	AHID/f957c9dad5c43d67a3cd8d5879d748abdf5737b3
Datenblatt Foto 3	Publication photos/[Ulysses]_[HPColorLaserJetPro4202dnPrinter]_[4RA87F]_wap.jpg
Datenspeicher	Optionale Auftragsspeicherung über externen Host USB-Anschluss hinten (mindestens 16 GB)
Druckauflösung Farbe (normal)	ImageREt 2400, HP Premium Druckqualitätsmodus (600 x 600 dpi)
Drucker Farbseiten (MPV Farbe)	258
Drucker schwarze Seiten (MPV Schwarz)	388
Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-Emulation, PDF URF, PWG, Native Office
Druckerverwaltung	HP Web JetAdmin Software; Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (Teil von HP WebJetadmin); HP WS Pro Proxy Agent (Teil von HP WebJetadmin); Smart Printer Administrator Resource Kit für HP Universaldruckertreiber (Treiberkonfiguration; Utility – Treiber; Dienstprogramm für Treiberbereitstellung – Verwalteter Druckadministrator)

Druckfarben	Ja
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4)	Bis 29 Bilder/M
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4)	Bis 29 Bilder/M
Druckgeschwindigkeit Duplex (Letter)	Up to 31 ipm
Druckgeschwindigkeit Duplex (Letter)	Up to 31 ipm
Druckgeschwindigkeit Farbe (Hochformat, A5)	Bis zu 44 S./Min.
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (Hochformat, A5)	Bis zu 44 S./Min.
Druckgeschwindigkeit, Fußnote (A5)	[7] Gemessen unter Verwendung des Feature Test nach ISO 24734, A5-Zuführung im Querformat. Die Druckgeschwindigkeit variiert je nach Inhalt, PC, Medienausrichtung und Medienart.
Druckgeschwindigkeit, Fußnotenziffer (A5)	[7]
Druckqualität schwarzweiß (normal)	ImageREt 2400, HP Premium Druckqualitätsmodus (600 x 600 dpi)
Drucktechnologie	Laser
Drucktechnologie	Laser
Dynamische Sicherheit	Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion
Ecolabel – Fußnote	[3] EPEAT®-registriert, wenn relevant. Die EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Informationen zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern finden Sie unter http://www.epeat.net .
Elektro-Altgeräte und elektronisches Gewicht	15,08 kg
Elektromagnetische Verträglichkeit	CISPR 22:2008 (International) Klasse B, CISPR 32:2015 (International) Klasse A / EN 55032:2015 Klasse B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B, ICES-003, Ausgabe 7 Klasse B. Andere EMV-Zulassungen gemäß Anforderungen der jeweiligen Länder.
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (aktives Scannen)	n. z.
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit)	Nicht hörbar
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (in Betrieb, Drucken)	51 dB(A)
Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Empfohlener Temperaturbereich bei Betrieb	15 bis 27 °C

Empfohlener Temperaturbereich bei Betrieb	59 to 80.6°F
Empfohlenes Mediengewicht (Duplex)	60-163g/m ² (Normalpapier), 105–200g/m ² (glänzend)
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	750 bis 4.000
Farbe oder Schwarz	Farbe
Finishing der Ausgabe	Einzelblatteinzug
Foto (Produktfoto, jpg, 70x100)	Printing and Digital Imaging/CB504A_70x100.jpg
Fußnote zu Ersatzkassetten	[2] Die Angaben zur Reichweite basieren auf ISO/IEC 19798 und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Art der gedruckten Bilder und anderen Faktoren erheblich variieren. Details unter http://www.hp.com/go/toneryield
Fußnote zum Lieferumfang	[1] Informationen zur Reichweite der mit Ihrem Drucker ausgelieferten Tonerkartusche(n) finden Sie unter http://www.hp.com/go/toneryield . Die Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 bei kontinuierlichem Drucken ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren deutlich abweichen.
Geräuschemission (aktiv, Drucken)	6,2 B(A)
Geräuschemission (aktives Scannen)	n. z.
Geräuschemission (betriebsbereit)	Nicht hörbar
Gewicht Druckmedien, unterstützt	60 bis 163 g/m ² (bis zu 176 g/m ² bei Postkarten, bis zu 200 g/m ² bei HP Farblaser-Fotopapier glänzend)
Harmonized tariff schedule code	84433210000
Herkunftsland	Hergestellt in Vietnam

Herunterladbare Software

Von <http://123.hp.com> – HP Easy Start (Installation von Software mit Anleitung für Windows und Mac); Von <http://hp.com> für Windows Betriebssystem – Komplettlösung mit Software und Treibern; Basislösung mit Software und Treibern; Separater HP PCL6 XPS-Druckertreiber; Produktdokumentation und -support; Von <http://hp.com> für Mac OS-; HP Mac OS-Druckertreiber; HP Easy Admin; HP Universal Fax Driver; HP Universal Scan Solution; Für Mobile OS-; iOS Weitere Informationen finden Sie unter <http://hp.com/go/businessmobileprinting>; Android Weitere Informationen finden Sie unter: <http://hp.com/go/businessmobileprinting>; Von <http://hp.com> für Druckeradministratoren –; Printer Administrator Resource Kit (Treiber-Konfiguration; Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator); HP Universal Print Drivers PCL6 GDI & PS GDI für Windows Weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen erhalten Sie unter <http://support.hp.com>; SAP Druckertreiber: Weitere Informationen finden Sie unter <http://support.hp.com/us-en/document/c05051702>; HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HPLIP Linux; Druckertreiber, weitere Informationen unter <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>; Unix Model Script Druckertreiber; Weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter <http://support.hp.com>; Geben Sie den Namen Ihres Produkts ein und suchen Sie danach; Klicken Sie auf „Benutzerhandbücher“, geben Sie den Namen Ihres Produkts ein und suchen Sie nach dem Benutzerhandbuch; Suchen nach Ihrem (Produktnamen) – Benutzerhandbuch; Suchen nach dem Abschnitt „Unterstützte Betriebssysteme“; Unterstützte Betriebssysteme; Weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie auch unter www.hp.com/go/upd; HP Smart Suite – Basic (nur unterstützt unter Windows 10 und höher); HP Smart Suite – Advanced (nur unterstützt unter Windows 10 und höher); HP SmartApp (nur unterstützt unter Windows 10 und höher); HP SmartDriver; HP PrintScanDr; HP WebJetAdmin + Workpath; HP Command Center; Chrome-Erweiterung; Android Plug-in

Kartons pro Schicht

6

Kompatible Netzwerkbetriebssysteme

Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux

Komponententyp

Printer

Lagenanzahl auf Palette

3

Lagertemperatur

-20 bis 40 °C

Lagertemperatur

-4 to 104°F

Lebensdauer des Motors

100.000

Linker Rand (DIN A4)

4,23 mm

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

10 bis 80 % RH (nicht kondensierend)

Mac kompatibel

Ja

Maximale Abmessungen (B x T x H)

16.6 x 25 x 16.5 in (with optional 550-sheet tray 3)

Maximale Abmessungen (B x T x H)

421 x 636 x 420 mm

Maximale Ausgabekapazität (Blätter)

Bis zu 150 Blatt

Maximale Speicherkapazität

512MB

Maximale Zufuhrkapazität (Blätter)	Bis zu 850 Blatt (mit optionaler 550-Blatt-Papierzuführung)
Maximale Zufuhrkapazität (Umschläge)	Bis zu 15 Umschläge
Maximaler Druckbereich	212 x 352 mm
Medienformat, Fach 1	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkarten (JIS Single, JIS Double); Briefumschläge (DL, C5, B5)
Medienformat, Fach 2	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkarten (JIS Single, JIS Double); Briefumschläge (DL, C5, B5)
Medienformat, Fach 3	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkarten (JIS Single, JIS Double)
Medienformate, einstellbar	Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Fächer): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm
Medienformate, einstellbar	Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2, optional Tray 3: 3.93 x 5.82 to 8.5 x 14 in; Duplex (all trays): 5.82 x 5.82 in to 8.5 x 14 in
Mediengewicht (Einschub 1)	60 bis 176 g/m ² (bis zu 200 g/m ² bei Postkarten und glänzenden HP Color Laser-Fotopapieren)
Mediengewicht (Einschub 2)	60 bis 163 g/m ² Papier (bis zu 176 g/m ² bei Postkarten, bis zu 200 g/m ² bei HP Farblaser-Fotopapier glänzend)
Mediengewicht (Einschub 3)	Optionales Fach 3: 60 bis 163 g/m ² (bis zu 176 g/m ² bei Postkarten, bis zu 200 g/m ² bei HP Farblaser-Fotopapier glänzend)
Medientyp und Kapazität, Fach 1	Blatt: 50; Briefumschläge: 5
Medientyp und Kapazität, Fach 2	Blatt: 250; Briefumschläge: 10
Medientyp und Kapazität, Fach 3	Blatt: 550
Medientypen	Papier (Bondpapier, Broschüren, farbig, Hochglanz, Briefbögen, Fotopapier, Normalpapier, vorgedruckt, vorgestanz, Recycling, aufgeraut), Postkarten, Etiketten, Briefumschläge
Menge je Palette	18
Mindestsystemanforderungen	2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Internet-Browser. Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter microsoft.com ;
Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh	2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Internet-Browser. Weitere Hardwarevoraussetzungen des Betriebssystems unter apple.com ;
Mit Kabel	Nein, USB-Kabel separat erhältlich
Modellnummer	4202dn
Oberer Rand (DIN A4)	4,23 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	19.57 x 14.92 x 22.95 in
Paketabmessungen (B x T x H)	497 x 379 x 583 mm
Paketgewicht	42.0 lb

Paketgewicht	19,0 kg
Palettenabmessungen	47.24 x 39.37 x 97.76 in (AMS/APJ), 47.24 x 39.37 x 74.8 in (EMEA)
Palettenabmessungen (B x T x H)	1200 x 1000 x 1900 mm (EMEA)
Palettengewicht	370 kg
Palettengewicht	1072 lb (NA/APJ), 815 lb (EMEA)
Papierfächer, Standard	2
Papierfächer, maximal	3
Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard	150-Blatt-Ausgabefach
Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard	50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Papierzuführung
Papierhandhabung – Papiereingabe, optional	Optionale 550-Blatt-Zuführung
Papierzuführungskapazität	Bis zu 300 Blatt
Plug and Play	HP Smart-App
Produktkurzbezeichnung Spezifikationen	HP Color LaserJet Pro 4202dn Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Drucken vom Smartphone oder Tablet; Beidseitiger Druck; Optionale Fächer mit hoher Kapazität
Prozessorgeschwindigkeit	1200 MHz
Rechter Rand (DIN A4)	4,23 mm
Schallleistung – Hinweis	[6] Getestete Konfiguration: Standardmodell, Simplex-Druck, A4-Papier bei durchschnittlich 34 Seiten/Min.
Schriftarten und Schriftbilder	111 skalierbare TrueType Schriftarten
Segment (Filter)	Kleine und mittlere Unternehmen
Seitenreichweite (Setup-/mitgelieferte Tintenpatronen)	ca. 1.200 Seiten Schwarz, ca. 1.000 Seiten Cyan, Magenta, Gelb (zusammengesetzte Reichweite)
Sicherheit	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (International); IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 (EU); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (Laserprodukt der Klasse 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU mit CE-Kennzeichnung (Europa); GS-Zertifikat (Deutschland, Europa); UL/cUL-gelistet und UC CoC (USA/Kanada); UL62368-1 2. Ausgabe 2014-12-01, CSA C22.2 Nr. 62368-1-14, 2. Ausgabe; Einhaltung der Laser-Sicherheitsstandards 21 CFR 1040.10 und 1040.11, ausgenommen Abweichungen gemäß Laser-Hinweis Nr. 56 vom 8. Mai 2019; weitere Sicherheitszulassungen gemäß Anforderungen der jeweiligen Länder.
Speicher	512 MB
Speichererweiterung	Nicht verfügbar
Spezifikationen für lange Produktnamen	HP Color LaserJet Pro 4202dn Printer: Prints up to 35/33 ppm black & colour (letter/A4); Up to 50,000 page duty cycle; recommended for up to 4,000 pages per month; Auto-duplex; gigabit ethernet networking; 850 sheet maximum input capacity; multipurpose tray

Standardausgabekapazität (Briefumschläge)	Bis zu 20 Umschläge
Standardmedienformate (Duplex)	A4; A5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); B5 (JIS); Oficio; Oficio (216 x 340 mm); A5R
Standardpapiersorten und - formate (Duplex, Imperial)	Letter; Legal; Executive; Oficio; Oficio (8.5 x 13 in); 16k; A4; A5; A5-R; B5(JIS)
Stromversorgung	220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Support für Speichergeräte und Direktdruck	Drucken über USB; Optionale Druckauftragsspeicherung über externen Host USB-Anschluss hinten (mindestens 16 GB)
Temperaturbereich bei Betrieb	50 to 90.5°F
Temperaturbereich bei Betrieb	10 bis 32,5 °C
Treiberaktualisierungen	Aktuelle HP Druckertreiber und Software erhalten Sie auf der HP Customer Care Website: Gehen Sie zu http://www.hp.com/support/ (Land/Region muss möglicherweise ausgewählt werden) Wählen Sie "Support"; Wählen Sie "Software und Treiber", Wählen Sie "Drucker", geben Sie einen Produktnamen/eine Produktnummer ein (das Betriebssystem wird automatisch erkannt), Wählen Sie einen Treiber oder eine andere Software aus, wählen Sie "Download" für die gewünschte Software aus
Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer	0.370 kWh/Week (Blue Angel)
Typischer Stromverbrauch, Fußnote	[4] Der Wert des typischen Stromverbrauchs (TEC) steht für die in Kilowattstunden (kW/h) gemessene Menge an Strom, die ein Produkt typischerweise innerhalb einer Woche verbraucht. Energy Star TEC basierend auf 115 V-Testergebnis; Blauer Engel TEC basierend auf 230 V-Testergebnis.
UNSPSC-Code	43212105
UPC-Nummer	(ABT) 196068345563; (ABU) 197961854633; (ABY) 196068345570; (B19) 196068345600; (BAZ) 196068347529
Umschlageinzug	Nein
Unterer Rand (DIN A4)	4,23 mm
Unternehmensfilter	cMPS
Unterstützte Medienformate, wichtig	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Unterstützte Medienformate, wichtig	10 x 15 cm; A4; Umschläge
Web-Adresse für weitere Informationen	hp.com/support/colorlj4201-4203
Weitere Informationen zu HP	http://www.hp.com
Weitere Informationen zu HP in den Ländern	http://www.hp.com/uk
Wichtigste Merkmale	Drucken vom Smartphone oder Tablet; Beidseitiger Druck; Optionale Fächer mit hoher Kapazität

Zertifizierungen und Compliance

UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV und GS-Zeichen (Deutschland); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs – BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification – CCC (China); Bureau of Indian Standards – BIS-Registrierung (Indien); PSB (Singapur); Osteuropäische landesspezifische Zertifizierungen; CE-Zeichen; Weitere Sicherheits- und EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes.

Zielbenutzer und Druckvolumen

Für Gruppen mit bis zu 10 Benutzern; Druckt bis zu 4.000 Seiten pro Monat

Zubehör

HP Color LaserJet Pro 550-Blatt-Papierfach 28N93A

[1] EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Registrierungsstatus in einzelnen Ländern unter <http://www.epeat.net>. Bitte beachten Sie, dass die Produkte der Serien HP LaserJet Pro 4201 und MFP 4301 in den USA mit dem ENERGY STAR 3.0 zertifiziert sind und die funktional gleichwertigen Serien HP LaserJet Pro 4202 und MFP 4302 die Grenzwerte des Umweltzeichens für Energieeffizienz erfüllen.

[2] Der Wert des typischen Stromverbrauchs (TEC) steht für die in Kilowattstunden (kW/h) gemessene Menge an Strom, die ein Produkt typischerweise innerhalb einer Woche verbraucht. ENERGY STAR TEC-Daten basierend auf 115 V-Testergebnis; Blauer Engel TEC basierend auf 230 V-Testergebnis.

[3] Informationen zur Reichweite der mit Ihrem Drucker ausgelieferten Tonerkartusche(n) finden Sie unter <http://www.hp.com/go/toneryield>. Die Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 bei kontinuierlichem Drucken ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren deutlich abweichen.

[5] Die Werte basieren auf 115 V-Testergebnissen basierend auf dem Energy Star-Testverfahren.

Haftungsausschluss — Copyright

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.