



Wipptaster Einzeltaster 1P+N 1 Schließer 1 Öffner 1 Wechsler grau/blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ:	2621 W-53-206
Bestellnummer:	2CKA001484A0054
EAN:	4011395023921
EUR Listenpreis / ST:	21,25 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	12


Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit neutraler (transparenter) Kalotte.
Mit N-Klemme.
Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder
Schließer (Arbeitsstrom).
Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
Beschriftungsträger beleuchtbar mit
Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der
Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und
8358.



Busch-Jaeger Switch Range
Configurator - BIM

Installation / Montage

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]2020us-206 a \(2CKA000097E0034\)](#)



Montageart: Aufputzmontage

Befestigungsart: Schrauben

**Montage-
Ausrichtung:** senkrecht

**Enthaltene
Komponenten:** Kompletgerät

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP44

Technische Daten

Anzahl Pole: 1P+N

Anzahl Wippen: 1

Beleuchtung: optional

**Bedienteilausfüh-
rung:** Pilztaste

Elektrische Daten

**Bemessungsspan-
nung (U_r):** 250 V

**Bemessungsstrom
(I_n):** 10 A

Anzahl Kontakte 1

Wechsler:

Anzahl Kontakte 1

Öffner:

Anzahl Kontakte 1

Schließer:

Design

Designlinie: ocean®

**Ausführung der
Oberfläche:** unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplast

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld optional

**Abmessungen
Beschriftungsfeld:** 57.8 x 9.8 mm

RAL Nummer: ähnlich RAL 7035

Farbe: grau/blaugrün

Abmessungen


Breite: 74 mm

Höhe: 83 mm

Tiefe/Länge: 55 mm

Nettogewicht: 124 g

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m Wippschalter/taster Ocean 1-fach \(2CKA000097E0607\)](#)



Engineering

Building Information Modeling – BIM: [BIM Busch-Jaeger Switch Range Configurator Installationsanleitung \(.pdf\) \[DE\] \(9AKK108471A9963\)](#)
[ABB-BIM Flush mounted Switch range Busch-Jaeger Ocean series \(9AKK108466A8423\)](#)

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Produkterklärung \(.PDF\) \[DE\] 2621 W-53-206 \(2CKA200000E0447\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20260216

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Vereinfachtes SCIP: f49e6368-1464-40c6-ac41-c99dfcc79bdb Deutschland (DE)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU - Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 2621 W-53-206 \(2CKA100000E0335\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000029 - Taster

ETIM 10: EC000029 - Taster

eClass: V11.0 : 27144044
