

Bestell-Nr.: 051102

**Podesttreppe einseitig
begehbar mit Federrollen
Stahl-Gitterrost**



Stufenanzahl

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Spezifikation

Arbeitshöhe 2,5 m	Tritt-Ausführung Stufen	Stufen-/Sprossenanzahl 2 St.	Standplattform als Stufe gezählt Ja	Stufen-/Plattformbelag Stahl-Gitterrost
Rutschhemmungsklasse R10	Plattformhöhe 500 mm	Höhe 1,48 m	Plattformlänge 800 mm	Plattformbreite 600 mm
Stufen-/Sprossentiefe 200 mm	Stufen-/Sprossenabstand 240 mm	Neigung 60 °	Holmhöhe 57 mm	Holmbreite 24 mm
Rollendurchmesser 125 mm	Grundfläche Länge 1,07 m	Grundfläche Breite 720 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen
Gewicht 32 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 051102		

Fakten

- Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
- mit 3-seitigem 1.000mm hohem Geländer mit Knie und Fußleisten
- Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional

- In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg

Lieferumfang

- Podesttreppe: 1 x
- Federrolle: 4 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Sicheres Arbeiten

- Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Großformatige, rutschsichere Plattformen
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Geländer und Knieleisten für sicheres Begehen und Stehen



Rollen

- Ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfaches verfahren von Ort zu Ort



Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Zubehör

 Bestell-Nr.: 050111 Fahrwerk für Podesttreppen	 Bestell-Nr.: 019273 Ablageschale 623/495x220 mm	 Bestell-Nr.: 050124 Sicherungsschranke für Podesttreppe	 Bestell-Nr.: 050123 Sicherungsseil für Podesttreppe	 Bestell-Nr.: 019687 Federrolle für Podesttreppen
 Bestell-Nr.: 019697 Federrolle für Podesttreppen	 Bestell-Nr.: 050112 Federrolle für Podesttreppen	 Bestell-Nr.: 050113 Federrolle für Podesttreppen	 Bestell-Nr.: 019247 Innenschuh elektrisch ableitfähig für Podesttreppe	 Bestell-Nr.: 019246 Innenschuh für Podesttreppe
 Bestell-Nr.: 050120 Nachrüstsatz Lenkrolle Edelstahl	 Bestell-Nr.: 050122 Pfosten für Podesttreppe	 Bestell-Nr.: 019176 Inventaraufkleber	 Bestell-Nr.: 019175 Prüfplakette	

Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019687

Federrolle für
Podesttreppen



Bestell-Nr.: 019697

Federrolle für
Podesttreppen



Bestell-Nr.: 019246

Innenschuh für
Podesttreppe

Zertifikate



5011053.24001 -
Zertifikat
Produktsicherheit
Baumuster geprüft

Gültig in



DIN EN 131-7:2013
DIN EN 131-3:2018

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

